SELETTIVITA' E BACK-UP

TABELLE DI COORDINAMENTO

bticino

INDICE

LA PROTEZIONE DI BACK-UP	3
Fusibili e BTDIN	4
BTDIN	6
BTDIN differenziali	8
MEGATIKER M1 160	10
MEGATIKER M2 250	13
MEGATIKER M3 125/160	17
MEGATIKER M3 250	22
MEGATIKER MP 250	36
MEGATIKER M4 630	40
MEGATIKER M5 1600	51
SELETTIVITA' TRA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	65
MEGATIKER M1 160 - M3 125	67
MEGATIKER M3 160 - M2 250	70
MEGATIKER M3 250	73
MEGATIKER M4 630	79
MEGATIKER M5 1600	83
MEGABREAK	87

LA PROTEZIONE DI BACK-UP

Il back-up può essere realizzato su più di 2 livelli. Qualora fosse richiesto questo tipo di coordinamento è necessario che si verifichi una delle due condizioni descritte di seguito:

Condizione 1
L'apparecchio a monte (n°1) deve avere un potere di interruzione da garantire una adeguata protezione ad entrambi gli interruttori a valle (n° 2-3). In questo caso è sufficiente che le associazioni tra gli interruttori 1+2 e 1+3 abbiano un potere di interruzione adeguato alle correnti di cortocircuito dell'impianto.

Condizione 2
In questo caso il coordinamento avviene tra coppie di apparecchi. L'interruttore n°1 deve avere un potere di interruzione tale da garantire la protezione di back-up sull'interruttore direttamente a valle n° 2. A sua volta il secondo interruttore deve essere in grado di proteggere il terzo. La protezione di back-up è garantita anche se tra il primo apparecchio e l'ultimo non ci sono le condizioni ideali di coordinamento.



Coordinamento tra fusibili a monte ed interruttore a valle
Volendo realizzare un coordinamento di back-up tra un fusibile ed un interruttore, come illustrato in figura, si possono confrontare e sovrapporre le rispettive curve di energia.
Questo tipo di confronto potrebbe determinare un punto di intersezione **P** tra le due curve in corrispondenza di un valore di corrente "**Ib**" chiamata "**corrente di scambio**". Questo valore determina la corrente al di sotto della quale si ha il solo intervento dell'interruttore ed al di sopra della quale si ha anche l'intervento del fusibile in sostegno. Questa verifica deve comunque essere confermata da prove di laboratorio. Se si considerassero invece delle curve rappresentate di seguito delle fasce delimitate dai limiti minimo e massimo d'intervento attorno al valore Ib si otterrebbe una zona di possibile intervento contemporaneo dei due dispositivi con contemporanea formazione di due archi in serie. Per correnti decisamente superiori a **Ib** l'interruttore potrebbe anche non intervenire ed essere totalmente protetto dal fusibile.



Coordinamento tra interruttori a monte e a valle
Nel caso di un coordinamento di back-up tra due interruttori in serie la verifica tra le curve di energia dimostra che non ci sono punti di intersezione. Le due curve si estendono fi no al limite del potere di interruzione dei singoli interruttori. La curva di energia risultante dal coordinamento tra le due apparecchiature è sicuramente più bassa di quelle di ogni singolo interruttore considerato da solo; questo per l'effetto di limitazione prodotto dalle impedenze in serie degli interruttori. Da tale considerazione ne consegue che il potere di interruzione dell'associazione tra i due interruttori è superiore a quello dell'apparecchio a valle e può raggiungere il valore di corrente di cortocircuito per il quale l'energia specifica passante dell'associazione è uguale a quella massima sopportabile dall'apparecchio a valle.



NOTE SULLE TABELLE DI BACK-UP
Tutti i valori sono validi per interruttore con protezione differenziale; l'interruttore a valle ha una soglia magnetica inferiore all'interruttore a monte

BACK-UP

Fusibili e BTDIN - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

		Fusibili tipo gG										Fusibili tipo aM										BTDIN60 B - C - Icn= 6kA				BTDIN60 D - Icn= 6kA				BTDIN100 B - C - Icn= 10kA				BTDIN100 D - Icn= 10kA			
	In (A)	≤ 20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	≤ 20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	≤ 32	40	50	63	≤ 32	40	50	63	≤ 32	40	50	63	≤ 32	40	50	63
BTDIN45 RS Icn= 4500A C	≤ 6	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	6	6	6	6	6	6	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10
	10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	6	6	6	6	6	6	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10
	13	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	6	6	6	6	6	6	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10
	16	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	6	6	6	6	6	6	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10
	20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	6	6	6	6	6	6	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10
	25	-	100	100	100	100	100	100	100	100	40	-	100	100	100	100	100	100	100	100	40	6	6	6	6	6	6	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10
	32	-	-	100	100	100	100	100	100	100	40	-	-	100	100	100	100	100	100	100	40	6	6	6	6	6	6	6	6	10	10	10	10	-	10	10	10
	40	-	-	-	100	100	100	100	100	100	40	-	-	-	100	100	100	100	100	100	40	-	6	6	6	-	6	6	6	-	10	10	10	-	-	10	10
BTDIN45 Icn= 4500A B - C	≤ 6	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	6	6	6	6	6	6	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10
	10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	6	6	6	6	6	6	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10
	13	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	6	6	6	6	6	6	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10
	16	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	6	6	6	6	6	6	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10
	20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	6	6	6	6	6	6	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10
	25	-	100	100	100	100	100	100	100	100	40	-	100	100	100	100	100	100	100	100	40	6	6	6	6	6	6	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10
	32	-	-	100	100	100	100	100	100	100	40	-	-	100	100	100	100	100	100	100	40	6	6	6	6	6	6	6	6	10	10	10	10	-	10	10	10
	40	-	-	-	100	100	100	100	100	100	40	-	-	-	100	100	100	100	100	100	40	-	6	6	6	-	6	6	6	-	10	10	10	-	-	10	10
	50	-	-	-	-	100	100	100	100	100	40	-	-	-	-	100	100	100	100	100	40	-	-	6	6	-	-	6	6	-	-	10	10	-	-	-	10
	63	-	-	-	-	-	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	100	100	100	100	40	-	-	-	6	-	-	-	6	-	-	-	10	-	-	-	-
BTDIN60 Icn= 6kA B - C	≤ 6	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10
	10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10
	13	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10
	16	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10
	20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10
	25	-	100	100	100	100	100	100	100	100	40	-	100	100	100	100	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10
	32	-	-	100	100	100	100	100	100	100	40	-	-	100	100	100	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	-	10	10	10
	40	-	-	-	100	100	100	100	100	100	40	-	-	-	100	100	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	-	-	10	10	10
	50	-	-	-	-	100	100	100	100	100	40	-	-	-	-	100	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	-	-	-	10
	63	-	-	-	-	-	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-
BTDIN60 Icn= 6kA D	≤ 6	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10
	10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10
	13	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10
	16	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10
	20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10
	25	-	100	100	100	100	100	100	100	100	40	-	100	100	100	100	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10
	32	-	-	100	100	100	100	100	100	100	40	-	-	100	100	100	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10
	40	-	-	-	100	100	100	100	100	100	40	-	-	-	100	100	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	-	10	10	10	10
	50	-	-	-	-	100	100	100	100	100	40	-	-	-	-	100	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	-	-	10	10
	63	-	-	-	-	-	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	10
BTDIN100 Icn= 10kA B - C - Z	≤ 6	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	100	100	100	100	100	100	100	100	40	-	100	100	100	100	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32	-	-	100	100	100	100	100	100	100	40	-	-	100	100	100	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	100	100	100	100	100	100	40	-	-	-	100	100	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	100	100	100	100	100	40	-	-	-	-	100	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63	-	-	-	-	-	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BTDIN100 Icn= 10kA D - K	≤ 6	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	100	100	100	100	100	100	100	100	40	-	100	100	100	100	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32	-	-	100	100	100	100	100	100	100	40	-	-	100	100	100	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	100	100	100	100	100	100	40	-	-	-	100	100	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	100	100	100	100	100	40	-	-	-	-	100	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63	-	-	-	-	-	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BTDIN160 Icu= 16kA B - C	≤ 6	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13																																				
	16	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	100	100	100	100	100	100	100	100	40	-	100	100	100	100	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32	-	-	100	100	100	100	100	100	100	40	-	-	100	100	100	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	100	100	100	100	100	100	40	-	-	-	100	100	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	100	100	100	100	100	40	-	-	-	-	100	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63	-	-	-	-	-	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BACK-UP

Fusibili e BTDIN - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

		Fusibili tipo gG										Fusibili tipo aM										BTDIN60 B - C - Icn= 6kA				BTDIN60 D - Icn= 6kA				BTDIN100 B - C - Icn= 10kA				BTDIN100 D - Icn= 10kA			
	In (A)	≤ 20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	≤ 20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	≤ 32	40	50	63	≤ 32	40	50	63	≤ 32	40	50	63	≤ 32	40	50	63
BTDIN160 Icu= 16kA D	≤ 6	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	100	100	100	100	100	100	100	100	40	-	100	100	100	100	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32	-	-	100	100	100	100	100	100	100	40	-	-	100	100	100	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	100	100	100	100	100	100	40	-	-	-	100	100	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	100	100	100	100	100	40	-	-	-	-	100	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63	-	-	-	-	-	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BTDIN250 Icu= 25 kA B - C - Z	≤ 6	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	100	100	100	100	100	100	100	100	40	-	100	100	100	100	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	125	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BTDIN250 Icu= 25 kA D	≤ 6	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BTDIN250 Icu= 25 kA MA	≤ 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BTDIN500 Icu= 50 kA B - C	10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BTDIN500 Icu= 50 kA D	10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WWW.PROFESSIONISTI.BTICINO.IT

BACK-UP

BTDIN - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

		BTDIN160 B - C - Icu= 16kA								BTDIN160 D - Icu= 16kA								BTDIN250 B - C - Icu =25kA								BTDIN250 D - Icu =25kA								BTDIN500 B - C - Icu =50kA					BTDIN500 D - Icu =50kA				
	In (A)	≤ 25	32	40	50	63	80	100	125	≤ 25	32	40	50	63	80	100	125	≤ 25	32	40	50	63	80	100	125	≤ 25	32	40	50	63	80	100	125	≤ 25	32	40	50	63	≤ 25	32	40	50	63
BTDIN45 RS Icn= 4500A C	≤ 6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	13	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	16	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	25	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	32	-	10	10	10	10	10	10	10	-	10	10	10	10	10	10	10	-	16	16	16	16	16	16	16	-	16	16	16	16	16	16	16	-	16	16	16	16	-	16	16	16	16
	40	-	-	10	10	10	10	10	10	-	-	10	10	10	10	10	10	-	-	16	16	16	16	16	16	-	-	16	16	16	16	16	16	-	-	16	16	16	-	-	16	16	16	16
BTDIN45 Icn= 4500A B - C	≤ 6	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	10	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	13	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	16	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	20	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	25	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	32	-	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	-	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	-	20	20	20	20	20	20	20	-	20	20	20	20	20	20	20	-	25	25	25	25	-	25	25	25	25
	40	-	-	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	-	-	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	-	-	20	20	20	20	20	20	-	-	20	20	20	20	20	20	-	-	25	25	25	-	-	25	25	25
	50	-	-	-	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	-	-	-	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	-	-	-	20	20	20	20	20	-	-	-	20	20	20	20	20	-	-	-	25	25	-	-	-	25	25
	63	-	-	-	-	12,5	12,5	12,5	12,5	-	-	-	-	12,5	12,5	12,5	12,5	-	-	-	-	20	20	20	20	-	-	-	-	20	20	20	20	-	-	-	-	25	-	-	-	-	25
BTDIN60 Icn= 6kA B - C	≤ 6	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	36	36	36	36	36
	10	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	36	36	36	36	36
	13	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	36	36	36	36	36
	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	36	36	36	36	36
	20	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	36	36	36	36	36
	25	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	36	36	36	36	36
	32	-	16	16	16	16	16	16	16	-	16	16	16	16	16	16	16	-	25	25	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	-	50	50	50	50	-	36	36	36	36
	40	-	-	16	16	16	16	16	16	-	-	16	16	16	16	16	16	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	50	50	50	-	-	36	36	36
	50	-	-	-	16	16	16	16	16	-	-	-	16	16	16	16	16	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	50	50	-	-	-	36	36
	63	-	-	-	-	16	16	16	16	-	-	-	-	16	16	16	16	-	-	-	-	25	25	25	25	-	-	-	-	25	25	25	25	-	-	-	-	50	-	-	-	-	36
BTDIN60 Icn= 6kA D	≤ 6	16	16	16	16	16	16	16	16	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	25	25	25	25	25	25	25	25	20	20	20	20	20	20	20	20	36	36	36	36	36	25	25	25	25	25
	10	16	16	16	16	16	16	16	16	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	25	25	25	25	25	25	25	25	20	20	20	20	20	20	20	20	36	36	36	36	36	25	25	25	25	25
	13	16	16	16	16	16	16	16	16	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	25	25	25	25	25	25	25	25	20	20	20	20	20	20	20	20	36	36	36	36	36	25	25	25	25	25
	16	16	16	16	16	16	16	16	16	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	25	25	25	25	25	25	25	25	20	20	20	20	20	20	20	20	36	36	36	36	36	25	25	25	25	25
	20	16	16	16	16	16	16	16	16	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	25	25	25	25	25	25	25	25	20	20	20	20	20	20	20	20	36	36	36	36	36	25	25	25	25	25
	25	16	16	16	25	16	16	16	16	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	25	25	25	25	25	25	25	25	20	20	20	20	20	20	20	20	36	36	36	36	36	25	25	25	25	25
	32	-	16	16	16	16	16	16	16	-	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	-	25	25	25	25	25	25	25	-	20	20	20	20	20	20	20	-	36	36	36	36	-	25	25	25	25
	40	-	-	16	16	16	16	16	16	-	-	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	20	20	20	20	20	20	-	-	36	36	36	-	-	25	25	25
	50	-	-	-	16	16	16	16	16	-	-	-	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	20	20	20	20	20	-	-	-	36	36	-	-	-	25	25
	63	-	-	-	-	16	16	16	16	-	-	-	-	12,5	12,5	12,5	12,5	-	-	-	-	25	25	25	25	-	-	-	-	20	20	20	20	-	-	-	-	36	-	-	-	-	25
BTDIN60 Icn= 6kA D	≤ 6	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	36	36	36	36	36
	10	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	36	36	36	36	36
	13	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	36	36	36	36	36
	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	36	36	36	36	36
	20	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	36	36	36	36	36
	25	16	16	16	25	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	36	36	36	36	36
	32	-	16	16	16	16	16	16	16	-	16	16	16	16	16	16	16	-	25	25	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	-	50	50	50	50	-	36	36	36	36
	40	-	-	16	16	16	16	16	16	-	-	16	16	16	16	16	16	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	50	50	50	-	-	36	36	36
	50	-	-	-	16	16	16	16	16	-	-	-	16	16	16	16	16	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	50	50	-	-	-	36	36
	63	-	-	-	-	16	16	16	16	-	-	-	-	16	16	16	16	-	-	-	-	25	25	25	25	-	-	-	-	25	25	25	25	-	-	-	-	50	-	-	-	-	36
BTDIN100 Icn= 10kA B - C - Z	≤ 6	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	36	36	36	36	36
	10	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	36	36	36	36	36
	13	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	36	36	36	36	36
	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	36	36	36	36	36
	20	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	36	36	36	36	36
	25	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	36	36	36	36	36
	32	-	16	16	16	16	16	16	16	-	16	16	16	16	16	16	16	-	25	25	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	-	50	50	50	50	-	36	36	36	36
	40	-	-	16	16	16	16	16	16	-	-	16	16	16	16	16	16	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	50	50	50	-	-	36	36	36
	50	-	-	-	16	16	16	16	16	-	-	-	16	16	16	16	16	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	50	50	-	-	-	36	36
	63	-	-	-	-	16	16	16	16	-	-	-	-	16	16	16	16	-	-	-	-	25	25	25	25	-	-	-	-	25	25	25	25	-	-	-	-	50	-	-	-	-	36
BTDIN100 Icn= 10kA D - K	≤ 6	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	36	36	36	36	36
	10	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	36	36	36	36	36
	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	36	36	36	36	36
	20	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	25	25	25	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	36	36	36	36	36
	25	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	36	36	36	36	36
	32	-	16	16	16	16	16	16	16	-	16	16	16	16	16	16	16	-	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	25	25	25	25	-	50	50	50	50	-	36	36	36	36
	40	-	-	16	16	16	16	16	16	-	-	16	16	16	16	16	16	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	-	25	25	25	-	-	50	50	50	-	-	36	36	36
	50	-	-	-	16	16	16	16	16	-	-	-	16	16	16	16	16	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	-	-	25	25	25	-	-	-	50	50	-	-	-	36	36
	63	-	-	-	-	16	16	16	16	-	-	-	-	16	16	16	16	-	-	-	-	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	50	-	-	-	-	36
BTDIN160 Icu= 16kA B - C	≤ 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	13																																										
	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	-	-	25	25	25	25	25	25	-	50	50	50	50	-	50	50	50	50
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	50	50	50	-	-	50	50	50
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	-	25	25	25	25	-	-	-	50	50	-	-	-	50	50
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	-	-	-	-	-	25	25	25	-	-	-	-	50	-	-	-	-	50
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	-	-	-	-	-	-	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BACK-UP

BTDIN - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

		BTDIN160 B - C - Icu= 16kA								BTDIN160 D - Icu= 16kA								BTDIN250 B - C - Icu =25kA								BTDIN250 D - Icu =25kA								BTDIN500 B - C - Icu =50kA					BTDIN500 D - Icu =50kA				
	In (A)	≤ 25	32	40	50	63	80	100	125	≤ 25	32	40	50	63	80	100	125	≤ 25	32	40	50	63	80	100	125	≤ 25	32	40	50	63	80	100	125	≤ 25	32	40	50	63	≤ 25	32	40	50	63
BTDIN160 Icu= 16kA D	≤ 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	-	-	25	25	25	25	25	25	-	50	50	50	50	-	50	50	50	50
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	50	50	50	-	-	50	50	50
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	-	25	25	25	25	-	-	-	50	50	-	-	-	50	50
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	-	-	-	-	-	25	25	25	-	-	-	-	50	-	-	-	-	50
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	-	-	-	-	-	-	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BTDIN250 Icu= 25 kA B - C - Z	≤ 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-	50	50	50	50
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	-	50	50	50
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	50	50
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	50
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BTDIN250 Icu= 25 kA D	≤ 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-	50	50	50	50
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	-	50	50	50
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	50	50
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	50
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BTDIN250 Icu= 25 kA MA	≤ 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BTDIN500 Icu= 50 kA B - C	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BTDIN500 Icu= 50 kA D	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WWW.PROFESSIONISTI.BTICINO.IT

BACK-UP

BTDIN DIFFERENZIALI - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

RCCB		BTDIN60 (1P+N) B-C - 230Vac - (1/2 mod / P) Icn= 6kA - Icu =10kA					BTDIN60 B-C Icn= 6kA - Icu =10kA							BTDIN60 D Icn= 6kA - Icu =10kA							BTDIN100 B-C Icn= 10kA - Icu =12,5kA							BTDIN100 curva D Icn= 10kA - Icu =12,5kA						
	In (A)	≤ 16	20	25	32	40	≤ 16	20	25	32	40	50	63	≤ 16	20	25	32	40	50	63	≤ 16	20	25	32	40	50	63	≤ 16	20	25	32	40	50	63
2P	16	6		6	6	6	6				6	6	6	6				6	6	6	10				10	10	10	10				10	10	10
230Vac	25	-		6	6	6	6				6	6	6	6				6	6	6	10				10	10	10	10				10	10	10
	40	-		-	-	6	-				6	6	6	-				6	6	6	-				10	10	10	-				10	10	10
	63	-		-	-	-	-				-	-	6	-				-	-	6	-				-	-	10	-				-	-	10
	80	-		-	-	-	-				-	-	-	-				-	-	-	-				-	-	-	-				-	-	-
4P	25	-		-	-	-	6				6	6	6	6				6	6	6	10				10	10	10	10				10	10	10
400Vac	40	-		-	-	-	-				6	6	6	-				6	6	6	-				10	10	10	-				10	10	10
	63	-		-	-	-	-				-	-	6	-				-	-	6	-				-	-	10	-				-	-	10
	80	-		-	-	-	-				-	-	-	-				-	-	-	-				-	-	-	-				-	-	-
BTDIN Diff	16	10	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	12,5	-	-	-	-	-	-	12,5	-	-	-	-	-	-
230Vac	25	10	10	10	-	-	10	10	10	-	-	-	-	10	10	10	-	-	-	-	12,5	12,5	12,5	-	-	-	-	12,5	12,5	12,5	-	-	-	-
2P	40	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-	10	10	10	10	10	-	-	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	-	-	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	-	-
	63	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
	80	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
	100	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
BTDIN Diff	25	-	-	-	-	-	10	10	10	-	-	-	-	10	10	10	-	-	-	-	12,5	12,5	12,5	-	-	-	-	12,5	12,5	12,5	-	-	-	-
400Vac	40	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	-	-	10	10	10	10	10	-	-	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	-	-	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	-	-
4P	63	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
	80	-	-	-	-	-	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	100						6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
G723B	40	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-	10	10	10	10	10	-	-	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	-	-	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	-	-
G724B	63	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
G743B	40	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	-	-	10	10	10	10	10	-	-	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	-	-	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	-	-
G744B	63	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5

RCCB		BTDIN160 B-C Icu =16kA								BTDIN160 D Icu =16kA								BTDIN250 B-C Icu =25kA								BTDIN250 D Icu =25kA						BTDIN500 B-C Icu =50kA						BTDIN500 curva D Icu =50kA					
	In (A)	≤ 16	20	25	32	40	50-63	80	100	≤ 16	20	25	32	40	50-63	80	100	≤ 16	20	25	32	40	50-63	80	100	≤ 16	20	25	32	40	50-63	≤ 16	20	25	32	40	50-63	≤ 16	20	25	32	40	50-63
2P	16	10			10	10	10	6		10			10	10	10	6		10			10	10	10	6		10			10	10	10	6			6	6	6	6			6	6	6
230Vac	25	10			10	10	10	6		10			10	10	10	6		10			10	10	10	6		10			10	10	10	6			6	6	6	6			6	6	6
	40	-			-	10	10	6		-			-	10	10	6		-			-	10	10	6		-			-	10	10	-			-	6	6	-			-	6	6
	63	-			-	-	10	6		-			-	-	10	6		-			-	-	10	6		-			-	-	10	-			-	-	6	-			-	-	6
	80	-			-	-	-	6		-			-	-	-	6		-			-	-	-	6		-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-	-
4P	25	10			10	10	10	6		10			10	10	10	6		10			10	10	10	6		10			10	10	10	6			6	6	6	6			6	6	6
400Vac	40	-			-	10	10	6		-			-	10	10	6		-			-	10	10	6		-			-	10	10	-			-	6	6	-			-	6	6
	63	-			-	-	10	6		-			-	-	10	6		-			-	-	10	6		-			-	-	10	-			-	-	6	-			-	-	6
	80	-			-	-	-	6		-			-	-	-	6		-			-	-	-	6		-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-	-
BTDIN Diff	16	16			-	-	-	-	-	16			-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-
230Vac	25	16	16	16	-	-		-	-	16	16	16		-	-	-	-	25	25	25	-	-	-	-	-	25	25	25				-	40	40				40	40	40			
2P	40	16	16	16	16	16	-	-	-	16	16	16	16	16	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	40	40	40	-	40	40	40	40	40	-
	63	16	16	16	16	16	16	-	-	16	16	16	16	16	16	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	25	25	25	25	25	25	-	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
	80	16	16	16	16	16	16	16	-	16	16	16	16	16	16	16	-	25	25	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	-	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
	100	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
BTDIN Diff	25	16	16	16	-	-	-	-	-	16	16	16	-	-	-	-	-	25	25	25	-	-	-	-	-	25	25	25	-	-	-	-	20	20	-	-	-	20	20	20	-	-	-
400Vac	40	16	16	16	16	16	-	-	-	16	16	16	16	16	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	20	20	20	20	-	20	20	20	20	20	-
4P	63	16	16	16	16	16	16	-	-	16	16	16	16	16	16	-	-	16	16	16	16	16	16	-	-	16	16	16	16	16	16	-	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	80	10	10	10	10	10	10	16	-	10	10	10	10	10	10	16	-	16	16	16	16	16	16	16	-	16	16	16	16	16	16	-	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	100	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
G723B	40	16	16	16	16	16	-	-	-	16	16	16	16	16	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	40	40	40	40	-	40	40	40	40	40	-
G724B	63	16	16	16	16	16	16	-	-	16	16	16	16	16	16	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	25	25	25	25	25	25	-	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
G743B	40	16	16	16	16	16	-	-	-	16	16	16	16	16	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	20	20	20	20	-	20	20	20	20	20	-
G744B	63	16	16	16	16	16	16	-	-	16	16	16	16	16	16	-	-	16	16	16	16	16	16	-	-	16	16	16	16	16	16	-	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16

BACK-UP

BTDIN DIFFERENZIALI - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

RCCB		Fusibili tipo gG									Fusibili tipo aM									BTDIN60 B-C (1P+N) Icn= 6kA - Icu =10kA	BTDIN60 B-C Icn= 6kA - Icu =10kA			
	In (A)	16	20	25	32	40	50	63	80	100	16	20	25	32	40	50	63	80	100	≤ 32	≤ 32	40	50	63
2P 230Vac	16	100				80	50	30	10		100			100	80	50	30	10	-	6	10	10	10	10
	25	100				80	50	30	10		100			100	80	50	30	10	-	6	10	10	10	10
	40	-				80	50	30	10		-			-	80	50	30	10	-	6	10	10	10	10
	63	-				-	-	30	10		-			-	-	-	30	10	-	6	10	10	10	10
	80	-				-	-	-	10		-			-	-	-	-	10	-	6	10	10	10	10
4P 400Vac	25	-				10	10	10	10		10			10	10	10	10	10	-	Nd	10	10	10	10
	40	-				10	10	10	10		-			-	10	10	10	10	-	Nd	10	10	10	10
	63	-				-	-	10	10		-			-	-	-	10	10	-	Nd	10	10	10	10
	80	-				-	-	-	10		-			-	-	-	-	10	-	Nd	10	10	10	10
BTDIN Diff 230Vac 2P	16	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	100	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40	100	100	100	100	80	-	-	-	-	100	100	100	100	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63	100	100	100	100	80	50	30	-	-	100	100	100	100	80	50	30	-	-	-	-	-	-	-
	80	100	100	100	100	80	50	30	10	-	100	100	100	100	80	50	30	10	-	-	-	-	-	-
	100	100	100	100	100	80	50	30	10	10	100	100	100	100	80	50	30	10	10	-	-	-	-	-
BTDIN Diff 400Vac 4P	25	100	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40	100	100	100	100	40	-	-	-	-	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63	100	100	100	100	40	25	15	-	-	100	100	100	100	40	25	15	-	-	-	-	-	-	-
	80	100	100	100	40	40	25	15	10	-	100	100	100	40	40	25	15	10	-	-	-	-	-	-
	100	100	100	100	40	40	25	15	10	10	100	100	100	40	40	25	15	10	10	-	-	-	-	-
"BTI - G723B	40	100	100	100	100	80	-	-	-	-	100	100	100	100	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BTI - G724B"	63	100	100	100	100	80	50	30	-	-	100	100	100	100	80	50	30	-	-	-	-	-	-	-
"BTI - G743B	40	100	100	100	100	40	-	-	-	-	100	100	100	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BTI - G744B"	63	100	100	100	100	40	25	15	-	-	100	100	100	100	40	25	15	-	-	-	-	-	-	-

RCCB		BTDIN60 D Icn= 6kA - Icu =10kA				BTDIN100 C Icn= 10kA - Icu =15kA				BTDIN100 D Icn= 10kA - Icu =15kA					BTDIN250 C Icn= 25kA - Icu =25kA					BTDIN250H C Icu =50kA			
	In (A)	≤ 32	40	50	63	≤ 32	40	50	63	≤ 25	32	40	50-63	80÷125	≤ 20	25	32-40	50-63	80÷125	≤ 32	40	50	63
2P 230Vac	16	10	10	10	10	10	10	10	10	15	15	10	10	10	20	20	15	12,5	12,5	50	50	50	50
	25	10	10	10	10	10	10	10	10	15	15	10	10	10	20	20	15	12,5	12,5	50	50	50	50
	40	10	10	10	10	10	10	10	10	15	15	10	10	10	20	20	15	12,5	12,5	50	50	50	50
	63	10	10	10	10	10	10	10	10	15	15	10	10	10	20	20	15	12,5	12,5	50	50	50	50
	80	10	10	10	10	10	10	10	10	15	15	10	10	10	20	20	15	12,5	12,5	50	50	50	50
4P 400Vac	25	10	10	10	10	10	10	10	10	15	15	10	10	10	20	20	15	12,5	12,5	50	50	50	50
	40	10	10	10	10	10	10	10	10	15	15	10	10	10	20	20	15	12,5	12,5	50	50	50	50
	63	10	10	10	10	10	10	10	10	15	15	10	10	10	20	20	15	12,5	12,5	50	50	50	50
	80	10	10	10	10	10	10	10	10	15	15	10	10	10	20	20	15	12,5	12,5	50	50	50	50
BTDIN Diff 230Vac 2P	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BTDIN Diff 400Vac 4P	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
"BTI - G723B	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BTI - G724B"	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
"BTI - G743B	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BTI - G744B"	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BACK-UP

M1 160 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

		M1 160E MT M1 160E MT+Diff Icu= 16kA								M1 160B MT M1 160B MT+Diff Icu= 25kA								M1 160F MT M1 160N MT+Diff Icu= 36kA								M1 160N MT M1 160N MT+Diff Icu= 50kA								MP1 160E MP1 160E+Diff Icu=16kA				MP1 160B MP1 160B+Diff Icu=25kA			
	In (A)	16	25	40	63	80	100	125	160	16	25	40	63	80	100	125	160	16	25	40	63	80	100	125	160	16	25	40	63	80	100	125	160	16	25	50	63	16	25	50	63
BTDIN45 RS Icn= 4500A C	**6**	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	36	36	36	16	16	16	16	16	16	25	25	16
	10	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	13	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	16	-	16	16	16	16	16	16	16	-	16	16	16	16	16	16	16	-	16	16	16	16	16	16	16	-	16	16	16	16	16	16	16	-	16	16	16	-	16	16	16
	20	-	16	16	16	16	16	16	16	-	16	16	16	16	16	16	16	-	16	16	16	16	16	16	16	-	16	16	16	16	16	16	16	-	16	16	16	-	16	16	16
	25	-	-	16	16	16	16	16	16	-	-	16	16	16	16	16	16	-	-	16	16	16	16	16	16	-	-	16	16	16	16	16	16	-	-	16	16	-	-	16	16
	32	-	-	16	16	16	16	16	16	-	-	16	16	16	16	16	16	-	-	16	16	16	16	16	16	-	-	16	16	16	16	16	16	-	-	16	16	-	-	16	16
	40	-	-	-	16	16	16	16	16	-	-	-	16	16	16	16	16	-	-	-	16	16	16	16	16	-	-	-	16	16	16	16	16	-	-	16	16	-	-	16	16
BTDIN45 Icn= 4500A B - C	**6**	16	16	16	16	16	16	16	16	25	25	25	25	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	16	16	16	16	25	25	25	25
	10	16	16	16	16	16	16	16	16	25	25	25	25	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	16	16	16	16	25	25	25	25
	13	16	16	16	16	16	16	16	16	25	25	25	25	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	16	16	16	16	25	25	25	25
	16	-	16	16	16	16	16	16	16	-	25	25	25	25	25	25	25	-	36	36	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	36	36	-	16	16	16	-	25	25	25
	20	-	16	16	16	16	16	16	16	-	25	25	25	25	25	25	25	-	36	36	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	36	36	-	16	16	16	-	25	25	25
	25	-	-	16	16	16	16	16	16	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	16	16	-	-	25	25
	32	-	-	16	16	16	16	16	16	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	16	16	-	-	25	25
	40	-	-	-	16	16	16	16	16	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	16	16	-	-	25	25
	50	-	-	-	16	16	16	16	16	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	16	-	-	-	25
	63	-	-	-	-	16	16	16	16	-	-	-	-	25	25	25	25	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-
BTDIN60 Icn= 6kA B - C	**6**	16	16	16	16	16	16	16	16	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	16	16	16	16	25	25	25	25
	10	16	16	16	16	16	16	16	16	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	16	16	16	16	25	25	25	25
	13	16	16	16	16	16	16	16	16	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	16	16	16	16	25	25	25	25
	16	-	16	16	16	16	16	16	16	-	25	25	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	-	16	16	16	-	25	25	25
	20	-	16	16	16	16	16	16	16	-	25	25	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	-	16	16	16	-	25	25	25
	25	-	-	16	16	16	16	16	16	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	16	16	-	-	25	25
	32	-	-	16	16	16	16	16	16	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	16	16	-	-	25	25
	40	-	-	-	16	16	16	16	16	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	16	16	-	-	25	25
	50	-	-	-	16	16	16	16	16	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	16	-	-	-	25
	63	-	-	-	-	16	16	16	16	-	-	-	-	25	25	25	25	-	-	-	-	25	25	25	25	-	-	-	-	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-
BTDIN60 Icn= 6kA D	**6**	16	16	16	16	16	16	16	16	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	16	16	16	16	25	25	25	25
	10	16	16	16	16	16	16	16	16	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	16	16	16	16	25	25	25	25
	13	16	16	16	16	16	16	16	16	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	16	16	16	16	25	25	25	25
	16	-	16	16	16	16	16	16	16	-	25	25	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	-	16	16	16	-	25	25	25
	20	-	16	16	16	16	16	16	16	-	25	25	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	-	16	16	16	-	25	25	25
	25	-	-	16	16	16	16	16	16	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	16	16	-	-	25	25
	32	-	-	16	16	16	16	16	16	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	16	16	-	-	25	25
	40	-	-	-	16	16	16	16	16	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	16	16	-	-	25	25
	50	-	-	-	16	16	16	16	16	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	16	-	-	-	25
	63	-	-	-	-	16	16	16	16	-	-	-	-	25	25	25	25	-	-	-	-	25	25	25	25	-	-	-	-	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-
BTDIN60 Icn= 6kA D	**6**	16	16	16	16	16	16	16	16	25	25	25	25	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	16	16	16	16	25	25	25	25
	10	16	16	16	16	16	16	16	16	25	25	25	25	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	16	16	16	16	25	25	25	25
	13	16	16	16	16	16	16	16	16	25	25	25	25	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	16	16	16	16	25	25	25	25
	16	-	16	16	16	16	16	16	16	-	25	25	25	25	25	25	25	-	36	36	36	36	36	36	36	-	50	50	50	50	50	50	50	-	16	16	16	-	25	25	25
	20	-	16	16	16	16	16	16	16	-	25	25	25	25	25	25	25	-	36	36	36	36	36	36	36	-	50	50	50	50	50	50	50	-	16	16	16	-	25	25	25
	25	-	-	16	16	16	16	16	16	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	50	50	50	50	50	50	-	-	16	16	-	-	25	25
	32	-	-	16	16	16	16	16	16	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	50	50	50	50	50	50	-	-	16	16	-	-	25	25
	40	-	-	-	16	16	16	16	16	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	50	50	50	50	50	-	-	16	16	-	-	25	25
	50	-	-	-	16	16	16	16	16	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	50	50	50	50	50	-	-	-	16	-	-	-	25
	63	-	-	-	-	16	16	16	16	-	-	-	-	25	25	25	25	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
BTDIN100 Icn= 10kA B - C - Z	**6**	16	16	16	16	16	16	16	16	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	16	16	16	16	25	25	25	25
	10	16	16	16	16	16	16	16	16	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	16	16	16	16	25	25	25	25
	13	16	16	16	16	16	16	16	16	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	16	16	16	16	25	25	25	25
	16	-	16	16	16	16	16	16	16	-	25	25	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	-	16	16	16	-	25	25	25
	20	-	16	16	16	16	16	16	16	-	25	25	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	-	16	16	16	-	25	25	25
	25	-	-	16	16	16	16	16	16	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	16	16	-	-	25	25
	32	-	-	16	16	16	16	16	16	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	16	16	-	-	25	25
	40	-	-	-	16	16	16	16	16	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	16	16	-	-	25	25
	50	-	-	-	16	16	16	16	16	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	16	-	-	-	25
	63	-	-	-	-	16	16	16	16	-	-	-	-	25	25	25	25	-	-	-	-	25	25	25	25	-	-	-	-	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-
BTDIN100 Icn= 10kA D - K	**6**	16	16	16	16	16	16	16	16	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	16	16	16	16	25	25	25	25
	10	16	16	16	16	16	16	16	16	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	16	16	16	16	25	25	25	25
	16	-	16	16	16	16	16	16	16	-	25	25	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	-	16	16	16	-	25	25	25
	20	-	16	16	16	16	16	16	16	-	25	25	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	-	16	16	16	-	25	25	25
	25	-	-	16	16	16	16	16	16	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	16	16	-	-	25	25
	32	-	-	16	16	16	16	16	16	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	16	16	-	-	25	25
	40	-	-	-	16	16	16	16	16	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	16	16	-	-	25	25
	50	-	-	-	16	16	16	16	16	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	16	-	-	-	25
	63	-	-	-	-	16	16	16	16	-	-	-	-	25	25	25	25	-	-	-	-	25	25	25	25	-	-	-	-	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-

BACK-UP

M1 160 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

		M1 160E MT M1 160E MT+Diff Icu= 16kA								M1 160B MT M1 160B MT+Diff Icu= 25kA								M1 160F MT M1 160N MT+Diff Icu= 36kA								M1 160N MT M1 160N MT+Diff Icu= 50kA								MP1 160E MP1 160E+Diff Icu=16kA				MP1 160B MP1 160B+Diff Icu=25kA			
	In (A)	16	25	40	63	80	100	125	160	16	25	40	63	80	100	125	160	16	25	40	63	80	100	125	160	16	25	40	63	80	100	125	160	16	25	50	63	16	25	50	63
BTDIN160 Icu= 16kA B - C	6	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	25	25	25	25
	10	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	25	25	25	25
	13	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	25	25	25	25
	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	-	25	25	25
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	-	25	25	25
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-	25	25
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-	25	25
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-	25	25
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-	-	25
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	-	-	-	-	25	25	25	25	-	-	-	-	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	-	-	-	-	-	25	25	25	-	-	-	-	-	25	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	-	-	-	-	-	-	25	25	-	-	-	-	-	-	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-
BTDIN160 Icu= 16kA D	6	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	25	25	25	25
	10	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	25	25	25	25
	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	-	25	25	25
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	-	25	25	25
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-	25	25
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-	25	25
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-	25	25
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-	-	25
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	-	-	-	-	25	25	25	25	-	-	-	-	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	-	-	-	-	-	25	25	25	-	-	-	-	-	25	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	-	-	-	-	-	-	25	25	-	-	-	-	-	-	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-
BTDIN250 Icu= 25 kA B - C - Z	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-
	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	-	-	-	-	-	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-
BTDIN250 Icu= 25 kA D	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-
	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	-	-	-	-	-	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-
BTDIN250 Icu= 25 kA MA	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-
	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-
M1 160E MT M1 160E MT+Diff Icu= 16kA	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	-	36	36	36	36	36	36	36	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	25	25	25
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	25	25
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	25	25
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	-	-	-	-	-	36	36	36	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M1 160B MT M1 160B MT+Diff Icu= 25kA	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	-	-	-	-	-	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M1 160F MT M1 160F MT+Diff Icu= 36kA	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BACK-UP

M1 160 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monfase)

		M1 160E MT M1 160E MT+Diff Icu= 16kA								M1 160B MT M1 160B MT+Diff Icu= 25kA								M1 160F MT M1 160N MT+Diff Icu= 36kA								M1 160N MT M1 160N MT+Diff Icu= 50kA								MP1 160E MP1 160E+Diff Icu=16kA				MP1 160B MP1 160B+Diff Icu=25kA			
	In (A)	16	25	40	63	80	100	125	160	16	25	40	63	80	100	125	160	16	25	40	63	80	100	125	160	16	25	40	63	80	100	125	160	16	25	50	63	16	25	50	63
MP1 160E MP1 160E+Diff Icu= 16kA	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	-	36	36	36	36	36	36	36	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	25	25	25
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	25	25
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	25
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
MP1 160B MP1 160B+Diff Icu= 25kA	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
M3 125-160 25kA	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	-	-	-	-	-	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M3 125-160 36kA	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M3 250 25kA	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	-	-	-	-	-	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M3 250 36kA	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP 250 25kA	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	-	-	-	-	-	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP 250 36kA	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BACK-UP

M2 250 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

BACK UP 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)		M2 250B MT M2 250B MT+Diff Icu= 25kA				M2 250F MT M2 250F MT+Diff Icu= 36kA				M2 250N MT M2 250N MT+Diff Icu= 50kA				M2 250H MT M2 250H MT+Diff Icu= 70kA				M2 250B ele - M2 250B ele+Diff - Icu= 25kA Lsi/Lsig: LOW or HIGH				M2 250F ele - M2 250F ele+Diff - Icu= 36kA Lsi/Lsig: LOW or HIGH				M2 250N ele - M2 250N ele+Diff - Icu= 50kA Lsi/Lsig: LOW or HIGH				M2 250H ele - M2 250H ele+Diff - Icu=70A Lsi/Lsig: LOW or HIGH				MP2 250F MP2 250F+Diff Icu= 36kA				MP2 250H MP2 250H+Diff Icu= 70kA			
	In (A)	100	160	200	250	100	160	200	250	100	160	200	250	100	160	200	250	40	100	160	250	40	100	160	250	40	100	160	250	40	100	160	250	100	160	200	250	100	160	200	250
BTDIN45 RS Icn= 4500A C	6	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	10	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	13	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	20	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	25	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	32	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	40	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	-	16	16	16	-	16	16	16	-	16	16	16	-	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
BTDIN45 Icn= 4500A B - C	6	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	10	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	13	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	16	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	20	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	25	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	32	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	40	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	25	25	25	-	36	36	36	-	36	36	36	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	50	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	25	25	25	-	36	36	36	-	36	36	36	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	63	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	25	25	25	-	36	36	36	-	36	36	36	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
BTDIN60 Icn= 6kA B - C	6	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	10	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	13	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	16	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	32	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	40	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	50	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	63	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
BTDIN60 Icn= 6kA D	6	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	10	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	13	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	16	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	32	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	40	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	50	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	63	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
BTDIN60 Icn= 6kA D	6	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	25	25	25	25	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	36	36	36	36	50	50	50	50
	10	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	25	25	25	25	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	36	36	36	36	50	50	50	50
	16	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	25	25	25	25	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	36	36	36	36	50	50	50	50
	20	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	25	25	25	25	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	36	36	36	36	50	50	50	50
	25	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	25	25	25	25	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	36	36	36	36	50	50	50	50
	32	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	25	25	25	25	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	36	36	36	36	50	50	50	50
	40	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	-	25	25	25	-	36	36	36	-	50	50	50	-	50	50	50	36	36	36	36	50	50	50	50
	50	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	-	25	25	25	-	36	36	36	-	50	50	50	-	50	50	50	36	36	36	36	50	50	50	50
	63	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	-	25	25	25	-	36	36	36	-	50	50	50	-	50	50	50	36	36	36	36	50	50	50	50
BTDIN100 Icn= 10kA B - C - Z	6	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	10	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	13	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	16	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	32	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	40	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	50	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	63	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
BTDIN100 Icn= 10kA D - K	6	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	10	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	16	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	32	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	40	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	50	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	63	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
BTDIN160 Icu= 16kA B - C	6	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	10	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	16	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	32	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	40	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	50	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	63	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	80	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	100	-	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	-	-	25	25	-	-	25	25	-	-	25	25	-	-	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25
	125	-	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	-	-	25	25	-	-	25	25	-	-	25	25	-	-	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25

BACK-UP

M2 250 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

		M2 250B MT M2 250B MT+Diff Icu= 25kA				M2 250F MT M2 250F MT+Diff Icu= 36kA				M2 250N MT M2 250N MT+Diff Icu= 50kA				M2 250H MT M2 250H MT+Diff Icu= 70kA				M2 250B ele - M2 250B ele+Diff - Icu= 25kA Lsi/Lsig: LOW or HIGH				M2 250F ele - M2 250F ele+Diff - Icu= 36kA Lsi/Lsig: LOW or HIGH				M2 250N ele - M2 250N ele+Diff - Icu= 50kA Lsi/Lsig: LOW or HIGH				M2 250H ele - M2 250H ele+Diff - Icu=70A Lsi/Lsig: LOW or HIGH				MP2 250F MP2 250F+Diff Icu= 36kA				MP2 250H MP2 250H+Diff Icu= 70kA			
	In (A)	100	160	200	250	100	160	200	250	100	160	200	250	100	160	200	250	40	100	160	250	40	100	160	250	40	100	160	250	40	100	160	250	100	160	200	250	100	160	200	250
BTDIN160	**6**	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Icu= 16kA	**10**	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
D	**16**	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	32	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	40	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	50	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	63	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	80	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	100	-	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	-	-	25	25	-	-	25	25	-	-	25	25	-	-	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25
	125	-	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	-	-	25	25	-	-	25	25	-	-	25	25	-	-	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25
BTDIN250	**6**	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36
Icu= 25 kA	**10**	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36
B - C - Z	**16**	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36
	20	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36
	25	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36
	32	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36
	40	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	36	36	36	-	36	36	36	-	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36
	50	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	36	36	36	-	36	36	36	-	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36
	63	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	36	36	36	-	36	36	36	-	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36
	80	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	36	36	36	-	36	36	36	-	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36
	100	-	-	-	-	-	36	36	36	-	36	36	36	-	36	36	36	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	36	36	-	-	36	36	-	-	-	-	-	36	36	36
	125	-	-	-	-	-	36	36	36	-	36	36	36	-	36	36	36	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	36	36	-	-	36	36	-	-	-	-	-	36	36	36
BTDIN250	**6**	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36
Icu= 25 kA	**10**	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36
D	**16**	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36
	20	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36
	25	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36
	32	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36
	40	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	36	36	36	-	36	36	36	-	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36
	50	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	36	36	36	-	36	36	36	-	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36
	63	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	36	36	36	-	36	36	36	-	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36
	80	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	36	36	36	-	36	36	36	-	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36
	100	-	-	-	-	-	36	36	36	-	36	36	36	-	36	36	36	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	36	36	-	-	36	36	-	-	-	-	-	36	36	36
	125	-	-	-	-	-	36	36	36	-	36	36	36	-	36	36	36	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	36	36	-	-	36	36	-	-	-	-	-	36	36	36
BTDIN250	**4**	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36
Icu= 25 kA	**6,3**	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36
MA	**10**	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36
	12,5	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36
	16	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36
	25	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36
	40	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	36	36	36	-	36	36	36	-	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36
	63	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	36	36	36	-	36	36	36	-	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36
BTDIN500	**10**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
Icu= 50 kA	**16**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
B - C	**20**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	-	70	70	70
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	-	70	70	70
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	-	70	70	70
BTDIN500	**10**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
Icu= 50 kA	**16**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
D	**20**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	-	70	70	70
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	-	70	70	70
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	-	70	70	70
M1 160E MT	**16**	25	25	25	25	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	25	25	25	25	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	36	36	36	36	70	70	70	70
M1 160E MT+Diff	**25**	25	25	25	25	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	25	25	25	25	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	36	36	36	36	70	70	70	70
Icu= 16kA	**40**	25	25	25	25	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	-	25	25	25	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	36	36	36	36	70	70	70	70
	63	25	25	25	25	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	-	25	25	25	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	36	36	36	36	70	70	70	70
	80	25	25	25	25	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	-	25	25	25	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	36	36	36	36	70	70	70	70
	100	-	25	25	25	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	-	-	25	25	-	-	36	36	-	-	50	50	-	-	70	70	-	36	36	36	-	70	70	70
	125	-	25	25	25	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	-	-	25	25	-	-	36	36	-	-	50	50	-	-	70	70	-	36	36	36	-	70	70	70
	160	-	-	25	25	-	-	36	36	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	-	25	-	-	-	36	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	36	36	-	-	70	70
M1 160B MT	**16**	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	36	36	36	36	70	70	70	70
M1 160B MT+Diff	**25**	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	36	36	36	36	70	70	70	70
Icu= 25kA	**40**	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	36	36	36	36	70	70	70	70
	63	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	36	36	36	36	70	70	70	70
	80	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	36	36	36	36	70	70	70	70
	100	-	-	-	-	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	50	50	-	-	70	70	-	36	36	36	-	70	70	70
	125	-	-	-	-	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	50	50	-	-	70	70	-	36	36	36	-	70	70	70
	160	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	36	36	-	-	70	70

BACK-UP

M2 250 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

		M2 250B MT M2 250B MT+Diff Icu= 25kA				M2 250F MT M2 250F MT+Diff Icu= 36kA				M2 250N MT M2 250N MT+Diff Icu= 50kA				M2 250H MT M2 250H MT+Diff Icu= 70kA				M2 250B ele - M2 250B ele+Diff - Icu= 25kA Lsi/Lsig: LOW or HIGH				M2 250F ele - M2 250F ele+Diff - Icu= 36kA Lsi/Lsig: LOW or HIGH				M2 250N ele - M2 250N ele+Diff - Icu= 50kA Lsi/Lsig: LOW or HIGH				M2 250H ele - M2 250H ele+Diff - Icu=70A Lsi/Lsig: LOW or HIGH				MP2 250F MP2 250F+Diff Icu= 36kA				MP2 250H MP2 250H+Diff Icu= 70kA			
	In (A)	100	160	200	250	100	160	200	250	100	160	200	250	100	160	200	250	40	100	160	250	40	100	160	250	40	100	160	250	40	100	160	250	100	160	200	250	100	160	200	250
M1 160F MT	16	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
M1 160F MT+Diff	25	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
Icu= 36kA	40	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	-	-	-	70	70	70
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	-	-	-	70	70	70
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	70	70
M1 160N MT	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
M1 160N MT+Diff	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
Icu= 50kA	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-	-	70	70	70
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-	-	70	70	70
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	70	70
MP1 160E	16	25	25	25	25	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	25	25	25	25	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	25	25	25	25	70	70	70	70
MP1 160E+Diff	25	25	25	25	25	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	25	25	25	25	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	25	25	25	25	70	70	70	70
Icu= 16kA	50	25	25	25	25	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	-	25	25	25	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	25	25	25	25	70	70	70	70
	63	25	25	25	25	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	-	25	25	25	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	25	25	25	25	70	70	70	70
MP1 160B	16	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	36	36	36	36	70	70	70	70
MP1 160B+Diff	25	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	36	36	36	36	70	70	70	70
Icu= 25kA	50	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	36	36	36	36	70	70	70	70
	63	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	36	36	36	36	70	70	70	70
M3 125-160 25kA	16	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	36	36	36	36	70	70	70	70
	20	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	36	36	36	36	70	70	70	70
	25	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	36	36	36	36	70	70	70	70
	32	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	36	36	36	36	70	70	70	70
	40	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	36	36	36	36	70	70	70	70
	50	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	36	36	36	36	70	70	70	70
	63	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	36	36	36	36	70	70	70	70
	80	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	36	36	36	36	70	70	70	70
	100	-	-	-	-	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	36	36	-	-	70	70
	125	-	-	-	-	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	36	36	-	-	70	70
	160	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	36	36	-	-	70	70
M3 125-160 36kA	16	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	-	-	-	70	70	70
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	-	-	-	70	70	70
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	70	70
M3 125-160 50kA	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-	-	70	70	70
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-	-	70	70	70
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	70	70
M2 250B MT	100	-	-	-	-	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	50	50	-	-	70	70	-	36	36	36	-	70	70	70
M2 250B MT+Diff	160	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	36	36	-	-	70	70
Icu= 25kA	200	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	-	36	-	-	-	70
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250F MT	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	-	-	-	70	70	70
M2 250F MT+Diff	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	70	70
Icu= 36kA	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	70
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250N MT	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-	-	70	70	70
M2 250N MT+Diff	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	70	70
Icu= 50kA	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	70
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250B ele	40	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	36	36	36	36	70	70	70	70
M2 250B ele+Diff	100	-	-	-	-	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	50	50	-	-	70	70	-	36	36	36	-	70	70	70
Icu= 25kA	160	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	36	36	-	-	70	70
HIGH Lsi /Lsig	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250F ele	40	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
M2 250F ele+Diff	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	-	-	-	70	70	70
Icu= 36kA	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	70	70
HIGH Lsi /Lsig	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250N ele	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
M2 250N ele+Diff	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-	-	70	70	70
Icu= 50kA	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	70	70
HIGH Lsi /Lsig	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WWW.PROFESSIONISTI.BTICINO.IT

BACK-UP

M2 250 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

		M2 250B MT M2 250B MT+Diff Icu= 25kA				M2 250F MT M2 250F MT+Diff Icu= 36kA				M2 250N MT M2 250N MT+Diff Icu= 50kA				M2 250H MT M2 250H MT+Diff Icu= 70kA				M2 250B ele - M2 250B ele+Diff - Icu= 25kA Lsi/Lsig: LOW or HIGH				M2 250F ele - M2 250F ele+Diff - Icu= 36kA Lsi/Lsig: LOW or HIGH				M2 250N ele - M2 250N ele+Diff - Icu= 50kA Lsi/Lsig: LOW or HIGH				M2 250H ele - M2 250H ele+Diff - Icu=70A Lsi/Lsig: LOW or HIGH				MP2 250F MP2 250F+Diff Icu= 36kA				MP2 250H MP2 250H+Diff Icu= 70kA			
	In (A)	100	160	200	250	100	160	200	250	100	160	200	250	100	160	200	250	40	100	160	250	40	100	160	250	40	100	160	250	40	100	160	250	100	160	200	250	100	160	200	250
M2 250B ele	40	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	36	36	36	36	70	70	70	70
M2 250B ele+Diff	100	-	-	-	-	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	50	50	-	-	70	70	-	36	36	36	-	70	70	70
Icu= 25kA	160	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	36	36	-	-	70	70
LOW Lsi /Lsig	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250F ele	40	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
M2 250F ele+Diff	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	-	-	-	70	70	70
Icu= 36kA	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	70	70
LOW Lsi /Lsig	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250N ele	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
M2 250N ele+Diff	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-	-	70	70	70
Icu= 50kA	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	70	70
LOW Lsi /Lsig	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP2 250F	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	-	-	-	70	70	70
MP2 250F+Diff	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	70	70
Icu= 36kA	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	70
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M3 250 25kA	16	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	36	36	36	36	70	70	70	70
	20	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	36	36	36	36	70	70	70	70
	25	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	36	36	36	36	70	70	70	70
	32	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	36	36	36	36	70	70	70	70
	40	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	36	36	36	36	70	70	70	70
	50	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	36	36	36	36	70	70	70	70
	63	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	36	36	36	36	70	70	70	70
	80	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	36	36	36	36	70	70	70	70
	100	-	-	-	-	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	50	50	-	-	70	70	-	36	36	36	-	70	70	70
	125	-	-	-	-	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	50	50	-	-	70	70	-	36	36	36	-	70	70	70
	160	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	36	36	-	-	70	70
	200	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	-	36	-	-	-	70
	225	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	-	36	-	-	-	70
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M3 250 36kA	16	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	-	-	-	70	70	70
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	-	-	-	70	70	70
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	70	70
	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	70
	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	70
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M3 250 50kA	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-	-	70	70	70
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-	-	70	70	70
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	70	70
	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	70
	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	70
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP 250 25kA	6,3	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	36	36	36	36	70	70	70	70
	12,5	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	36	36	36	36	70	70	70	70
	25	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	36	36	36	36	70	70	70	70
	32	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	36	36	36	36	70	70	70	70
	50	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	36	36	36	36	70	70	70	70
	80	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	36	36	36	36	70	70	70	70
	100	-	-	-	-	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	50	50	-	-	70	70	-	36	36	36	-	70	70	70
	160	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	36	36	-	-	70	70
	220	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	-	36	-	-	-	70
MP 250 36kA	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	-	-	-	70	70	70
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	70	70
	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	70
MP 250 50kA	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	-	-	-	70	70	70
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	70	70
	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	70

BACK-UP

M3 125/160 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

		M3 125-160 25kA MT - MT+Diff											M3 125-160 36kA MT - MT+Diff											M3 125-160 50kA MT - MT+Diff											M3 125-160 70kA MT											M3 125-160 100kA MT										
	In (A)	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160
BTDIN45 RS Icn= 4500A C	6	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	10	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	13	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	16	-	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	-	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	-	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	20	-	-	16	16	16	16	16	16	16	16	16	-	-	16	16	16	16	16	16	16	16	16	-	-	16	16	16	16	16	16	16	16	16	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	25	-	-	-	16	16	16	16	16	16	16	16	-	-	-	16	16	16	16	16	16	16	16	-	-	-	16	16	16	16	16	16	16	16	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25
	32	-	-	-	-	16	16	16	16	16	16	16	-	-	-	-	16	16	16	16	16	16	16	-	-	-	-	16	16	16	16	16	16	16	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25
	40	-	-	-	-	-	16	16	16	16	16	16	-	-	-	-	-	16	16	16	16	16	16	-	-	-	-	-	16	16	16	16	16	16	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25
BTDIN45 Icn= 4500A B - C	6	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	10	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	13	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	16	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	20	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	25	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50
	32	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50
	40	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50
	50	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50
	63	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50
BTDIN60 Icn= 6kA B - C	6	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	10	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	13	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	16	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	20	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	25	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50
	32	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50
	40	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50
	50	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50
	63	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50
BTDIN60 Icn= 6kA D	6	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	10	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	13	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	16	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	20	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	25	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50
	32	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50
	40	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50
	50	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50
	63	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50
BTDIN100 Icn= 10kA B - C - Z	6	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	10	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	13	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	16	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	20	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	25	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50
	32	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50
	40	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50
	50	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50
	63	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50
BTDIN100 Icn= 10kA D - K	6	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	10	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	16	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	20	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	25	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50
	32	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50
	40	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50
	50	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50
	63	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50
BTDIN160 Icu= 16kA B - C	6	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	10	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	13	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	16	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	20	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	25	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50
	32	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50
	40	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50
	50	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50
	63	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50

BACK-UP

M3 125/160 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

		M3 125-160 25kA MT - MT+Diff										M3 125-160 36kA MT - MT+Diff										M3 125-160 50kA MT - MT+Diff										M3 125-160 70kA MT										M3 125-160 100kA MT									
	In (A)	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160
BTDIN160	**6**	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Icu= 16kA	**10**	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
D	**16**	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	20	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	25	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	32	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50
	40	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50
	50	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50
	63	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
BTDIN250	**6**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Icu= 25 kA	**10**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
B - C - Z	**16**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
BTDIN250	**6**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Icu= 25 kA	**10**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
D	**16**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
BTDIN250	**4**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Icu= 25 kA	**6,3**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
MA	**10**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70
BTDIN500	**10**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Icu= 50 kA	**16**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
B - C	**20**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
BTDIN500	**10**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Icu= 50 kA	**16**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
D	**20**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
M1 160E MT	**16**	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
M1 160E MT+Diff	**25**	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100
Icu= 16kA	**40**	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100
	63	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M1 160B MT	**16**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
M1 160B MT+Diff	**25**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100
Icu= 25kA	**40**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M1 160F MT	**16**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
M1 160F MT+Diff	**25**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100
Icu= 36kA	**40**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BACK-UP

M3 125/160 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

		M3 125-160 25kA MT - MT+Diff											M3 125-160 36kA MT - MT+Diff											M3 125-160 50kA MT - MT+Diff											M3 125-160 70kA MT											M3 125-160 100kA MT										
	In (A)	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160
M1 160N MT	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
M1 160N MT+Diff	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100
Icu= 50kA	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP1 160E	16	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
MP1 160E+Diff	25	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100
Icu= 16kA	50	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100
	63	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
MP1 160B	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
MP1 160B+Diff	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100
Icu= 25kA	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
M3 125-160 25kA	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M3 125-160 36kA	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M3 125-160 50kA	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M3 125-160 70kA	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250B MT	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
M2 250B MT+Diff	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Icu= 25kA	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250F MT	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
M2 250F MT+Diff	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Icu= 36kA	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250N MT	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250N MT+Diff	160																																																						
Icu= 50kA	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250H MT	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
M2 250H MT+Diff	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Icu= 70kA	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250B ele	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100
M2 250B ele+Diff	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
Icu= 25kA	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HIGH Lsi /Lsig	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250F ele	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100
M2 250F ele+Diff	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
Icu= 36kA	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HIGH Lsi /Lsig	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WWW.PROFESSIONISTI.BTICINO.IT

BACK-UP

M3 125/160 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

		M3 125-160 25kA MT - MT+Diff										M3 125-160 36kA MT - MT+Diff										M3 125-160 50kA MT - MT+Diff										M3 125-160 70kA MT										M3 125-160 100kA MT									
	In (A)	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160
M2 250N ele	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100
M2 250N ele+Diff	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
Icu= 50kA	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HIGH Lsi /Lsig	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250H ele	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100
M2 250H ele+Diff	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
Icu= 70kA	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HIGH Lsi /Lsig	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250B ele	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100
M2 250B ele+Diff	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
Icu= 25kA	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOW Lsi /Lsig	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250F ele	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100
M2 250F ele+Diff	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
Icu= 36kA	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOW Lsi /Lsig	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250N ele	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100
M2 250N ele+Diff	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
Icu= 50kA	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOW Lsi /Lsig	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250H ele	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100
M2 250H ele+Diff	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
Icu= 70kA	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOW Lsi /Lsig	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP2 250F	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
MP2 250F+Diff	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Icu= 36kA	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP2 250H	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
MP2 250H+Diff	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Icu= 70kA	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M3 250 25kA	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M3 250 36kA	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M3 250 50kA	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BACK-UP

M3 125/160 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

		M3 125-160 25kA MT - MT+Diff										M3 125-160 36kA MT - MT+Diff										M3 125-160 50kA MT - MT+Diff										M3 125-160 70kA MT										M3 125-160 100kA MT									
	In (A)	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160
M3 250 70kA	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP 250 25kA	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP 250 36kA	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP 250 50kA	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP 250 70kA	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WWW.PROFESSIONISTI.BTICINO.IT

BACK-UP

M3 250 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

		M3 250 25kA MT - MT+Diff														M3 250 36kA MT - MT+Diff														M3 250 50kA MT - MT+Diff													
	In (A)	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	225	250	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	225	250	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	225	250
BTDIN45 RS	**6**	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Icn= 4500A	**10**	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
C	**13**	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	16	-	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	-	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	-	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	20	-	-	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	-	-	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	-	-	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	25	-	-	-	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	-	-	-	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	-	-	-	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	32	-	-	-	-	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	-	-	-	-	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	-	-	-	-	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	40	-	-	-	-	-	16	16	16	16	16	16	16	16	16	-	-	-	-	-	16	16	16	16	16	16	16	16	16	-	-	-	-	-	16	16	16	16	16	16	16	16	16
BTDIN45	**6**	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Icn= 4500A	**10**	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
B - C	**13**	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	16	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	20	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	25	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	32	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	40	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	50	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36
	63	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36
BTDIN60	**6**	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Icn= 6kA	**10**	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
B - C	**13**	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	16	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	20	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	25	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	32	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	40	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	50	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36
	63	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36
BTDIN60	**6**	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Icn= 6kA	**10**	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
D	**13**	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	16	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	20	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	25	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	32	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	40	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	50	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36
	63	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36
BTDIN60	**6**	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Icn= 6kA	**10**	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
D	**13**	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	16	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	20	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	25	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	32	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	40	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	50	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36
	63	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36
BTDIN100	**6**	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Icn= 10kA	**10**	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
B - C - Z	**13**	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	16	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	20	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	25	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	32	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	40	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	50	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36
	63	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36
BTDIN100	**6**	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Icn= 10kA	**10**	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
D - K	**16**	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	20	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	25	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	32	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	40	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	50	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36
	63	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36
BTDIN160	**6**	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Icu= 16kA	**10**	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
B - C	**13**	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	16	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	20	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	25	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	32	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	40	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	50	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36
	63	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36

BACK-UP

M3 250 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

		M3 250 70kA MT														M3 250 100kA MT														MP 250 100kA								
	In (A)	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	225	250	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	225	250	6,3	12,5	25	32	50	80	100	160	220
BTDIN45 RS	**6**	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Icn= 4500A	**10**	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	25
C	**13**	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	25	25	25	25	25	25	25
	16	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	25	25	25	25	25	25	25
	20	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	25	25	25	25	25	25	25
	25	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	25	25	25	25	25	25
	32	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	25	25	25	25	25
	40	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	25	25	25	25	25
BTDIN45	**6**	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Icn= 4500A	**10**	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	50	50	50	50	50	50	50	50
B - C	**13**	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	50	50	50	50	50	50	50
	16	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	50	50	50	50	50	50	50
	20	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	50	50	50	50	50	50	50
	25	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	50	50	50	50	50	50
	32	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	50	50	50	50	50
	40	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	50	50	50	50	50
	50	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	50	50	50	50
	63	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	50	50	50	50
BTDIN60	**6**	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Icn= 6kA	**10**	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	50	50	50	50	50	50	50	50
B - C	**13**	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	50	50	50	50	50	50	50
	16	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	50	50	50	50	50	50	50
	20	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	50	50	50	50	50	50	50
	25	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	50	50	50	50	50	50
	32	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	50	50	50	50	50
	40	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	50	50	50	50	50
	50	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	50	50	50	50
	63	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	50	50	50	50
BTDIN60	**6**	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Icn= 6kA	**10**	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	50	50	50	50	50	50	50	50
D	**13**	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	50	50	50	50	50	50	50
	16	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	50	50	50	50	50	50	50
	20	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	50	50	50	50	50	50	50
	25	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	50	50	50	50	50	50
	32	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	50	50	50	50	50
	40	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	50	50	50	50	50
	50	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	50	50	50	50
	63	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	50	50	50	50
BTDIN60	**6**	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Icn= 6kA	**10**	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	50	50	50	50	50	50	50	50
D	**13**	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	50	50	50	50	50	50	50
	16	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	50	50	50	50	50	50	50
	20	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	50	50	50	50	50	50	50
	25	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	50	50	50	50	50	50
	32	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	50	50	50	50	50
	40	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	50	50	50	50	50
	50	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	50	50	50	50
	63	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	50	50	50	50
BTDIN100	**6**	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Icn= 10kA	**10**	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	50	50	50	50	50	50	50	50
B - C - Z	**13**	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	50	50	50	50	50	50	50
	16	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	50	50	50	50	50	50	50
	20	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	50	50	50	50	50	50	50
	25	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	50	50	50	50	50	50
	32	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	50	50	50	50	50
	40	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	50	50	50	50	50
	50	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	50	50	50	50
	63	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	50	50	50	50
BTDIN100	**6**	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	50	50	50	50	50	50	50	50
Icn= 10kA	**10**	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	50	50	50	50	50	50	50
D - K	**16**	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	50	50	50	50	50	50	50
	20	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	50	50	50	50	50	50	50
	25	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	50	50	50	50	50	50
	32	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	50	50	50	50	50
	40	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	50	50	50	50	50
	50	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	50	50	50	50
	63	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	50	50	50	50
BTDIN160	**6**	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Icu= 16kA	**10**	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	50	50	50	50	50	50	50	50
B - C	**13**	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	50	50	50	50	50	50	50
	16	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	50	50	50	50	50	50	50
	20	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	50	50	50	50	50	50	50
	25	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	50	50	50	50	50	50
	32	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	50	50	50	50	50
	40	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	50	50	50	50	50
	50	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	50	50	50	50
	63	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	50	50	50	50
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	50	50	50
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	50	50
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	50	50

WWW.PROFESSIONISTI.BTICINO.IT

BACK-UP

M3 250 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

		M3 250 25kA ELE; ELE+Diff				M3 250 36kA ELE; ELE+Diff				M3 250 50kA ELE; ELE+Diff				M3 250 70kA ELE				M3 250 100kA ELE			
	In (A)	40	100	160	250	40	100	160	250	40	100	160	250	40	100	160	250	40	100	160	250
BTDIN45 RS Icn= 4500A C	**6**	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	25	25	25	25	25	25	25	25
	10	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	25	25	25	25	25	25	25	25
	13	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	25	25	25	25	25	25	25	25
	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	25	25	25	25	25	25	25	25
	20	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	25	25	25	25	25	25	25	25
	25	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	25	25	25	25	25	25	25	25
	32	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	25	25	25	25	25	25	25	25
	40	-	16	16	16	-	16	16	16	-	16	16	16	-	25	25	25	-	25	25	25
BTDIN45 Icn= 4500A B - C	**6**	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50
	10	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50
	13	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50
	16	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50
	20	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50
	25	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50
	32	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50
	40	-	25	25	25	-	36	36	36	-	36	36	36	-	50	50	50	-	50	50	50
	50	-	25	25	25	-	36	36	36	-	36	36	36	-	50	50	50	-	50	50	50
	63	-	25	25	25	-	36	36	36	-	36	36	36	-	50	50	50	-	50	50	50
BTDIN60 Icn= 6kA B - C	**6**	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50
	10	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50
	13	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50
	16	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50
	20	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50
	25	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50
	32	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50
	40	-	25	25	25	-	36	36	36	-	36	36	36	-	50	50	50	-	50	50	50
	50	-	25	25	25	-	36	36	36	-	36	36	36	-	50	50	50	-	50	50	50
	63	-	25	25	25	-	36	36	36	-	36	36	36	-	50	50	50	-	50	50	50
BTDIN60 Icn= 6kA D	**6**	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50
	10	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50
	13	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50
	16	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50
	20	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50
	25	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50
	32	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50
	40	-	25	25	25	-	36	36	36	-	36	36	36	-	50	50	50	-	50	50	50
	50	-	25	25	25	-	36	36	36	-	36	36	36	-	50	50	50	-	50	50	50
	63	-	25	25	25	-	36	36	36	-	36	36	36	-	50	50	50	-	50	50	50
BTDIN60 Icn= 6kA D	**6**	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50
	10	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50
	13	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50
	16	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50
	20	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50
	25	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50
	32	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50
	40	-	25	25	25	-	36	36	36	-	36	36	36	-	50	50	50	-	50	50	50
	50	-	25	25	25	-	36	36	36	-	36	36	36	-	50	50	50	-	50	50	50
	63	-	25	25	25	-	36	36	36	-	36	36	36	-	50	50	50	-	50	50	50
BTDIN100 Icn= 10kA B - C - Z	**6**	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50
	10	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50
	13	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50
	16	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50
	20	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50
	25	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50
	32	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50
	40	-	25	25	25	-	36	36	36	-	36	36	36	-	50	50	50	-	50	50	50
	50	-	25	25	25	-	36	36	36	-	36	36	36	-	50	50	50	-	50	50	50
	63	-	25	25	25	-	36	36	36	-	36	36	36	-	50	50	50	-	50	50	50
BTDIN100 Icn= 10kA D - K	**6**	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50
	10	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50
	16	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50
	20	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50
	25	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50
	32	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50
	40	-	25	25	25	-	36	36	36	-	36	36	36	-	50	50	50	-	50	50	50
	50	-	25	25	25	-	36	36	36	-	36	36	36	-	50	50	50	-	50	50	50
	63	-	25	25	25	-	36	36	36	-	36	36	36	-	50	50	50	-	50	50	50
BTDIN160 Icu= 16kA B - C	**6**	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50
	10	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50
	13	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50
	16	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50
	20	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50
	25	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50
	32	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50
	40	-	25	25	25	-	36	36	36	-	36	36	36	-	50	50	50	-	50	50	50
	50	-	25	25	25	-	36	36	36	-	36	36	36	-	50	50	50	-	50	50	50
	63	-	25	25	25	-	36	36	36	-	36	36	36	-	50	50	50	-	50	50	50
	80	-	25	25	25	-	36	36	36	-	36	36	36	-	50	50	50	-	50	50	50
	100	-	-	25	25	-	-	36	36	-	-	36	36	-	-	50	50	-	-	50	50
	125	-	-	25	25	-	-	36	36	-	-	36	36	-	-	50	50	-	-	50	50

BACK-UP

M3 250 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

		M3 250 25kA MT - MT+Diff													
	In (A)	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	225	250
BTDIN160	6	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Icu= 16kA	10	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
D	16	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	20	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	25	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	32	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	40	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	50	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25
	63	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25
BTDIN250	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Icu= 25 kA	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B - C - Z	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BTDIN250	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Icu= 25 kA	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BTDIN250	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Icu= 25 kA	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MA	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BTDIN500	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Icu= 50 kA	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B - C	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BTDIN500	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Icu= 50 kA	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M1 160E MT	16	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
M1 160E	25	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
MT+Diff	40	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Icu= 16kA	63	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25
M1 160B MT	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M1 160B	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MT+Diff	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Icu= 25kA	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M1 160F MT	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M1 160F	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MT+Diff	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Icu= 36kA	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		M3 250 36kA MT - MT+Diff													
	In (A)	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	225	250
BTDIN160	6	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Icu= 16kA	10	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
D	16	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	20	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	25	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	32	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	40	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	50	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36
	63	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36
BTDIN250	6	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Icu= 25 kA	10	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
D	16	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	20	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	25	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	32	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	40	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	50	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36
	63	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36
BTDIN250	4	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Icu= 25 kA	6,3	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
MA	10	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	12,5	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	16	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	25	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	40	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	63	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36
BTDIN500	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Icu= 50 kA	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B - C	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BTDIN500	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Icu= 50 kA	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M1 160E MT	16	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
M1 160E	25	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
MT+Diff	40	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Icu= 16kA	63	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36
M1 160B MT	16	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
M1 160B	25	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
MT+Diff	40	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Icu= 25kA	63	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36
M1 160F MT	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M1 160F	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MT+Diff	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Icu= 36kA	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		M3 250 50kA MT - MT+Diff													
	In (A)	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	225	250
BTDIN160	6	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Icu= 16kA	10	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
D	16	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	20	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	25	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	32	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	40	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	50	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36
	63	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36
BTDIN250	6	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Icu= 25 kA	10	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
D	16	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	20	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	25	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	32	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	40	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	50	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50
	63	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50
BTDIN250	4	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Icu= 25 kA	6,3	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
MA	10	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	12,5	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	16	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	25	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	40	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	63	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50
BTDIN500	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Icu= 50 kA	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B - C	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BTDIN500	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Icu= 50 kA	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M1 160E MT	16	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
M1 160E	25	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
MT+Diff	40	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Icu= 16kA	63	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50
M1 160B MT	16	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
M1 160B	25	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
MT+Diff	40	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Icu= 25kA	63	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50
M1 160F MT	16	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
M1 160F	25	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
MT+Diff	40	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Icu= 36kA	63	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50

WWW.PROFESSIONISTI.BTICINO.IT

BACK-UP

M3 250 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

		M3 250 70kA MT														M3 250 100kA MT														MP 250 100kA								
	In (A)	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	225	250	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	225	250	6,3	12,5	25	32	50	80	100	160	220
BTDIN160	6	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	50	50	50	50	50	50	50	50
Icu= 16kA	10	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	50	50	50	50	50	50	50
D	16	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	50	50	50	50	50	50	50
	20	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	50	50	50	50	50	50	50
	25	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	50	50	50	50	50	50
	32	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	50	50	50	50	50
	40	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	50	50	50	50	50
	50	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	50	50	50	50
	63	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	50	50	50	50
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	50	50	50
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	50	50
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	50	50
BTDIN250	6	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Icu= 25 kA	10	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	70	70	70	70	70	70	70	70
B - C - Z	16	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	70	70	70	70	70	70	70
	20	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	70	70	70	70	70	70	70
	25	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70	70	70	70
	32	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70	70
	40	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70	70
	50	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	70	70	70	70
	63	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	70	70	70	70
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	70	70	70
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	70	70
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	70	70
BTDIN250	6	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Icu= 25 kA	10	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	70	70	70	70	70	70	70	70
D	16	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	70	70	70	70	70	70	70
	20	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	70	70	70	70	70	70	70
	25	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70	70	70	70
	32	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70	70
	40	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70	70
	50	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	70	70	70	70
	63	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	70	70	70	70
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	70	70	70
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	70	70
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	70	70
BTDIN250	4	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Icu= 25 kA	6,3	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	70	70	70	70	70	70	70	70
MA	10	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	70	70	70	70	70	70	70	70
	12,5	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	70	70	70	70	70	70	70
	16	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	70	70	70	70	70	70	70
	25	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70	70	70	70
	40	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	70	70	70	70	70
	63	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	70	70	70	70
BTDIN500	10	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100
Icu= 50 kA	16	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100
B - C	20	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100
	25	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	100	100	100	100	100
	32	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	100	100	100	100
	40	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	100	100	100	100
	50	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	100	100	100	100
	63	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	100	100	100	100
BTDIN500	10	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100
Icu= 50 kA	16	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100
D	20	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100
	25	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	100	100	100	100	100
	32	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	100	100	100	100
	40	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	100	100	100	100
	50	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	100	100	100	100
	63	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	100	100	100	100
M1 160E MT	16	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100
M1 160E	25	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	100	100	100	100	100
MT+Diff	40	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	100	100	100	100
Icu= 16kA	63	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	100	100	100	100
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	100
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
M1 160B MT	16	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100
M1 160B	25	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	100	100	100	100	100
MT+Diff	40	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	100	100	100	100
Icu= 25kA	63	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	100	100	100	100
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	100
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
M1 160F MT	16	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100
M1 160F	25	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	100	100	100	100	100
MT+Diff	40	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	100	100	100	100
Icu= 36kA	63	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	100	100	100	100
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	100
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100

BACK-UP

M3 250 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

		M3 250 25kA ELE; ELE+Diff				M3 250 36kA ELE; ELE+Diff				M3 250 50kA ELE; ELE+Diff				M3 250 70kA ELE				M3 250 100kA ELE			
	In (A)	40	100	160	250	40	100	160	250	40	100	160	250	40	100	160	250	40	100	160	250
BTDIN160	6	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50
Icu= 16kA	10	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50
D	16	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50
	20	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50
	25	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50
	32	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50
	40	-	25	25	25	-	36	36	36	-	36	36	36	-	50	50	50	-	50	50	50
	50	-	25	25	25	-	36	36	36	-	36	36	36	-	50	50	50	-	50	50	50
	63	-	25	25	25	-	36	36	36	-	36	36	36	-	50	50	50	-	50	50	50
	80	-	25	25	25	-	36	36	36	-	36	36	36	-	50	50	50	-	50	50	50
	100	-	-	25	25	-	-	36	36	-	-	36	36	-	-	50	50	-	-	50	50
	125	-	-	25	25	-	-	36	36	-	-	36	36	-	-	50	50	-	-	50	50
BTDIN250	6	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70
Icu= 25 kA	10	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70
B - C - Z	16	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70
	20	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70
	25	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70
	32	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70
	40	-	-	-	-	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	-	70	70	70
	50	-	-	-	-	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	-	70	70	70
	63	-	-	-	-	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	-	70	70	70
	80	-	-	-	-	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	-	70	70	70
	100	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	70	70
	125	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	70	70
BTDIN250	6	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70
Icu= 25 kA	10	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70
D	16	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70
	20	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70
	25	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70
	32	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70
	40	-	-	-	-	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	-	70	70	70
	50	-	-	-	-	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	-	70	70	70
	63	-	-	-	-	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	-	70	70	70
	80	-	-	-	-	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	-	70	70	70
	100	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	70	70
	125	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	70	70
BTDIN250	4	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70
Icu= 25 kA	6,3	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70
MA	10	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70
	12,5	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70
	16	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70
	25	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70
	40	-	-	-	-	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	-	70	70	70
	63	-	-	-	-	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	-	70	70	70
BTDIN500	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	100	100	100	100
Icu= 50 kA	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	100	100	100	100
B - C	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	100	100	100	100
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	100	100	100	100
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	100	100	100	100
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	100	100	100
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	100	100	100
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	100	100	100
BTDIN500	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	100	100	100	100
Icu= 50 kA	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	100	100	100	100
D	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	100	100	100	100
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	100	100	100	100
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	100	100	100	100
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	100	100	100
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	100	100	100
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	100	100	100
M1 160E MT	16	25	25	25	25	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	100	100	100	100
M1 160E	25	25	25	25	25	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	100	100	100	100
MT+Diff	40	-	25	25	25	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	-	100	100	100
Icu= 16kA	63	-	25	25	25	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	-	100	100	100
	80	-	25	25	25	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	-	100	100	100
	100	-	-	25	25	-	-	36	36	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	100	100
	125	-	-	25	25	-	-	36	36	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	100	100
	160	-	-	-	25	-	-	-	36	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	-	100
M1 160B MT	16	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	100	100	100	100
M1 160B	25	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	100	100	100	100
MT+Diff	40	-	-	-	-	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	-	100	100	100
Icu= 25kA	63	-	-	-	-	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	-	100	100	100
	80	-	-	-	-	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	-	100	100	100
	100	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	100	100
	125	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	100	100
	160	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	-	100
M1 160F MT	16	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	70	70	70	70	100	100	100	100
M1 160F	25	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	70	70	70	70	100	100	100	100
MT+Diff	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	70	70	70	-	100	100	100
Icu= 36kA	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	70	70	70	-	100	100	100
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	70	70	70	-	100	100	100
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	100	100
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	100	100
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	-	100

WWW.PROFESSIONISTI.BTICINO.IT

BACK-UP

M3 250 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

		M3 250 25kA MT - MT+Diff														M3 250 36kA MT - MT+Diff														M3 250 50kA MT - MT+Diff													
	In (A)	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	225	250	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	225	250	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	225	250
M1 160N MT	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M1 160N	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MT+Diff	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Icu= 50kA	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP1 160E	16	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
MP1 160E+Diff	25	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Icu= 16kA	50	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50
	63	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50
MP1 160B	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
MP1 160B+Diff	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Icu= 25kA	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50
M3 125-160	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
25kA	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50
M3 125-160	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
36kA	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50
M3 125-160	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50kA	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M3 125-160	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70kA	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250B MT	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50
M2 250B	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50
MT+Diff	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50
Icu= 25kA	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250F MT	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50
M2 250F MT+Diff	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50
Icu= 36kA	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250N MT	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250N	160																																										
MT+Diff	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Icu= 50kA	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250H MT	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250H	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MT+Diff	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Icu= 70kA	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250B ele	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50
M2 250B	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50
ele+Diff	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50
Icu= 25kA	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HIGH Lsi /Lsig																																											
M2 250F ele	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50
M2 250F	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50
ele+Diff	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50
Icu= 36kA	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HIGH Lsi /Lsig																																											

BACK-UP

M3 250 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

		M3 250 70kA MT														M3 250 100kA MT														MP 250 100kA								
	In (A)	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	225	250	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	225	250	6,3	12,5	25	32	50	80	100	160	220
M1 160N MT	16	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100
M1 160N	25	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	100	100	100	100	100
MT+Diff	40	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	100	100	100	100
Icu= 50kA	63	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	100	100	100	100
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	100
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
MP1 160E	16	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100
MP1 160E+Diff	25	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	100	100	100	100	100
Icu= 16kA	50	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	100	100	100	100
	63	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	100	100	100	100
MP1 160B	16	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100
MP1 160B+Diff	25	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	100	100	100	100	100
Icu= 25kA	50	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	100	100	100	100
	63	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	100	100	100	100
M3 125-160	16	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100
25kA	20	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100
	25	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	100	100	100	100	100
	32	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	100	100	100	100
	40	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	100	100	100	100
	50	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	100	100	100	100
	63	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	100	100	100	100
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	100
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
M3 125-160	16	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100
36kA	20	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100
	25	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	100	100	100	100	100
	32	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	100	100	100	100
	40	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	100	100	100	100
	50	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	100	100	100	100
	63	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	100	100	100	100
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	100
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
M3 125-160	16	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100
50kA	20	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100
	25	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	100	100	100	100	100
	32	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	100	100	100	100
	40	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	100	100	100	100
	50	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	100	100	100	100
	63	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	100	100	100	100
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	100
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
M3 125-160	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100
70kA	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	100	100	100	100	100
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	100	100	100	100
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	100	100	100	100
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	100	100	100	100
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	100	100	100	100
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	100
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
M2 250B MT	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	100	100
M2 250B	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
MT+Diff	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
Icu= 25kA	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250F MT	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	100	100
M2 250F MT+Diff	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
Icu= 36kA	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250N MT	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
M2 250N	160																																					
MT+Diff	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
Icu= 50kA	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250H MT	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	100	100
M2 250H	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
MT+Diff	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
Icu= 70kA	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250B ele	40	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	100	100	100	100
M2 250B	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	100	100
ele+Diff	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
Icu= 25kA	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HIGH Lsi /Lsig																																						
M2 250F ele	40	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	100	100	100	100
M2 250F	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	100	100
ele+Diff	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
Icu= 36kA	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HIGH Lsi /Lsig																																						

WWW.PROFESSIONISTI.BTICINO.IT

BACK-UP

M3 250 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

		M3 250 25kA ELE; ELE+Diff				M3 250 36kA ELE; ELE+Diff				M3 250 50kA ELE; ELE+Diff				M3 250 70kA ELE				M3 250 100kA ELE			
	In (A)	40	100	160	250	40	100	160	250	40	100	160	250	40	100	160	250	40	100	160	250
M1 160N MT	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	100	100	100	100
M1 160N	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	100	100	100	100
MT+Diff	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	100	100	100
Icu= 50kA	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	100	100	100
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	100	100	100
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	100	100
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	100	100
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	100
MP1 160E	16	25	25	25	25	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	100	100	100	100
MP1 160E+Diff	25	25	25	25	25	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	100	100	100	100
Icu= 16kA	50	-	25	25	25	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	-	100	100	100
	63	-	25	25	25	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	-	100	100	100
MP1 160B	16	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	100	100	100	100
MP1 160B+Diff	25	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	100	100	100	100
Icu= 25kA	50	-	-	-	-	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	-	100	100	100
	63	-	-	-	-	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	-	100	100	100
M3 125-160	16	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	100	100	100	100
25kA	20	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	100	100	100	100
	25	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	100	100	100	100
	32	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	100	100	100	100
	40	-	-	-	-	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	-	100	100	100
	50	-	-	-	-	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	-	100	100	100
	63	-	-	-	-	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	-	100	100	100
	80	-	-	-	-	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	-	100	100	100
	100	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	100	100
	125	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	100	100
	160	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	-	100
M3 125-160	16	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	70	70	70	70	100	100	100	100
36kA	20	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	70	70	70	70	100	100	100	100
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	70	70	70	70	100	100	100	100
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	70	70	70	70	100	100	100	100
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	70	70	70	-	100	100	100
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	70	70	70	-	100	100	100
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	70	70	70	-	100	100	100
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	70	70	70	-	100	100	100
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	100	100
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	100	100
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	-	100
M3 125-160	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	100	100	100	100
50kA	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	100	100	100	100
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	100	100	100	100
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	100	100	100	100
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	100	100	100
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	100	100	100
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	100	100	100
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	100	100	100
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	100	100
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	100	100
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	100
M3 125-160	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
70kA	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
M2 250B MT	100	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	100	100
M2 250B	160	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	-	100
MT+Diff	200	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	-	100
Icu= 25kA	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250F MT	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	100	100
M2 250F MT+Diff	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	-	100
Icu= 36kA	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	-	100
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250N MT	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	100
M2 250N	160																				
MT+Diff	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	100
Icu= 50kA	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250H MT	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
M2 250H	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
MT+Diff	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
Icu= 70kA	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250B ele	40	-	-	-	-	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	-	100	100	100
M2 250B	100	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	100	100
ele+Diff	160	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	-	100
Icu= 25kA	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HIGH Lsi /Lsig																					
M2 250F ele	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	70	70	70	-	100	100	100
M2 250F	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	100	100
ele+Diff	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	-	100
Icu= 36kA	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HIGH Lsi /Lsig																					

BACK-UP

M3 250 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

		M3 250 25kA MT - MT+Diff														M3 250 36kA MT - MT+Diff														M3 250 50kA MT - MT+Diff													
	In (A)	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	225	250	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	225	250	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	225	250
M2 250N ele	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250N	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ele+Diff	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Icu= 50kA	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HIGH Lsi /Lsig																																											
M2 250H ele	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250H	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ele+Diff	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Icu= 70kA	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HIGH Lsi /Lsig																																											
M2 250B ele	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50
M2 250B	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50
ele+Diff	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50
Icu= 25kA	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOW Lsi /Lsig																																											
M2 250F ele	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50
M2 250F	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50
ele+Diff	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50
Icu= 36kA	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOW Lsi /Lsig																																											
M2 250N ele	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250N	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ele+Diff	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Icu= 50kA	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOW Lsi /Lsig																																											
M2 250H ele	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250H	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ele+Diff	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Icu= 70kA	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOW Lsi /Lsig																																											
MP2 250F	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50
MP2 250F+Diff	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50
Icu= 36kA	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP2 250H	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP2 250H+Diff	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Icu= 70kA	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M3 250 25kA	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50
	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50
	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M3 250 36kA	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50
	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50
	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M3 250 50kA	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WWW.PROFESSIONISTI.BTICINO.IT

BACK-UP

M3 250 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

		M3 250 70kA MT														M3 250 100kA MT														MP 250 100kA								
	In (A)	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	225	250	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	225	250	6,3	12,5	25	32	50	80	100	160	220
M2 250N ele	40	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	100	100	100	100
M2 250N	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	100	100
ele+Diff	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
Icu= 50kA	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HIGH Lsi /Lsig																																						
M2 250H ele	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	100	100	100	100
M2 250H	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	100	100
ele+Diff	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
Icu= 70kA	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HIGH Lsi /Lsig																																						
M2 250B ele	40	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	100	100	100	100
M2 250B	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	100	100
ele+Diff	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
Icu= 25kA	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOW Lsi /Lsig																																						
M2 250F ele	40	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	100	100	100	100
M2 250F	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	100	100
ele+Diff	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
Icu= 36kA	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOW Lsi /Lsig																																						
M2 250N ele	40	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	100	100	100	100
M2 250N	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	100	100
ele+Diff	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
Icu= 50kA	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOW Lsi /Lsig																																						
M2 250H ele	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	100	100	100	100
M2 250H	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	100	100
ele+Diff	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
Icu= 70kA	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOW Lsi /Lsig																																						
MP2 250F	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	100	100
MP2 250F+Diff	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
Icu= 36kA	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP2 250H	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	100	100
MP2 250H+Diff	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
Icu= 70kA	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M3 250 25kA	16	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100
	20	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100
	25	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	100	100	100	100	100
	32	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	100	100	100	100
	40	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	100	100	100	100
	50	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	100	100	100	100
	63	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	100	100	100	100
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	100
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M3 250 36kA	16	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100
	20	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100
	25	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	100	100	100	100	100
	32	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	100	100	100	100
	40	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	100	100	100	100
	50	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	100	100	100	100
	63	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	100	100	100	100
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	100
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M3 250 50kA	16	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100
	20	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100
	25	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	100	100	100	100	100
	32	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	100	100	100	100
	40	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	100	100	100	100
	50	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	100	100	100	100
	63	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	100	100	100	100
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	100
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BACK-UP

M3 250 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

		M3 250 25kA ELE; ELE+Diff				M3 250 36kA ELE; ELE+Diff				M3 250 50kA ELE; ELE+Diff				M3 250 70kA ELE				M3 250 100kA ELE			
	In (A)	40	100	160	250	40	100	160	250	40	100	160	250	40	100	160	250	40	100	160	250
M2 250N ele	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	100	100	100
M2 250N	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	100	100
ele+Diff	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	100
Icu= 50kA	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HIGH Lsi /Lsig																					
M2 250H ele	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
M2 250H	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
ele+Diff	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
Icu= 70kA	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HIGH Lsi /Lsig																					
M2 250B ele	40	-	-	-	-	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	-	100	100	100
M2 250B	100	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	100	100
ele+Diff	160	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	-	100
Icu= 25kA	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOW Lsi /Lsig																					
M2 250F ele	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	70	70	70	-	100	100	100
M2 250F	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	100	100
ele+Diff	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	-	100
Icu= 36kA	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOW Lsi /Lsig																					
M2 250N ele	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	100	100	100
M2 250N	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	100	100
ele+Diff	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	100
Icu= 50kA	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOW Lsi /Lsig																					
M2 250H ele	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
M2 250H	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
ele+Diff	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
Icu= 70kA	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOW Lsi /Lsig																					
MP2 250F	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	100	100
MP2 250F+Diff	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	-	100
Icu= 36kA	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	-	100
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP2 250H	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
MP2 250H+Diff	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
Icu= 70kA	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M3 250 25kA	16	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	100	100	100	100
	20	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	100	100	100	100
	25	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	100	100	100	100
	32	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	100	100	100	100
	40	-	-	-	-	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	-	100	100	100
	50	-	-	-	-	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	-	100	100	100
	63	-	-	-	-	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	-	100	100	100
	80	-	-	-	-	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	-	100	100	100
	100	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	100	100
	125	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	100	100
	160	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	-	100
	200	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	-	100
	225	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	-	100
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M3 250 36kA	16	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	70	70	70	70	100	100	100	100
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	70	70	70	70	100	100	100	100
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	70	70	70	70	100	100	100	100
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	70	70	70	70	100	100	100	100
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	70	70	70	-	100	100	100
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	70	70	70	-	100	100	100
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	70	70	70	-	100	100	100
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	70	70	70	-	100	100	100
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	100	100
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	100	100
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	-	100
	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	-	100
	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	-	100
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M3 250 50kA	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	100	100	100	100
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	100	100	100	100
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	100	100	100	100
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	100	100	100	100
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	100	100	100
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	100	100	100
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	100	100	100
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	100	100	100
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	100	100
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	100	100
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	100
	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	100
	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	100
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BACK-UP

M3 250 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

		M3 250 25kA MT - MT+Diff														M3 250 36kA MT - MT+Diff														M3 250 50kA MT - MT+Diff													
	In (A)	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	225	250	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	225	250	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	225	250
M3 250 70kA	16÷250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP 250 25kA	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50
	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50
MP 250 36kA	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50
	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50
MP 250 50kA	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP 250 70kA	12,5÷220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		M3 250 70kA MT														M3 250 100kA MT														MP 250 100kA								
	In (A)	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	225	250	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	225	250	6,3	12,5	25	32	50	80	100	160	220
M3 250 70kA	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	100	100	100	100	100
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	100	100	100	100
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	100	100	100	100
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	100	100	100	100
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	100	100	100	100
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	100
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP 250 25kA	6,3	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100
	12,5	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100
	25	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	100	100	100	100	100
	32	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	100	100	100	100
	50	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	100	100	100	100
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	100
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP 250 36kA	6,3	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100
	12,5	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100
	25	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	100	100	100	100	100
	32	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	100	100	100	100
	50	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	100	100	100	100
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	100
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP 250 50kA	6,3	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100
	12,5	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100
	25	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	100	100	100	100	100
	32	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	100	100	100	100
	50	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	100	100	100	100
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	100
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP 250 70kA	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	100	100	100	100	100
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	100	100	100	100
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	100	100	100	100
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	100
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BACK-UP

M3 250 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

		M3 250 25kA ELE; ELE+Diff				M3 250 36kA ELE; ELE+Diff				M3 250 50kA ELE; ELE+Diff				M3 250 70kA ELE				M3 250 100kA ELE			
	In (A)	40	100	160	250	40	100	160	250	40	100	160	250	40	100	160	250	40	100	160	250
M3 250 70kA	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP 250 25kA	6,3	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	100	100	100	100
	12,5	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	100	100	100	100
	25	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	100	100	100	100
	32	-	-	-	-	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	100	100	100	100
	50	-	-	-	-	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	-	100	100	100
	80	-	-	-	-	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	-	100	100	100
	100	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	100	100
	160	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	-	100
	220	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	-	100
MP 250 36kA	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	70	70	70	70	100	100	100	100
	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	70	70	70	70	100	100	100	100
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	70	70	70	70	100	100	100	100
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	70	70	70	70	100	100	100	100
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	70	70	70	-	100	100	100
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	70	70	70	-	100	100	100
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	100	100
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	-	100
	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	-	100
MP 250 50kA	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	100	100	100	100
	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	100	100	100	100
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	100	100	100	100
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	100	100	100	100
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	100	100	100
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	100	100	100
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	100	100
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	100
	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	100
MP 250 70kA	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100

WWW.PROFESSIONISTI.BTICINO.IT

BACK-UP

MP 250 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

		MP 250 25kA									MP 250 36kA									MP 250 50kA									MP 250 70kA								
	In (A)	6,3	12,5	25	32	50	80	100	160	220	6,3	12,5	25	32	50	80	100	160	220	6,3	12,5	25	32	50	80	100	160	220	6,3	12,5	25	32	50	80	100	160	220
BTDIN45 RS	**6**	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Icn= 4500A	**10**	-	16	16	16	16	16	16	16	16	-	16	16	16	16	16	16	16	16	-	16	16	16	16	16	16	16	16	-	25	25	25	25	25	25	25	25
C	**13**	-	-	16	16	16	16	16	16	16	-	-	16	16	16	16	16	16	16	-	-	16	16	16	16	16	16	16	-	-	25	25	25	25	25	25	25
	16	-	-	16	16	16	16	16	16	16	-	-	16	16	16	16	16	16	16	-	-	16	16	16	16	16	16	16	-	-	25	25	25	25	25	25	25
	20	-	-	16	16	16	16	16	16	16	-	-	16	16	16	16	16	16	16	-	-	16	16	16	16	16	16	16	-	-	25	25	25	25	25	25	25
	25	-	-	-	16	16	16	16	16	16	-	-	-	16	16	16	16	16	16	-	-	-	16	16	16	16	16	16	-	-	-	25	25	25	25	25	25
	32	-	-	-	-	16	16	16	16	16	-	-	-	-	16	16	16	16	16	-	-	-	-	16	16	16	16	16	-	-	-	-	25	25	25	25	25
	40	-	-	-	-	16	16	16	16	16	-	-	-	-	16	16	16	16	16	-	-	-	-	16	16	16	16	16	-	-	-	-	25	25	25	25	25
BTDIN45	**6**	25	25	25	25	25	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Icn= 4500A	**10**	-	25	25	25	25	25	25	25	25	-	36	36	36	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	36	36	36	-	50	50	50	50	50	50	50	50
B - C	**13**	-	-	25	25	25	25	25	25	25	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	50	50	50	50	50	50	50
	16	-	-	25	25	25	25	25	25	25	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	50	50	50	50	50	50	50
	20	-	-	25	25	25	25	25	25	25	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	50	50	50	50	50	50	50
	25	-	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	-	50	50	50	50	50	50
	32	-	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	50	50	50	50	50
	40	-	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	50	50	50	50	50
	50	-	-	-	-	-	25	25	25	25	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	50	50	50	50
	63	-	-	-	-	-	25	25	25	25	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	50	50	50	50
BTDIN60	**6**	25	25	25	25	25	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Icn= 6kA	**10**	-	25	25	25	25	25	25	25	25	-	36	36	36	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	36	36	36	-	50	50	50	50	50	50	50	50
B - C	**13**	-	-	25	25	25	25	25	25	25	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	50	50	50	50	50	50	50
	16	-	-	25	25	25	25	25	25	25	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	50	50	50	50	50	50	50
	20	-	-	25	25	25	25	25	25	25	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	50	50	50	50	50	50	50
	25	-	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	-	50	50	50	50	50	50
	32	-	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	50	50	50	50	50
	40	-	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	50	50	50	50	50
	50	-	-	-	-	-	25	25	25	25	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	50	50	50	50
	63	-	-	-	-	-	25	25	25	25	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	50	50	50	50
BTDIN60	**6**	25	25	25	25	25	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Icn= 6kA	**10**	-	25	25	25	25	25	25	25	25	-	36	36	36	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	36	36	36	-	50	50	50	50	50	50	50	50
D	**13**	-	-	25	25	25	25	25	25	25	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	50	50	50	50	50	50	50
	16	-	-	25	25	25	25	25	25	25	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	50	50	50	50	50	50	50
	20	-	-	25	25	25	25	25	25	25	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	50	50	50	50	50	50	50
	25	-	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	-	50	50	50	50	50	50
	32	-	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	50	50	50	50	50
	40	-	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	50	50	50	50	50
	50	-	-	-	-	-	25	25	25	25	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	50	50	50	50
	63	-	-	-	-	-	25	25	25	25	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	50	50	50	50
BTDIN100	**6**	25	25	25	25	25	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Icn= 10kA	**10**	-	25	25	25	25	25	25	25	25	-	36	36	36	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	36	36	36	-	50	50	50	50	50	50	50	50
B - C - Z	**13**	-	-	25	25	25	25	25	25	25	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	50	50	50	50	50	50	50
	16	-	-	25	25	25	25	25	25	25	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	50	50	50	50	50	50	50
	20	-	-	25	25	25	25	25	25	25	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	50	50	50	50	50	50	50
	25	-	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	-	50	50	50	50	50	50
	32	-	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	50	50	50	50	50
	40	-	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	50	50	50	50	50
	50	-	-	-	-	-	25	25	25	25	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	50	50	50	50
	63	-	-	-	-	-	25	25	25	25	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	50	50	50	50
BTDIN100	**6**	25	25	25	25	25	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	36	36	36	-	50	50	50	50	50	50	50	50
Icn= 10kA	**10**	-	25	25	25	25	25	25	25	25	-	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	50	50	50	50	50	50	50
D - K	**16**	-	-	25	25	25	25	25	25	25	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	50	50	50	50	50	50	50
	20	-	-	25	25	25	25	25	25	25	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	50	50	50	50	50	50	50
	25	-	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	-	50	50	50	50	50	50
	32	-	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	50	50	50	50	50
	40	-	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	50	50	50	50	50
	50	-	-	-	-	-	25	25	25	25	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	50	50	50	50
	63	-	-	-	-	-	25	25	25	25	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	50	50	50	50
BTDIN160	**6**	25	25	25	25	25	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Icu= 16kA	**10**	-	25	25	25	25	25	25	25	25	-	36	36	36	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	36	36	36	-	50	50	50	50	50	50	50	50
B - C	**13**	-	-	25	25	25	25	25	25	25	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	50	50	50	50	50	50	50
	16	-	-	25	25	25	25	25	25	25	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	50	50	50	50	50	50	50
	20	-	-	25	25	25	25	25	25	25	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	50	50	50	50	50	50	50
	25	-	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	-	50	50	50	50	50	50
	32	-	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	50	50	50	50	50
	40	-	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	50	50	50	50	50
	50	-	-	-	-	-	25	25	25	25	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	50	50	50	50
	63	-	-	-	-	-	25	25	25	25	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	50	50	50	50
	80	-	-	-	-	-	-	25	25	25	-	-	-	-	-	-	36	36	36	-	-	-	-	-	-	36	36	36	-	-	-	-	-	-	50	50	50
	100	-	-	-	-	-	-	-	25	25	-	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	-	-	-	-	-	50	50
	125	-	-	-	-	-	-	-	25	25	-	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	-	-	-	-	-	50	50

BACK-UP

MP 250 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

		MP 250 25kA									MP 250 36kA									MP 250 50kA									MP 250 70kA								
	In (A)	6,3	12,5	25	32	50	80	100	160	220	6,3	12,5	25	32	50	80	100	160	220	6,3	12,5	25	32	50	80	100	160	220	6,3	12,5	25	32	50	80	100	160	220
BTDIN160	**6**	25	25	25	25	25	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	36	36	36	-	50	50	50	50	50	50	50	50
Icu= 16kA	**10**	-	25	25	25	25	25	25	25	25	-	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	50	50	50	50	50	50	50
D	**16**	-	-	25	25	25	25	25	25	25	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	50	50	50	50	50	50	50
	20	-	-	25	25	25	25	25	25	25	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	50	50	50	50	50	50	50
	25	-	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	-	50	50	50	50	50	50
	32	-	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	50	50	50	50	50
	40	-	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	50	50	50	50	50
	50	-	-	-	-	-	25	25	25	25	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	50	50	50	50
	63	-	-	-	-	-	25	25	25	25	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	50	50	50	50
	80	-	-	-	-	-	-	25	25	25	-	-	-	-	-	-	36	36	36	-	-	-	-	-	-	36	36	36	-	-	-	-	-	-	50	50	50
	100	-	-	-	-	-	-	-	25	25	-	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	-	-	-	-	-	50	50
	125	-	-	-	-	-	-	-	25	25	-	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	-	-	-	-	-	50	50
BTDIN250	**6**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Icu= 25 kA	**10**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	-	50	50	50	50	50	50	50	50	-	70	70	70	70	70	70	70	70
B - C - Z	**16**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	70	70	70	70	70	70	70
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	70	70	70	70	70	70	70
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	-	50	50	50	50	50	50	-	-	-	70	70	70	70	70	70
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	50	50	50	50	50	-	-	-	-	70	70	70	70	70
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	50	50	50	50	50	-	-	-	-	70	70	70	70	70
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-	-	-	-	-	70	70	70	70
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-	-	-	-	-	70	70	70	70
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	-	-	-	-	-	70	70	70
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	70	70
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	70	70
BTDIN250	**6**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Icu= 25 kA	**10**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	-	50	50	50	50	50	50	50	50	-	70	70	70	70	70	70	70	70
D	**16**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	70	70	70	70	70	70	70
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	70	70	70	70	70	70	70
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	-	50	50	50	50	50	50	-	-	-	70	70	70	70	70	70
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	50	50	50	50	50	-	-	-	-	70	70	70	70	70
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	50	50	50	50	50	-	-	-	-	70	70	70	70	70
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-	-	-	-	-	70	70	70	70
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-	-	-	-	-	70	70	70	70
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	-	-	-	-	-	70	70	70
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	70	70
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	70	70
BTDIN250	**4**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Icu= 25 kA	**6,3**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	-	50	50	50	50	50	50	50	50	-	70	70	70	70	70	70	70	70
MA	**10**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	-	50	50	50	50	50	50	50	50	-	70	70	70	70	70	70	70	70
	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	70	70	70	70	70	70	70
	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	70	70	70	70	70	70	70
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	-	50	50	50	50	50	50	-	-	-	70	70	70	70	70	70
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	50	50	50	50	50	-	-	-	-	70	70	70	70	70
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-	-	-	-	-	70	70	70	70
BTDIN500	**10**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70
Icu= 50 kA	**16**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70
B - C	**20**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70
BTDIN500	**10**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70
Icu= 50 kA	**16**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70
D	**20**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70
M1 160E MT	**16**	-	-	25	25	25	25	25	25	25	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	70	70	70	70	70	70	70
M1 160E MT+Diff	**25**	-	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	-	50	50	50	50	50	50	-	-	-	70	70	70	70	70	70
Icu= 16kA	**40**	-	-	-	-	25	25	25	25	25	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	50	50	50	50	50	-	-	-	-	70	70	70	70	70
	63	-	-	-	-	-	25	25	25	25	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-	-	-	-	-	70	70	70	70
	80	-	-	-	-	-	-	25	25	25	-	-	-	-	-	-	36	36	36	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	-	-	-	-	-	70	70	70
	100	-	-	-	-	-	-	-	25	25	-	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	70	70
	125	-	-	-	-	-	-	-	25	25	-	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	70	70
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	70
M1 160B MT	**16**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	70	70	70	70	70	70	70
M1 160B MT+Diff	**25**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	-	50	50	50	50	50	50	-	-	-	70	70	70	70	70	70
Icu= 25kA	**40**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	50	50	50	50	50	-	-	-	-	70	70	70	70	70
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-	-	-	-	-	70	70	70	70
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	-	-	-	-	-	70	70	70
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	70	70
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	70	70
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	70
M1 160F MT	**16**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	70	70	70	70	70	70	70
M1 160F MT+Diff	**25**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	-	-	-	70	70	70	70	70	70
Icu= 36kA	**40**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	-	-	-	-	70	70	70	70	70
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-	-	-	-	-	70	70	70	70
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	-	-	-	-	-	70	70	70
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	70	70
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	70	70
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	70

WWW.PROFESSIONISTI.BTICINO.IT

BACK-UP

MP 250 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

		MP 250 25kA									MP 250 36kA									MP 250 50kA									MP 250 70kA								
	In (A)	6,3	12,5	25	32	50	80	100	160	220	6,3	12,5	25	32	50	80	100	160	220	6,3	12,5	25	32	50	80	100	160	220	6,3	12,5	25	32	50	80	100	160	220
M1 160N MT	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70
M1 160N MT+Diff	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70
Icu= 50kA	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
MP1 160E	16	-	-	25	25	25	25	25	25	25	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	70	70	70	70	70	70	70
MP1 160E+Diff	25	-	-	-	25	25	25	25	25	25	-	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	-	50	50	50	50	50	50	-	-	-	70	70	70	70	70	70
Icu= 16kA	50	-	-	-	-	-	25	25	25	25	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-	-	-	-	-	70	70	70	70
	63	-	-	-	-	-	25	25	25	25	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-	-	-	-	-	70	70	70	70
MP1 160B	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	70	70	70	70	70	70	70
MP1 160B+Diff	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	-	50	50	50	50	50	50	-	-	-	70	70	70	70	70	70
Icu= 25kA	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-	-	-	-	-	70	70	70	70
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-	-	-	-	-	70	70	70	70
M3 125-160 25kA	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	70	70	70	70	70	70	70
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	70	70	70	70	70	70	70
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	-	50	50	50	50	50	50	-	-	-	70	70	70	70	70	70
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	50	50	50	50	50	-	-	-	-	70	70	70	70	70
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	50	50	50	50	50	-	-	-	-	70	70	70	70	70
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-	-	-	-	-	70	70	70	70
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-	-	-	-	-	70	70	70	70
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	-	-	-	-	-	70	70	70
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	70	70
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	70	70
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	70
M3 125-160 36kA	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	70	70	70	70	70	70	70
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	70	70	70	70	70	70	70
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	-	-	-	70	70	70	70	70	70
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	-	-	-	-	70	70	70	70	70
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	-	-	-	-	70	70	70	70	70
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-	-	-	-	-	70	70	70	70
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-	-	-	-	-	70	70	70	70
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	-	-	-	-	-	70	70	70
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	70	70
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	70	70
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	70
M3 125-160 50kA	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
M3 125-160 70kA	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250B MT	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	70	70
M2 250B MT+Diff	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	70
Icu= 25kA	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	70
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250F MT	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	70	70
M2 250F MT+Diff	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	70
Icu= 36kA	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	70
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250N MT	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
M2 250N MT+Diff	160																																				
Icu= 50kA	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250H MT	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250H MT+Diff	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Icu= 70kA	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250B ele	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	50	50	50	50	50	-	-	-	-	70	70	70	70	70
M2 250B ele+Diff	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	70	70
Icu= 25kA	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	70
HIGH Lsi /Lsig	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250F ele	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	-	-	-	-	70	70	70	70	70
M2 250F ele+Diff	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	70	70
Icu= 36kA	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	70
HIGH Lsi /Lsig	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BACK-UP

MP 250 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

		MP 250 25kA									MP 250 36kA									MP 250 50kA									MP 250 70kA								
	In (A)	6,3	12,5	25	32	50	80	100	160	220	6,3	12,5	25	32	50	80	100	160	220	6,3	12,5	25	32	50	80	100	160	220	6,3	12,5	25	32	50	80	100	160	220
M2 250N ele	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250N ele+Diff	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Icu= 50kA	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HIGH Lsi /Lsig	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250H ele	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250H ele+Diff	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Icu= 70kA	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HIGH Lsi /Lsig	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250B ele	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250B ele+Diff	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Icu= 25kA	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOW Lsi /Lsig	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250F ele	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250F ele+Diff	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Icu= 36kA	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOW Lsi /Lsig	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250N ele	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250N ele+Diff	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Icu= 50kA	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOW Lsi /Lsig	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250H ele	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250H ele+Diff	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Icu= 70kA	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOW Lsi /Lsig	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP2 250F	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP2 250F+Diff	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Icu= 36kA	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP2 250H	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP2 250H+Diff	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Icu= 70kA	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M3 250 25kA	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M3 250 36kA	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M3 250 50kA	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M3 250 70kA	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP 250 25kA	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	-	50	50	50	50	50	50	50	50	-	70	70	70	70	70	70	70	70
	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	-	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	70	70	70	70	70	70	70
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	-	50	50	50	50	50	50	-	-	-	70	70	70	70	70	70
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	50	50	50	50	50	-	-	-	-	70	70	70	70	70
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-	-	-	-	-	70	70	70	70
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	-	-	-	-	-	70	70	70
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	70	70
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	70
	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP 250 36kA	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	-	70	70	70	70	70	70	70	70
	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	70	70	70	70	70	70	70
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	-	-	-	70	70	70	70	70	70
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	-	-	-	-	70	70	70	70	70
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-	-	-	-	-	70	70	70	70
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	-	-	-	-	-	70	70	70
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	70	70
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	70
	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP 250 50kA	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70
	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP 250 70kA	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WWW.PROFESSIONISTI.BTICINO.IT

BACK-UP

M4 630 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

		M4 - Icu= 36kA					M4 - Icu= 50kA					M4 - Icu= 70kA					M4 - Icu= 100kA					M4 - Icu= 36kA Li/Lsi/Lsig - S10				
	In (A)	250	320	400	500	630	250	320	400	500	630	250	320	400	500	630	250	320	400	500	630	250	320	400	500	630
BTDIN45 RS	**6**	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Icn= 4500A	**10**	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
C	**13**	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	20	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	25	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	32	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	40	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
BTDIN45	**6**	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Icn= 4500A	**10**	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
B - C	**13**	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	16	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	32	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	40	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	50	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	63	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
BTDIN60	**6**	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Icn= 6kA	**10**	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
B - C	**13**	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	16	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	32	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	40	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	50	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	63	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
BTDIN60	**6**	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Icn= 6kA	**10**	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
D	**13**	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	16	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	32	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	40	20	25	25	20	20	20	25	25	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25	20	20	20	20	20
	50	16	25	25	16	16	16	25	25	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	25	16	16	16	16	16
	63	16	25	25	16	16	16	25	25	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	25	16	16	16	16	16
BTDIN60	**6**	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	36	36	36	36	36
Icn= 6kA	**10**	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	36	36	36	36	36
D	**13**	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	36	36	36	36	36
	16	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	36	36	36	36	36
	20	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	36	36	36	36	36
	25	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	36	36	36	36	36
	32	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	36	36	36	36	36
	40	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	36	36	36	36	36
	50	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	36	36	36	36	36
	63	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	36	36	36	36	36
BTDIN100	**6**	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Icn= 10kA	**10**	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
B - C - Z	**13**	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	16	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	32	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	40	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25	25	25
	50	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	25	25	25
	63	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	25	25	25
BTDIN100	**6**	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Icn= 10kA	**10**	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
D - K	**16**	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	32	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	40	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25	25	25
	50	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	25	25	25
	63	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	25	25	25
BTDIN160	**6**	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Icu= 16kA	**10**	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
B - C	**13**	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	16	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	32	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	40	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25	25	20	25	25	25	25	20	20	20	20	20
	50	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25	25	20	25	25	25	25	20	20	20	20	20
	63	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	20	20	20	20	20
	80	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	100	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	16	16	16	16	20	20	20	20	20
	125	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16

BACK-UP

M4 630 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

		M4 - Icu= 50kA Li/Lsi/Lsig - S10					M4 - Icu= 70kA Li/Lsi/Lsig - S10					M4 - Icu= 100kA Li/Lsi/Lsig - S10					MP4 - Icu= 36kA			MP4 - Icu= 70kA			MP4 - Icu= 36kA S2-Sg - S10		MP4 - Icu= 70kA S2-Sg - S10	
	In (A)	250	320	400	500	630	250	320	400	500	630	250	320	400	500	630	400	500	630	400	500	630	320	400	320	400
BTDIN45 RS	6	16	30	30	30	30	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Icn= 4500A	10	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
C	13	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	20	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	25	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	32	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	40	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
BTDIN45	6	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Icn= 4500A	10	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
B - C	13	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	16	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	32	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	40	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	50	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	63	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
BTDIN60	6	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Icn= 6kA	10	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
B - C	13	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	16	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	32	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	40	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	50	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	63	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
BTDIN60	6	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Icn= 6kA	10	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
D	13	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	16	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	32	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	40	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	50	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	25	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	63	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	25	16	16	16	16	16	16	16	16	16
BTDIN60	6	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	36	36	36	50	50	50	36	36	50	50
Icn= 6kA	10	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	36	36	36	50	50	50	36	36	50	50
D	13	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	36	36	36	50	50	50	36	36	50	50
	16	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	36	36	36	50	50	50	36	36	50	50
	20	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	36	36	36	50	50	50	36	36	50	50
	25	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	36	36	36	50	50	50	36	36	50	50
	32	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	36	36	36	50	50	50	36	36	50	50
	40	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	36	36	36	50	50	50	36	36	50	50
	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	36	36	36	50	50	50	36	36	50	50
	63	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	36	36	36	50	50	50	36	36	50	50
BTDIN100	6	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Icn= 10kA	10	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
B - C - Z	13	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	16	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	32	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	40	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25	25	20	20
	50	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	25	25	16	16
	63	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	25	25	16	16
BTDIN100	6	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Icn= 10kA	10	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
D - K	16	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	32	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	40	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	20	20	20	20	20	20	25	25	20	20
	50	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	25	25	25	25	25	16	16	16	16	16	16	25	25	16	16
	63	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	25	25	25	25	25	16	16	16	16	16	16	25	25	16	16
BTDIN160	6	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Icu= 16kA	10	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
B - C	13	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	16	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	32	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	40	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25	25	20	20	20	20
	50	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25	25	20	20	20	20
	63	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	80	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	100	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	125	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16

WWW.PROFESSIONISTI.BTICINO.IT

BACK-UP

M4 630 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

		M4 - Icu= 36kA					M4 - Icu= 50kA					M4 - Icu= 70kA					M4 - Icu= 100kA					M4 - Icu= 36kA Li/Lsi/Lsig - S10				
	In (A)	250	320	400	500	630	250	320	400	500	630	250	320	400	500	630	250	320	400	500	630	250	320	400	500	630
BTDIN160	6	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Icu= 16kA	10	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
D	16	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	32	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	40	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	20	20	20	20	20
	50	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	20	20	20	20	20
	63	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	20	20	20	20	20
	80	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	100	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	16	16	16	16	20	20	20	20	20
	125	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
BTDIN250	6	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	36	36	36	36	30	30	30	30	30
Icu= 25 kA	10	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	36	36	36	36	30	30	30	30	30
B - C - Z	16	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	36	36	36	36	30	30	30	30	30
	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	36	36	36	36	30	30	30	30	30
	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	36	36	36	36	30	30	30	30	30
	32	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	40	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	50	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	63	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	80	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	100	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	125	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
BTDIN250	6	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Icu= 25 kA	10	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	36	36	36	36	36	36	36	36	36
D	16	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	20	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	32	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	40	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	50	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	63	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	80	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	100	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	125	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
BTDIN250	4	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	36	36	36	36	30	30	30	30	30
Icu= 25 kA	6,3	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	36	36	36	36	30	30	30	30	30
MA	10	36	36	36	30	30	36	36	36	30	30	30	30	30	30	30	30	36	36	36	36	30	30	30	30	30
	12,5	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	16	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	40	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	63	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
BTDIN500	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-
Icu= 50 kA	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-
B - C	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-
BTDIN500	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-
Icu= 50 kA	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-
D	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-
M1 160E MT	16	16	36	36	36	36	36	36	36	36	36	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	36	36	36	36	36
M1 160E MT+Diff	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	36	36	36	36	36
Icu= 16kA	40	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	36	36	36	36	36
	63	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	36	36	36	36	36
	80	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	36	36	36	36	36
	100	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	36	36	36	36	36
	125	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	36	36	36	36	36
	160	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	36	36	36	36	36
M1 160B MT	16	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	65	65	65	65	65	70	70	70	70	70	36	36	36	36	36
M1 160B MT+Diff	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	65	65	65	65	65	70	70	70	70	70	36	36	36	36	36
Icu= 25kA	40	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	65	65	65	65	65	70	70	70	70	70	36	36	36	36	36
	63	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	65	65	65	65	65	70	70	70	70	70	36	36	36	36	36
	80	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	65	65	65	65	65	70	70	70	70	70	36	36	36	36	36
	100	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	65	65	65	65	65	70	70	70	70	70	36	36	36	36	36
	125	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	65	65	65	65	65	70	70	70	70	70	36	36	36	36	36
	160	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	65	65	65	65	65	70	70	70	70	70	36	36	36	36	36
M1 160F MT	16	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-
M1 160F MT+Diff	25	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-
Icu= 36kA	40	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-
	63	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-
	125	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-
	160	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-

BACK-UP

M4 630 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

		M4 - Icu= 50kA Li/Lsi/Lsig - S10					M4 - Icu= 70kA Li/Lsi/Lsig - S10					M4 - Icu= 100kA Li/Lsi/Lsig - S10					MP4 - Icu= 36kA			MP4 - Icu= 70kA			MP4 - Icu= 36kA S2-Sg - S10		MP4 - Icu= 70kA S2-Sg - S10	
	In (A)	250	320	400	500	630	250	320	400	500	630	250	320	400	500	630	400	500	630	400	500	630	320	400	320	400
BTDIN160	6	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Icu= 16kA	10	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
D	16	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	32	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	40	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	50	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	63	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	80	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	100	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	125	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
BTDIN250	6	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Icu= 25 kA	10	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
B - C - Z	16	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	32	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	40	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	50	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	63	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	80	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	100	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	125	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
BTDIN250	6	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	36	36	30	30
Icu= 25 kA	10	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	36	36	30	30
D	16	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	20	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	32	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	40	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	50	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	63	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	80	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	100	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	125	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
BTDIN250	4	30	30	30	30	36	30	30	30	30	36	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Icu= 25 kA	6,3	30	30	30	30	36	30	30	30	30	36	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
MA	10	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	30	30	30	30	30	30	30	36	36
	12,5	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	16	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	40	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	30	30	30	30	30	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	63	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	30	30	30	30	30	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
BTDIN500	10	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
Icu= 50 kA	16	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
B - C	20	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	25	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	32	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	40	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	50	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	63	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
BTDIN500	10	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
Icu= 50 kA	16	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
D	20	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	25	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	32	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	40	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	50	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	63	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
M1 160E MT	16	36	36	36	36	36	70	70	70	70	70	65	65	65	65	65	36	36	36	65	65	65	36	36	70	70
M1 160E MT+Diff	25	36	36	36	36	36	70	70	70	70	70	65	65	65	65	65	36	36	36	65	65	65	36	36	70	70
Icu= 16kA	40	36	36	36	36	36	70	70	70	70	70	65	65	65	65	65	36	36	36	65	65	65	36	36	70	70
	63	36	36	36	36	36	70	70	70	70	70	65	65	65	65	65	36	36	36	65	65	65	36	36	70	70
	80	36	36	36	36	36	70	70	70	70	70	65	65	65	65	65	36	36	36	65	65	65	36	36	70	70
	100	36	36	36	36	36	70	70	70	70	70	65	65	65	65	65	36	36	36	65	65	65	36	36	70	70
	125	36	36	36	36	36	70	70	70	70	70	65	65	65	65	65	36	36	36	65	65	65	36	36	70	70
	160	36	36	36	36	36	70	70	70	70	70	65	65	65	65	65	36	36	36	65	65	65	36	36	70	70
M1 160B MT	16	36	36	36	36	36	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	36	36	36	65	65	65	36	36	70	70
M1 160B MT+Diff	25	36	36	36	36	36	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	36	36	36	65	65	65	36	36	70	70
Icu= 25kA	40	36	36	36	36	36	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	36	36	36	65	65	65	36	36	70	70
	63	36	36	36	36	36	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	36	36	36	65	65	65	36	36	70	70
	80	36	36	36	36	36	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	36	36	36	65	65	65	36	36	70	70
	100	36	36	36	36	36	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	36	36	36	65	65	65	36	36	70	70
	125	36	36	36	36	36	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	36	36	36	65	65	65	36	36	70	70
	160	36	36	36	36	36	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	36	36	36	65	65	65	36	36	70	70
M1 160F MT	16	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	65	65	65	-	-	70	70
M1 160F MT+Diff	25	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	65	65	65	-	-	70	70
Icu= 36kA	40	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	65	65	65	-	-	70	70
	63	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	65	65	65	-	-	70	70
	80	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	65	65	65	-	-	70	70
	100	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	65	65	65	-	-	70	70
	125	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	65	65	65	-	-	70	70
	160	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	65	65	65	-	-	70	70

BACK-UP

M4 630 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

		M4 - Icu= 36kA					M4 - Icu= 50kA					M4 - Icu= 70kA					M4 - Icu= 100kA					M4 - Icu= 36kA Li/Lsi/Lsig - S10				
	In (A)	250	320	400	500	630	250	320	400	500	630	250	320	400	500	630	250	320	400	500	630	250	320	400	500	630
M1 160N MT	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	65	65	65	65	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-
M1 160N MT+Diff	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	65	65	65	65	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-
Icu= 50kA	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	65	65	65	65	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	65	65	65	65	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	65	65	65	65	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	65	65	65	65	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	65	65	65	65	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	65	65	65	65	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-
MP1 160E	16	16	36	36	36	36	36	36	36	36	36	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	36	36	36	36	36
MP1 160E+Diff	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	36	36	36	36	36
Icu= 16kA	50	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	36	36	36	36	36
	63	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	36	36	36	36	36
MP1 160B	16	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	65	65	65	65	65	70	70	70	70	70	36	36	36	36	36
MP1 160B+Diff	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	65	65	65	65	65	70	70	70	70	70	36	36	36	36	36
Icu= 25kA	50	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	65	65	65	65	65	70	70	70	70	70	36	36	36	36	36
	63	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	65	65	65	65	65	70	70	70	70	70	36	36	36	36	36
M3 125-160 25kA	16	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36
	20	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36
	25	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36
	32	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36
	40	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36
	50	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36
	63	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36
	80	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36
	100	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36
	125	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36
	160	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36
M3 125-160 36kA	16	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	63	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	125	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	160	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
M3 125-160 50kA	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
M3 125-160 70kA	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
M2 250B MT	100	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	65	65	65	65	65	70	70	70	70	70	36	36	36	36	36
M2 250B MT+Diff	160	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	65	65	65	65	65	70	70	70	70	70	36	36	36	36	36
Icu= 25kA	200	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	65	65	65	65	65	70	70	70	70	70	36	36	36	36	36
	250	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	65	65	65	65	-	70	70	70	70	-	36	36	36	36
M2 250F MT	100	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-
M2 250F MT+Diff	160	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-
Icu= 36kA	200	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-
	250	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-	65	65	65	65	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-
M2 250N MT	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	65	65	65	65	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-
M2 250N MT+Diff	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	65	65	65	65	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-
Icu= 50kA	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	65	65	65	65	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	65	65	65	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-
M2 250H MT	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
M2 250H MT+Diff	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
Icu= 70kA	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-
M2 250B ele	40	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	36	36	36	36	36
M2 250B ele+Diff	100	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	36	36	36	36	36
Icu= 25kA	160	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	36	36	36	36	36
HIGH Lsi /Lsig	250	-	36	36	36	36	-	36	36	36	36	-	70	70	70	70	-	70	70	70	70	-	36	36	36	36
M2 250F ele	40	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-
M2 250F ele+Diff	100	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-
Icu= 36kA	160	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-
HIGH Lsi /Lsig	250	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-	70	70	70	70	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-

BACK-UP

M4 630 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

		M4 - Icu= 50kA Li/Lsi/Lsig - S10					M4 - Icu= 70kA Li/Lsi/Lsig - S10					M4 - Icu= 100kA Li/Lsi/Lsig - S10					MP4 - Icu= 36kA			MP4 - Icu= 70kA			MP4 - Icu= 36kA S2-Sg - S10		MP4 - Icu= 70kA S2-Sg - S10	
	In (A)	250	320	400	500	630	250	320	400	500	630	250	320	400	500	630	400	500	630	400	500	630	320	400	320	400
M1 160N MT	16	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	65	65	65	-	-	70	70
M1 160N MT+Diff	25	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	65	65	65	-	-	70	70
Icu= 50kA	40	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	65	65	65	-	-	70	70
	63	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	65	65	65	-	-	70	70
	80	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	65	65	65	-	-	70	70
	100	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	65	65	65	-	-	70	70
	125	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	65	65	65	-	-	70	70
	160	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	65	65	65	-	-	70	70
MP1 160E	16	36	36	36	36	36	70	70	70	70	70	65	65	65	65	65	36	36	36	65	65	65	36	36	70	70
MP1 160E+Diff	25	36	36	36	36	36	70	70	70	70	70	65	65	65	65	65	36	36	36	65	65	65	36	36	70	70
Icu= 16kA	50	36	36	36	36	36	70	70	70	70	70	65	65	65	65	65	36	36	36	65	65	65	36	36	70	70
	63	36	36	36	36	36	70	70	70	70	70	65	65	65	65	65	36	36	36	65	65	65	36	36	70	70
MP1 160B	16	36	36	36	36	36	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	36	36	36	65	65	65	36	36	70	70
MP1 160B+Diff	25	36	36	36	36	36	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	36	36	36	65	65	65	36	36	70	70
Icu= 25kA	50	36	36	36	36	36	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	36	36	36	65	65	65	36	36	70	70
	63	36	36	36	36	36	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	36	36	36	65	65	65	36	36	70	70
M3 125-160 25kA	16	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	70	70	70	36	36	70	70
	20	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	70	70	70	36	36	70	70
	25	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	70	70	70	36	36	70	70
	32	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	70	70	70	36	36	70	70
	40	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	70	70	70	36	36	70	70
	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	70	70	70	36	36	70	70
	63	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	70	70	70	36	36	70	70
	80	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	70	70	70	36	36	70	70
	100	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	70	70	70	36	36	70	70
	125	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	70	70	70	36	36	70	70
	160	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	70	70	70	36	36	70	70
M3 125-160 36kA	16	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	20	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	25	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	32	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	40	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	63	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	80	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	100	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	125	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	160	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
M3 125-160 50kA	16	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	20	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	25	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	32	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	40	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	50	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	63	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	80	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	100	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	125	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	160	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
M3 125-160 70kA	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250B MT	100	36	36	36	36	36	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	36	36	36	65	65	65	36	36	70	70
M2 250B MT+Diff	160	36	36	36	36	36	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	36	36	36	65	65	65	36	36	70	70
Icu= 25kA	200	36	36	36	36	36	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	36	36	36	65	65	65	36	36	70	70
	250	-	36	36	36	36	-	70	70	70	70	-	70	70	70	70	36	36	36	65	65	65	36	36	70	70
M2 250F MT	100	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	65	65	65	-	-	70	70
M2 250F MT+Diff	160	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	65	65	65	-	-	70	70
Icu= 36kA	200	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	65	65	65	-	-	70	70
	250	-	50	50	50	50	-	70	70	70	70	-	70	70	70	70	-	-	-	65	65	65	-	-	70	70
M2 250N MT	100	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	65	65	65	-	-	70	70
M2 250N MT+Diff	160	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	65	65	65	-	-	70	70
Icu= 50kA	200	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	65	65	65	-	-	70	70
	250	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	70	70	70	70	-	-	-	65	65	65	-	-	70	70
M2 250H MT	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250H MT+Diff	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Icu= 70kA	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250B ele	40	36	36	36	36	36	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	36	36	36	70	70	70	36	36	70	70
M2 250B ele+Diff	100	36	36	36	36	36	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	36	36	36	70	70	70	36	36	70	70
Icu= 25kA	160	36	36	36	36	36	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	36	36	36	70	70	70	36	36	70	70
HIGH Lsi /Lsig	250	-	36	36	36	36	-	70	70	70	70	-	70	70	70	70	36	36	36	70	70	70	36	36	70	70
M2 250F ele	40	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
M2 250F ele+Diff	100	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
Icu= 36kA	160	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
HIGH Lsi /Lsig	250	-	50	50	50	50	-	70	70	70	70	-	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70

BACK-UP

M4 630 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

		M4 - Icu= 36kA					M4 - Icu= 50kA					M4 - Icu= 70kA					M4 - Icu= 100kA					M4 - Icu= 36kA Li/Lsi/Lsig - S10				
	In (A)	250	320	400	500	630	250	320	400	500	630	250	320	400	500	630	250	320	400	500	630	250	320	400	500	630
M2 250N ele	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-
M2 250N ele+Diff	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-
Icu= 50kA	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-
HIGH Lsi /Lsig	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-
M2 250H ele	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
M2 250H ele+Diff	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
Icu= 70kA	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
HIGH Lsi /Lsig	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-
M2 250B ele	40	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	36	36	36	36	36
M2 250B ele+Diff	100	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	36	36	36	36	36
Icu= 25kA	160	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	36	36	36	36	36
LOW Lsi /Lsig	250	-	36	36	36	36	-	36	36	36	36	-	70	70	70	70	-	70	70	70	70	-	36	36	36	36
M2 250F ele	40	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-
M2 250F ele+Diff	100	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-
Icu= 36kA	160	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-
LOW Lsi /Lsig	250	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-	70	70	70	70	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-
M2 250N ele	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-
M2 250N ele+Diff	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-
Icu= 50kA	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-
LOW Lsi /Lsig	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-
M2 250H ele	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
M2 250H ele+Diff	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
Icu= 70kA	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
LOW Lsi /Lsig	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-
MP2 250F	100	-	-	-	-	-						65	65	65	65	65	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-
MP2 250F+Diff	160	-	-	-	-	-						65	65	65	65	65	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-
Icu= 36kA	200	-	-	-	-	-						65	65	65	65	65	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-
	250	-	-	-	-	-						-	65	65	65	65	-	70	70	70	70	-	-	-	-	-
MP2 250H	100	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
MP2 250H+Diff	160	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
Icu= 70kA	200	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	250	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-
M3 250 25kA	16	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36
	20	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36
	25	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36
	32	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36
	40	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36
	50	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36
	63	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36
	80	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36
	100	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36
	125	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36
	160	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36
	200	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36
	225	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36
	250	-	36	36	36	36	-	50	50	50	50	-	70	70	70	70	-	100	100	100	100	-	36	36	36	36
M3 250 36kA	16	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	63	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	125	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	160	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	200	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	225	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	250	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-	70	70	70	70	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-
M3 250 50kA	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-
M3 250 70kA	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-

BACK-UP

M4 630 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

		M4 - Icu= 50kA Li/Lsi/Lsig - S10					M4 - Icu= 70kA Li/Lsi/Lsig - S10					M4 - Icu= 100kA Li/Lsi/Lsig - S10					MP4 - Icu= 36kA			MP4 - Icu= 70kA			MP4 - Icu= 36kA S2-Sg - S10		MP4 - Icu= 70kA S2-Sg - S10	
	In (A)	250	320	400	500	630	250	320	400	500	630	250	320	400	500	630	400	500	630	400	500	630	320	400	320	400
M2 250N ele	40	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
M2 250N ele+Diff	100	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
Icu= 50kA	160	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
HIGH Lsi /Lsig	250	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
M2 250H ele	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250H ele+Diff	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Icu= 70kA	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HIGH Lsi /Lsig	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250B ele	40	36	36	36	36	36	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	36	36	36	70	70	70	36	36	70	70
M2 250B ele+Diff	100	36	36	36	36	36	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	36	36	36	70	70	70	36	36	70	70
Icu= 25kA	160	36	36	36	36	36	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	36	36	36	70	70	70	36	36	70	70
LOW Lsi /Lsig	250	-	36	36	36	36	-	70	70	70	70	-	70	70	70	70	36	36	36	70	70	70	36	36	70	70
M2 250F ele	40	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
M2 250F ele+Diff	100	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
Icu= 36kA	160	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
LOW Lsi /Lsig	250	-	50	50	50	50	-	70	70	70	70	-	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
M2 250N ele	40	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
M2 250N ele+Diff	100	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
Icu= 50kA	160	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
LOW Lsi /Lsig	250	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
M2 250H ele	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250H ele+Diff	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Icu= 70kA	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOW Lsi /Lsig	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP2 250F	100	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	65	65	65	-	-	70	70
MP2 250F+Diff	160	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	65	65	65	-	-	70	70
Icu= 36kA	200	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	65	65	65	-	-	70	70
	250	-	50	50	50	50	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	65	65	65	-	-	70	70
MP2 250H	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP2 250H+Diff	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Icu= 70kA	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M3 250 25kA	16	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	70	70	70	36	36	70	70
	20	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	70	70	70	36	36	70	70
	25	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	70	70	70	36	36	70	70
	32	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	70	70	70	36	36	70	70
	40	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	70	70	70	36	36	70	70
	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	70	70	70	36	36	70	70
	63	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	70	70	70	36	36	70	70
	80	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	70	70	70	36	36	70	70
	100	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	70	70	70	36	36	70	70
	125	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	70	70	70	36	36	70	70
	160	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	70	70	70	36	36	70	70
	200	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	70	70	70	36	36	70	70
	225	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	70	70	70	36	36	70	70
	250	-	50	50	50	50	-	70	70	70	70	-	100	100	100	100	36	36	36	70	70	70	36	36	70	70
M3 250 36kA	16	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	20	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	25	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	32	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	40	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	63	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	80	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	100	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	125	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	160	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	200	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	225	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	250	-	50	50	50	50	-	70	70	70	70	-	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
M3 250 50kA	16	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	20	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	25	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	32	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	40	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	50	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	63	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	80	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	100	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	125	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	160	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	200	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	225	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	250	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
M3 250 70kA	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WWW.PROFESSIONISTI.BTICINO.IT

BACK-UP

M4 630 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

		M4 - Icu= 36kA					M4 - Icu= 50kA					M4 - Icu= 70kA					M4 - Icu= 100kA					M4 - Icu= 36kA Li/Lsi/Lsig - S10				
	In (A)	250	320	400	500	630	250	320	400	500	630	250	320	400	500	630	250	320	400	500	630	250	320	400	500	630
MP 250 25kA	6,3	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36
	12,5	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36
	25	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36
	32	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36
	50	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36
	80	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36
	100	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36
	160	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36
	220	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36
MP 250 36kA	6,3	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	12,5	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	160	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	220	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
MP 250 50kA	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
MP 250 70kA	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
MP 630F Icu= 36kA HIGH	320	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	-	70	70	70	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-
	400	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	70	70	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-
MP 630H Icu= 70kA HIGH	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-
	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-
MP 630F Icu= 36kA LOW	320	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	-	70	70	70	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-
	400	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	70	70	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-
MP 630H Icu= 70kA LOW	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-
	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-
M4 Icu= 36kA	250	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-	70	70	70	70	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	320	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	-	70	70	70	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-
	400	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	70	70	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-
	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	70	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M4 Icu= 50kA	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-
	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-
	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M4 Icu= 70kA	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-
	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-
	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M4 Li/Lsi/Lsig Icu= 36kA HIGH	250	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-	70	70	70	70	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	320	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	-	70	70	70	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-
	400	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	70	70	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-
	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	70	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M4 Li/Lsi/Lsig Icu= 50kA HIGH	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-
	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-
	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M4 Li/Lsi/Lsig Icu= 70kA HIGH	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-
	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-
	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M4 Li/Lsi/Lsig Icu= 36kA LOW	250	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-	70	70	70	70	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	320	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	-	70	70	70	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-
	400	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	70	70	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-
	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	70	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M4 Li/Lsi/Lsig Icu= 50kA LOW	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-
	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-
	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M4 Li/Lsi/Lsig Icu= 70kA LOW	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-
	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-
	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-
	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BACK-UP

M4 630 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

		M4 - Icu= 50kA Li/Lsi/Lsig - S10					M4 - Icu= 70kA Li/Lsi/Lsig - S10					M4 - Icu= 100kA Li/Lsi/Lsig - S10					MP4 - Icu= 36kA			MP4 - Icu= 70kA			MP4 - Icu= 36kA S2-Sg - S10		MP4 - Icu= 70kA S2-Sg - S10	
	In (A)	250	320	400	500	630	250	320	400	500	630	250	320	400	500	630	400	500	630	400	500	630	320	400	320	400
MP 250 25kA	6,3	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	70	70	70	36	36	70	70
	12,5	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	70	70	70	36	36	70	70
	25	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	70	70	70	36	36	70	70
	32	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	70	70	70	36	36	70	70
	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	70	70	70	36	36	70	70
	80	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	70	70	70	36	36	70	70
	100	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	70	70	70	36	36	70	70
	160	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	70	70	70	36	36	70	70
	220	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	70	70	70	36	36	70	70
MP 250 36kA	6,3	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	12,5	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	25	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	32	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	80	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	100	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	160	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	220	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
MP 250 50kA	6,3	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	12,5	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	25	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	32	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	50	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	80	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	100	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	160	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	220	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
MP 250 70kA	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP 630F Icu= 36kA HIGH	320	-	-	50	50	50	-	-	70	70	70	-	-	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	-	70
	400	-	-	-	50	50	-	-	-	70	70	-	-	-	100	100	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-
MP 630H Icu= 70kA HIGH	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP 630F Icu= 36kA LOW	320	-	-	50	50	50	-	-	70	70	70	-	-	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	-	70
	400	-	-	-	50	50	-	-	-	70	70	-	-	-	100	100	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-
MP 630H Icu= 70kA LOW	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M4 Icu= 36kA	250	-	50	50	50	50	-	70	70	70	70	-	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	320	-	-	50	50	50	-	-	70	70	70	-	-	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	-	70
	400	-	-	-	50	50	-	-	-	70	70	-	-	-	100	100	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-
	500	-	-	-	-	50	-	-	-	-	70	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-
	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M4 Icu= 50kA	250	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	320	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	-	70
	400	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	100	100	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-
	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-
	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M4 Icu= 70kA	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M4 Li/Lsi/Lsig Icu= 36kA HIGH	250	-	50	50	50	50	-	70	70	70	70	-	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	320	-	-	50	50	50	-	-	70	70	70	-	-	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	-	70
	400	-	-	-	50	50	-	-	-	70	70	-	-	-	100	100	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-
	500	-	-	-	-	50	-	-	-	-	70	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-
	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M4 Li/Lsi/Lsig Icu= 50kA HIGH	250	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	320	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	-	70
	400	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	100	100	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-
	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-
	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M4 Li/Lsi/Lsig Icu= 70kA HIGH	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M4 Li/Lsi/Lsig Icu= 36kA LOW	250	-	50	50	50	50	-	70	70	70	70	-	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	320	-	-	50	50	50	-	-	70	70	70	-	-	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	-	70
	400	-	-	-	50	50	-	-	-	70	70	-	-	-	100	100	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-
	500	-	-	-	-	50	-	-	-	-	70	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-
	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M4 Li/Lsi/Lsig Icu= 50kA LOW	250	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
	320	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	-	70
	400	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	100	100	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-
	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-
	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M4 Li/Lsi/Lsig Icu= 70kA LOW	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WWW.PROFESSIONISTI.BTICINO.IT

BACK-UP

M4 630 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

		M4 - Icu= 36kA					M4 - Icu= 50kA					M4 - Icu= 70kA					M4 - Icu= 100kA					M4 - Icu= 36kA Li/Lsi/Lsig - S10				
	In (A)	250	320	400	500	630	250	320	400	500	630	250	320	400	500	630	250	320	400	500	630	250	320	400	500	630
MP4	400	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	70	70	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-
Icu= 36kA	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	70	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP4	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-
Icu= 70kA	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP4 - Icu= 36kA	320	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	-	70	70	70	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-
Lsi/Lsig HIGH	400	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	70	70	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-
MP4 - Icu= 70kA	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-
Lsi/Lsig HIGH	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-
MP4 - Icu= 36kA	320	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	-	70	70	70	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-
Lsi/Lsig LOW	400	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	70	70	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-
MP4 - Icu= 70kA	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-
Lsi/Lsig LOW	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-
M4	250	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-	70	70	70	70	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-
Li/Lsi/Lsig	320	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	-	70	70	70	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-
Icu= 36kA	400	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	70	70	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-
LOW	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	70	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M4	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-
Li/Lsi/Lsig	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-
Icu= 50kA	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-
LOW	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		M4 - Icu= 50kA Li/Lsi/Lsig - S10					M4 - Icu= 70kA Li/Lsi/Lsig - S10					M4 - Icu= 100kA Li/Lsi/Lsig - S10					MP4 - Icu= 36kA			MP4 - Icu= 70kA			MP4 - Icu= 36kA S2-Sg - S10		MP4 - Icu= 70kA S2-Sg - S10	
	In (A)	250	320	400	500	630	250	320	400	500	630	250	320	400	500	630	400	500	630	400	500	630	320	400	320	400
MP4	400	-	-	-	50	50	-	-	-	70	70	-	-	-	100	100	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-
Icu= 36kA	500	-	-	-	-	50	-	-	-	-	70	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-
	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP4	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Icu= 70kA	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP4 - Icu= 36kA	320	-	-	50	50	50	-	-	70	70	70	-	-	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	-	70
Lsi/Lsig HIGH	400	-	-	-	50	50	-	-	-	70	70	-	-	-	100	100	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-
MP4 - Icu= 70kA	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lsi/Lsig HIGH	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP4 - Icu= 36kA	320	-	-	50	50	50	-	-	70	70	70	-	-	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	-	70
Lsi/Lsig LOW	400	-	-	-	50	50	-	-	-	70	70	-	-	-	100	100	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-
MP4 - Icu= 70kA	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lsi/Lsig LOW	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M4	250	-	50	50	50	50	-	70	70	70	70	-	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
Li/Lsi/Lsig	320	-	-	50	50	50	-	-	70	70	70	-	-	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	-	70
Icu= 36kA	400	-	-	-	50	50	-	-	-	70	70	-	-	-	100	100	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-
LOW	500	-	-	-	-	50	-	-	-	-	70	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-
	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M4	250	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70
Li/Lsi/Lsig	320	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	100	100	100	-	-	-	70	70	70	-	-	-	70
Icu= 50kA	400	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	100	100	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-
LOW	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-
	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BACK-UP

M5 1600 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

		M5 - Icu= 36kA					M5 - Icu= 50kA					M5 - Icu= 70kA					M5 - Icu= 100kA					M5 - Icu= 36kA Li/Lsi/Lsig - S10					
	In (A)	500	630	800	1000	1250	500	630	800	1000	1250	500	630	800	1000	1250	500	630	800	1000	1250	500	630	800	1000	1250	1600
BTDIN45 RS Icn= 4500A C	**6**	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	-
	10	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	-
	13	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	-
	16	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	-
	20	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	-
	25	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	-
	32	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	-
	40	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	-
BTDIN45 Icn= 4500A B - C	**6**	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	-
	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	-
	13	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	-
	16	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	-
	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	-
	25	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	-
	32	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	-
	40	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	-
	50	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-
	63	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-
BTDIN60 Icn= 6kA B - C	**6**	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-
	10	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-
	13	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-
	16	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-
	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-
	25	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	-
	32	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	-
	40	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	-
	50	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	-
	63	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	-
BTDIN60 Icn= 6kA D	**6**	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-
	10	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-
	13	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-
	16	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-
	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-
	25	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	-
	32	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	-
	40	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	-
	50	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	-
	63	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	-
BTDIN60 Icn= 6kA D	**6**	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	-
	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	-
	13	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	-
	16	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	-
	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	-
	25	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	-
	32	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	-
	40	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	-
	50	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-
	63	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-

BACK-UP

M5 1600 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

		M5 - Icu= 50kA Li/Lsi/Lsig - S10						M5 - Icu= 70kA Li/Lsi/Lsig - S10						M5 - Icu= 100kA Li/Lsi/Lsig - S10					MP5 - Icu= 50kA			MP5 - Icu= 70kA		
	In (A)	500	630	800	1000	1250	1600	500	630	800	1000	1250	1600	500	630	800	1000	1250	800	1000	1250	800	1000	1250
BTDIN45 RS Icn= 4500A C	**6**	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	-	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	-	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	10	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	-	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	-	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	13	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	-	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	-	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	16	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	-	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	-	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	20	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	-	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	-	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	25	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	-	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	-	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	32	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	-	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	-	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	40	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	-	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	-	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
BTDIN45 Icn= 4500A B - C	**6**	20	20	20	20	20	-	20	20	20	20	20	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	10	20	20	20	20	20	-	20	20	20	20	20	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	13	20	20	20	20	20	-	20	20	20	20	20	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	16	20	20	20	20	20	-	20	20	20	20	20	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	20	20	20	20	20	20	-	20	20	20	20	20	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	25	15	15	15	15	15	-	15	15	15	15	15	-	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	32	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	-	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	-	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
	40	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	-	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	-	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
	50	10	10	10	10	10	-	10	10	10	10	10	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	63	10	10	10	10	10	-	10	10	10	10	10	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
BTDIN60 Icn= 6kA B - C	**6**	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	10	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	13	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	16	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	20	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	25	20	20	20	20	20	-	20	20	20	20	20	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	32	15	15	15	15	15	-	15	15	15	15	15	-	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	40	15	15	15	15	15	-	15	15	15	15	15	-	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	50	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	-	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	-	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
	63	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	-	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	-	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
BTDIN60 Icn= 6kA D	**6**	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	10	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	13	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	16	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	20	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	25	20	20	20	20	20	-	20	20	20	20	20	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	32	15	15	15	15	15	-	15	15	15	15	15	-	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	40	15	15	15	15	15	-	15	15	15	15	15	-	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	50	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	-	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	-	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
	63	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	-	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	-	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
BTDIN60 Icn= 6kA D	**6**	20	20	20	20	20	-	20	20	20	20	20	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	10	20	20	20	20	20	-	20	20	20	20	20	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	13	20	20	20	20	20	-	20	20	20	20	20	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	16	20	20	20	20	20	-	20	20	20	20	20	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	20	20	20	20	20	20	-	20	20	20	20	20	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	25	15	15	15	15	15	-	15	15	15	15	15	-	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	32	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	-	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	-	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
	40	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	-	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	-	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
	50	10	10	10	10	10	-	10	10	10	10	10	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	63	10	10	10	10	10	-	10	10	10	10	10	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

BACK-UP

M5 1600 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

		M5 - Icu= 36kA					M5 - Icu= 50kA					M5 - Icu= 70kA					M5 - Icu= 100kA					M5 - Icu= 36kA Li/Lsi/Lsig - S10					
	In (A)	500	630	800	1000	1250	500	630	800	1000	1250	500	630	800	1000	1250	500	630	800	1000	1250	500	630	800	1000	1250	1600
BTDIN100 Icn= 10kA B - C - Z	**6**	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-
	10	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-
	13	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-
	16	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-
	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-
	25	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	-
	32	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	-
	40	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	-
	50	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	-
	63	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	-
BTDIN100 Icn= 10kA D - K	**6**	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-
	10	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-
	16	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-
	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-
	25	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	-
	32	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	-
	40	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	-
	50	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	-
	63	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	-
BTDIN160 Icu= 16kA B - C	**6**	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-
	10	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-
	13	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-
	16	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-
	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-
	25	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	-
	32	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	-
	40	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	-
	50	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	-
	63	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	-
	80	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	-
	100	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	-
	125	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	-
BTDIN160 Icu= 16kA D	**6**	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-
	10	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-
	16	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-
	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-
	25	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	-
	32	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	-
	40	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	-
	50	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	-
	63	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	-
	80	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	-
	100	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	-
	125	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	-
BTDIN250 Icu= 25 kA B - C - Z	**6**	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	-
	10	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	-
	16	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	-
	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	-
	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	-
	32	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-
	40	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-
	50	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-
	63	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-
	80	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-
	100	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	-
	125	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	-
BTDIN250 Icu= 25 kA D	**6**	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	-
	10	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	-
	16	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-
	20	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-
	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-
	32	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-
	40	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-
	50	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-
	63	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-
	80	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-
	100	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	-
	125	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	-
BTDIN250 Icu= 25 kA MA	**4**	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	-
	6,3	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	-
	10	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	-
	12,5	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-
	16	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-
	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-
	40	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-
	63	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-
BTDIN500 Icu= 50 kA B - C	**10**	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-
	16	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-
	20	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-
	25	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-
	32	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-
	40	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-
	50	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-
	63	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-

BACK-UP

M5 1600 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

		M5 - Icu= 50kA Li/Lsi/Lsig - S10						M5 - Icu= 70kA Li/Lsi/Lsig - S10						M5 - Icu= 100kA Li/Lsi/Lsig - S10					MP5 - Icu= 50kA			MP5 - Icu= 70kA		
	In (A)	500	630	800	1000	1250	1600	500	630	800	1000	1250	1600	500	630	800	1000	1250	800	1000	1250	800	1000	1250
BTDIN100 Icn= 10kA B - C - Z	**6**	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	10	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	13	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	16	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	20	25	25	25	25	25	-	20	20	20	20	20	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	25	20	20	20	20	20	-	15	15	15	15	15	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	32	15	15	15	15	15	-	15	15	15	15	15	-	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	40	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	-	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	-	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	15	15	15	15	15	15
	50	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	-	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	-	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
	63	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	-	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	-	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
BTDIN100 Icn= 10kA D - K	**6**	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	10	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	16	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	20	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	25	20	20	20	20	20	-	20	20	20	20	20	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	32	15	15	15	15	15	-	15	15	15	15	15	-	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	40	15	15	15	15	15	-	15	15	15	15	15	-	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	50	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	-	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	-	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
	63	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	-	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	-	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
BTDIN160 Icu= 16kA B - C	**6**	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	10	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	13	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	16	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	20	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	25	20	20	20	20	20	-	20	20	20	20	20	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	32	16	16	16	16	16	-	16	16	16	16	16	-	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	40	16	16	16	16	16	-	16	16	16	16	16	-	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	50	16	16	16	16	16	-	16	16	16	16	16	-	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	63	16	16	16	16	16	-	16	16	16	16	16	-	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	80	16	16	16	16	16	-	16	16	16	16	16	-	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	100	16	16	16	16	16	-	16	16	16	16	16	-	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	125	16	16	16	16	16	-	16	16	16	16	16	-	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
BTDIN160 Icu= 16kA D	**6**	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	10	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	16	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	20	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	25	20	20	20	20	20	-	20	20	20	20	20	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	32	16	16	16	16	16	-	16	16	16	16	16	-	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	40	16	16	16	16	16	-	16	16	16	16	16	-	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	50	16	16	16	16	16	-	16	16	16	16	16	-	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	63	16	16	16	16	16	-	16	16	16	16	16	-	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	80	16	16	16	16	16	-	16	16	16	16	16	-	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	100	16	16	16	16	16	-	16	16	16	16	16	-	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	125	16	16	16	16	16	-	16	16	16	16	16	-	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
BTDIN250 Icu= 25 kA B - C - Z	**6**	30	30	30	30	30	-	30	30	30	30	30	-	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	10	30	30	30	30	30	-	30	30	30	30	30	-	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	16	30	30	30	30	30	-	30	30	30	30	30	-	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	20	30	30	30	30	30	-	30	30	30	30	30	-	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	25	30	30	30	30	30	-	30	30	30	30	30	-	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	32	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	40	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	50	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	63	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	80	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	100	30	30	30	30	30	-	30	30	30	30	30	-	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	125	30	30	30	30	30	-	30	30	30	30	30	-	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
BTDIN250 Icu= 25 kA D	**6**	30	30	30	30	30	-	30	30	30	30	30	-	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	10	30	30	30	30	30	-	30	30	30	30	30	-	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	16	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	20	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	25	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	32	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	40	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	50	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	63	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	80	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	100	30	30	30	30	30	-	30	30	30	30	30	-	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	125	30	30	30	30	30	-	30	30	30	30	30	-	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
BTDIN250 Icu= 25 kA MA	**4**	30	30	30	30	30	-	30	30	30	30	30	-	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	6,3	30	30	30	30	30	-	30	30	30	30	30	-	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	10	30	30	30	30	30	-	30	30	30	30	30	-	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	12,5	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	16	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	25	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	40	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	63	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
BTDIN500 Icu= 50 kA B - C	**10**	70	70	70	70	70	-	70	70	70	70	70	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
	16	70	70	70	70	70	-	70	70	70	70	70	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
	20	70	70	70	70	70	-	70	70	70	70	70	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
	25	70	70	70	70	70	-	70	70	70	70	70	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
	32	70	70	70	70	70	-	70	70	70	70	70	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
	40	70	70	70	70	70	-	70	70	70	70	70	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
	50	70	70	70	70	70	-	70	70	70	70	70	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
	63	70	70	70	70	70	-	70	70	70	70	70	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70

BACK-UP

M5 1600 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

		M5 - Icu= 36kA					M5 - Icu= 50kA					M5 - Icu= 70kA					M5 - Icu= 100kA					M5 - Icu= 36kA Li/Lsi/Lsig - S10					
	In (A)	500	630	800	1000	1250	500	630	800	1000	1250	500	630	800	1000	1250	500	630	800	1000	1250	500	630	800	1000	1250	1600
BTDIN500	10	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	100	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-
Icu= 50 kA	16	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-
D	20	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-
	25	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-
	32	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-
	40	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-
	50	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-
	63	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-
M1 160E MT	16	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	36	36	36	36	36	70
M1 160E MT+Diff	25	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	36	36	36	36	36	70
Icu= 16kA	40	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	36	36	36	36	36	70
	63	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	36	36	36	36	36	70
	80	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	36	36	36	36	36	70
	100	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	36	36	36	36	36	70
	125	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	36	36	36	36	36	70
	160	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	36	36	36	36	36	70
M1 160B MT	16	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	36	36	36	36	36	70
M1 160B MT+Diff	25	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	36	36	36	36	36	70
Icu= 25kA	40	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	36	36	36	36	36	70
	63	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	36	36	36	36	36	70
	80	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	36	36	36	36	36	70
	100	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	36	36	36	36	36	70
	125	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	36	36	36	36	36	70
	160	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	36	36	36	36	36	70
M1 160F MT	16	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-
M1 160F MT+Diff	25	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-
Icu= 36kA	40	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-
	63	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-
	125	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-
	160	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-
M1 160N MT	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-
M1 160N MT+Diff	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-
Icu= 50kA	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-
MP1 160E	16	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	36	36	36	36	36	70
MP1 160E+Diff	25	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	36	36	36	36	36	70
Icu= 16kA	50	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	36	36	36	36	36	70
	63	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	36	36	36	36	36	70
MP1 160B	16	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	36	36	36	36	36	70
MP1 160B+Diff	25	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	36	36	36	36	36	70
Icu= 25kA	50	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	36	36	36	36	36	70
	63	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	36	36	36	36	36	70
M3 125-160 25kA	16	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36	36
	20	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36	36
	25	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36	36
	32	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36	36
	40	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36	36
	50	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36	36
	63	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36	36
	80	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36	36
	100	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36	36
	125	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36	36
	160	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36	36
M3 125-160 36kA	16	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	63	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	125	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	160	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
M3 125-160 50kA	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-

WWW.PROFESSIONISTI.BTICINO.IT

BACK-UP

M5 1600 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

		M5 - Icu= 50kA Li/Lsi/Lsig - S10						M5 - Icu= 70kA Li/Lsi/Lsig - S10						M5 - Icu= 100kA Li/Lsi/Lsig - S10					MP5 - Icu= 50kA			MP5 - Icu= 70kA		
	In (A)	500	630	800	1000	1250	1600	500	630	800	1000	1250	1600	500	630	800	1000	1250	800	1000	1250	800	1000	1250
BTDIN500	10	70	70	70	70	70	-	70	70	70	70	70	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Icu= 50 kA	16	70	70	70	70	70	-	70	70	70	70	70	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
D	20	70	70	70	70	70	-	70	70	70	70	70	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
	25	70	70	70	70	70	-	70	70	70	70	70	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
	32	70	70	70	70	70	-	70	70	70	70	70	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
	40	70	70	70	70	70	-	70	70	70	70	70	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
	50	70	70	70	70	70	-	70	70	70	70	70	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
	63	70	70	70	70	70	-	70	70	70	70	70	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
M1 160E MT	16	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
M1 160E MT+Diff	25	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
Icu= 16kA	40	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
	63	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
	80	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
	100	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
	125	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
	160	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
M1 160B MT	16	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
M1 160B MT+Diff	25	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
Icu= 25kA	40	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
	63	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
	80	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
	100	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
	125	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
	160	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
M1 160F MT	16	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
M1 160F MT+Diff	25	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
Icu= 36kA	40	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
	63	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
	80	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
	100	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
	125	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
	160	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
M1 160N MT	16	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70
M1 160N MT+Diff	25	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70
Icu= 50kA	40	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70
	63	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70
	80	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70
	100	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70
	125	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70
	160	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70
MP1 160E	16	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
MP1 160E+Diff	25	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
Icu= 16kA	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
	63	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
MP1 160B	16	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
MP1 160B+Diff	25	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
Icu= 25kA	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
	63	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
M3 125-160 25kA	16	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
	20	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
	25	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
	32	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
	40	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
	50	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
	63	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
	80	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
	100	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
	125	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
	160	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
M3 125-160 36kA	16	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
	20	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
	25	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
	32	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
	40	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
	50	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
	63	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
	80	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
	100	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
	125	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
	160	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
M3 125-160 50kA	16	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70
	20	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70
	25	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70
	32	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70
	40	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70
	50	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70
	63	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70
	80	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70
	100	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70
	125	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70
	160	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70

BACK-UP

M5 1600 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

		M5 - Icu= 36kA					M5 - Icu= 50kA					M5 - Icu= 70kA					M5 - Icu= 100kA					M5 - Icu= 36kA Li/Lsi/Lsig - S10					
	In (A)	500	630	800	1000	1250	500	630	800	1000	1250	500	630	800	1000	1250	500	630	800	1000	1250	500	630	800	1000	1250	1600
M3 125-160 70kA	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
M2 250B MT	100	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	36	36	36	36	36	70
M2 250B MT+Diff	160	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	36	36	36	36	36	70
Icu= 25kA	200	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	36	36	36	36	36	70
	250	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	36	36	36	36	36	70
M2 250F MT	100	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-
M2 250F MT+Diff	160	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-
Icu= 36kA	200	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-
	250	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-
M2 250N MT	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-
M2 250N MT+Diff	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-
Icu= 50kA	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-
M2 250H MT	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
M2 250H MT+Diff	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
Icu= 70kA	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
M2 250B ele	40	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	36	36	36	36	36	70
M2 250B ele+Diff	100	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	36	36	36	36	36	70
Icu= 25kA	160	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	36	36	36	36	36	70
HIGH Lsi /Lsig	250	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	36	36	36	36	36	70
M2 250F ele	40	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-
M2 250F ele+Diff	100	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-
Icu= 36kA	160	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-
HIGH Lsi /Lsig	250	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-
M2 250N ele	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-
M2 250N ele+Diff	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-
Icu= 50kA	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-
HIGH Lsi /Lsig	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-
M2 250H ele	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
M2 250H ele+Diff	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
Icu= 70kA	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
HIGH Lsi /Lsig	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
M2 250B ele	40	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	36	36	36	36	36	70
M2 250B ele+Diff	100	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	36	36	36	36	36	70
Icu= 25kA	160	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	36	36	36	36	36	70
LOW Lsi /Lsig	250	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	36	36	36	36	36	70
M2 250F ele	40	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-
M2 250F ele+Diff	100	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-
Icu= 36kA	160	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-
LOW Lsi /Lsig	250	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-
M2 250N ele	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-
M2 250N ele+Diff	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-
Icu= 50kA	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-
LOW Lsi /Lsig	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-
M2 250H ele	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
M2 250H ele+Diff	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
Icu= 70kA	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
LOW Lsi /Lsig	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
MP2 250F	100	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-
MP2 250F+Diff	160	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-
Icu= 36kA	200	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-
	250	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-
MP2 250H	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
MP2 250H+Diff	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
Icu= 70kA	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
M3 250 25kA	16	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36	36
	20	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36	36
	25	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36	36
	32	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36	36
	40	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36	36
	50	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36	36
	63	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36	36
	80	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36	36
	100	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36	36
	125	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36	36
	160	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36	36
	200	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36	36
	225	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36	36
	250	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36	36

WWW.PROFESSIONISTI.BTICINO.IT

BACK-UP

M5 1600 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

		M5 - Icu= 50kA Li/Lsi/Lsig - S10						M5 - Icu= 70kA Li/Lsi/Lsig - S10						M5 - Icu= 100kA Li/Lsi/Lsig - S10					MP5 - Icu= 50kA			MP5 - Icu= 70kA		
	In (A)	500	630	800	1000	1250	1600	500	630	800	1000	1250	1600	500	630	800	1000	1250	800	1000	1250	800	1000	1250
M3 125-160 70kA	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
M2 250B MT	100	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
M2 250B MT+Diff	160	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
Icu= 25kA	200	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
	250	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
M2 250F MT	100	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
M2 250F MT+Diff	160	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
Icu= 36kA	200	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
	250	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
M2 250N MT	100	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70
M2 250N MT+Diff	160	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70
Icu= 50kA	200	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70
	250	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70
M2 250H MT	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-
M2 250H MT+Diff	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-
Icu= 70kA	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-
M2 250B ele	40	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
M2 250B ele+Diff	100	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
Icu= 25kA	160	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
HIGH Lsi /Lsig	250	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
M2 250F ele	40	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
M2 250F ele+Diff	100	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
Icu= 36kA	160	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
HIGH Lsi /Lsig	250	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
M2 250N ele	40	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70
M2 250N ele+Diff	100	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70
Icu= 50kA	160	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70
HIGH Lsi /Lsig	250	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70
M2 250H ele	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-
M2 250H ele+Diff	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-
Icu= 70kA	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-
HIGH Lsi /Lsig	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-
M2 250B ele	40	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
M2 250B ele+Diff	100	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
Icu= 25kA	160	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
LOW Lsi /Lsig	250	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
M2 250F ele	40	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
M2 250F ele+Diff	100	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
Icu= 36kA	160	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
LOW Lsi /Lsig	250	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
M2 250N ele	40	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70
M2 250N ele+Diff	100	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70
Icu= 50kA	160	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70
LOW Lsi /Lsig	250	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70
M2 250H ele	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-
M2 250H ele+Diff	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-
Icu= 70kA	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-
LOW Lsi /Lsig	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-
MP2 250F	100	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
MP2 250F+Diff	160	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
Icu= 36kA	200	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
	250	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
MP2 250H	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-
MP2 250H+Diff	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-
Icu= 70kA	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-
M3 250 25kA	16	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
	20	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
	25	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
	32	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
	40	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
	50	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
	63	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
	80	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
	100	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
	125	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
	160	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
	200	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
	225	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
	250	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70

BACK-UP

M5 1600 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

		M5 - Icu= 36kA					M5 - Icu= 50kA					M5 - Icu= 70kA					M5 - Icu= 100kA					M5 - Icu= 36kA Li/Lsi/Lsig - S10					
	In (A)	500	630	800	1000	1250	500	630	800	1000	1250	500	630	800	1000	1250	500	630	800	1000	1250	500	630	800	1000	1250	1600
M3 250 36kA	16	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	63	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	125	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	160	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	200	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	225	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	250	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
M3 250 50kA	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
M3 250 70kA	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
MP 250 25kA	6,3	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36	36
	12,5	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36	36
	25	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36	36
	32	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36	36
	50	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36	36
	80	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36	36
	100	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36	36
	160	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36	36
	220	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	36	36	36	36	36	36
MP 250 36kA	6,3	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	12,5	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	160	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	220	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
MP 250 50kA	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
MP 250 70kA	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
MP 630F	320	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
Icu= 36kA HIGH	400	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
MP 630H	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
Icu= 70kA HIGH	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
MP 630F	320	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
Icu= 36kA LOW	400	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
MP 630H	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100						-
Icu= 70kA LOW	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100						-

BACK-UP

M5 1600 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

		M5 - Icu= 50kA Li/Lsi/Lsig - S10						M5 - Icu= 70kA Li/Lsi/Lsig - S10						M5 - Icu= 100kA Li/Lsi/Lsig - S10					MP5 - Icu= 50kA			MP5 - Icu= 70kA		
	In (A)	500	630	800	1000	1250	1600	500	630	800	1000	1250	1600	500	630	800	1000	1250	800	1000	1250	800	1000	1250
M3 250 36kA	**16**	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
	20	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
	25	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
	32	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
	40	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
	50	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
	63	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
	80	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
	100	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
	125	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
	160	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
	200	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
	225	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
	250	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
M3 250 50kA	**16**	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70
	20	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70
	25	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70
	32	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70
	40	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70
	50	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70
	63	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70
	80	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70
	100	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70
	125	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70
	160	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70
	200	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70
	225	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70
	250	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70
M3 250 70kA	**16**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
MP 250 25kA	**6,3**	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
	12,5	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
	25	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
	32	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
	50	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
	80	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
	100	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
	160	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
	220	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
MP 250 36kA	**6,3**	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
	12,5	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
	25	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
	32	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
	50	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
	80	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
	100	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
	160	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
	220	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	50	50	50	70	70	70
MP 250 50kA	**6,3**	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70
	12,5	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70
	25	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70
	32	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70
	50	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70
	80	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70
	100	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70
	160	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70
	220	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	70	70	70
MP 250 70kA	**12,5**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
MP 630F	**320**	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
Icu= 36kA HIGH	**400**	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
MP 630H	**320**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Icu= 70kA HIGH	**400**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP 630F	**320**	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
Icu= 36kA LOW	**400**	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
MP 630H	**320**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Icu= 70kA LOW	**400**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BACK-UP

M5 1600 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

		M5 - Icu= 36kA					M5 - Icu= 50kA					M5 - Icu= 70kA					M5 - Icu= 100kA					M5 - Icu= 36kA Li/Lsi/Lsig - S10					
	In (A)	500	630	800	1000	1250	500	630	800	1000	1250	500	630	800	1000	1250	500	630	800	1000	1250	500	630	800	1000	1250	1600
M4 Icu= 36kA	250	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	320	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	400	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	500	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-	70	70	70	70	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	630	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	-	70	70	70	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-
M4 Icu= 50kA	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-
M4 Icu= 70kA	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-
M4 Li/Lsi/Lsig Icu= 36kA HIGH	250	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	320	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	400	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	500	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-	70	70	70	70	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	630	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	-	70	70	70	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-
M4 Li/Lsi/Lsig Icu= 50kA HIGH	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-
M4 Li/Lsi/Lsig Icu= 70kA HIGH	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-
M4 Li/Lsi/Lsig Icu= 36kA LOW	250	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	320	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	400	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	500	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-	70	70	70	70	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	630	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	-	70	70	70	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-
M4 Li/Lsi/Lsig Icu= 50kA LOW	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-
M4 Li/Lsi/Lsig Icu= 70kA LOW	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-
MP4 Icu= 36kA	400	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	500	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-	70	70	70	70	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	630	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	-	70	70	70	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-
MP4 Icu= 70kA	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-
MP4 - Icu= 36kA Lsi/Lsig HIGH	320	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	400	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
MP4 - Icu= 70kA Lsi/Lsig HIGH	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
MP4 - Icu= 36kA Lsi/Lsig LOW	320	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	400	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
MP4 - Icu= 70kA Lsi/Lsig LOW	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
M4 Li/Lsi/Lsig Icu= 36kA LOW	250	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	320	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	400	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	500	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-	70	70	70	70	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	630	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	-	70	70	70	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-
M4 Li/Lsi/Lsig Icu= 50kA LOW	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-

WWW.PROFESSIONISTI.BTICINO.IT

BACK-UP

M5 1600 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

		M5 - Icu= 50kA Li/Lsi/Lsig - S10						M5 - Icu= 70kA Li/Lsi/Lsig - S10						M5 - Icu= 100kA Li/Lsi/Lsig - S10					MP5 - Icu= 50kA			MP5 - Icu= 70kA		
	In (A)	500	630	800	1000	1250	1600	500	630	800	1000	1250	1600	500	630	800	1000	1250	800	1000	1250	800	1000	1250
M4 Icu= 36kA	250	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
	320	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
	400	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
	500	-	50	50	50	50	70	-	70	70	70	70	70	-	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
	630	-	-	50	50	50	70	-	-	70	70	70	70	-	-	70	70	70	50	50	50	70	70	70
M4 Icu= 50kA	250	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70
	320	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70
	400	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70
	500	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	-	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70
	630	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	70	70	70	-	-	-	70	70	70
M4 Icu= 70kA	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M4 Li/Lsi/Lsig Icu= 36kA HIGH	250	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
	320	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
	400	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
	500	-	50	50	50	50	70	-	70	70	70	70	70	-	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
	630	-	-	50	50	50	70	-	-	70	70	70	70	-	-	70	70	70	50	50	50	70	70	70
M4 Li/Lsi/Lsig Icu= 50kA HIGH	250	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70
	320	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70
	400	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70
	500	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	-	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70
	630	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	70	70	70	-	-	-	70	70	70
M4 Li/Lsi/Lsig Icu= 70kA HIGH	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M4 Li/Lsi/Lsig Icu= 36kA LOW	250	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
	320	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
	400	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
	500	-	50	50	50	50	70	-	70	70	70	70	70	-	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
	630	-	-	50	50	50	70	-	-	70	70	70	70	-	-	70	70	70	50	50	50	70	70	70
M4 Li/Lsi/Lsig Icu= 50kA LOW	250	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70
	320	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70
	400	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70
	500	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	-	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70
	630	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	70	70	70	-	-	-	70	70	70
M4 Li/Lsi/Lsig Icu= 70kA LOW	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP4 Icu= 36kA	400	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
	500	-	50	50	50	50	70	-	70	70	70	70	70	-	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
	630	-	-	50	50	50	70	-	-	70	70	70	70	-	-	70	70	70	50	50	50	70	70	70
MP4 Icu= 70kA	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP4 - Icu= 36kA Lsi/Lsig HIGH	320	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
	400	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
MP4 - Icu= 70kA Lsi/Lsig HIGH	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP4 - Icu= 36kA Lsi/Lsig LOW	320	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
	400	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
MP4 - Icu= 70kA Lsi/Lsig LOW	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M4 Li/Lsi/Lsig Icu= 36kA LOW	250	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
	320	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
	400	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
	500	-	50	50	50	50	70	-	70	70	70	70	70	-	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
	630	-	-	50	50	50	70	-	-	70	70	70	70	-	-	70	70	70	50	50	50	70	70	70
M4 Li/Lsi/Lsig Icu= 50kA LOW	250	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70
	320	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70
	400	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70
	500	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	-	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70
	630	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	70	70	70	-	-	-	70	70	70

BACK-UP

M5 1600 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

		M5 - Icu= 36kA					M5 - Icu= 50kA					M5 - Icu= 70kA					M5 - Icu= 100kA					M5 - Icu= 36kA Li/Lsi/Lsig - S10					
	In (A)	500	630	800	1000	1250	500	630	800	1000	1250	500	630	800	1000	1250	500	630	800	1000	1250	500	630	800	1000	1250	1600
M5 Icu= 36kA	500	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-	70	70	70	70	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	630	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	-	70	70	70	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	800	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	70	70	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-
	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	70	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
	1250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M5 Icu= 50kA	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-
	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
	1250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M5 Icu= 70kA	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-
	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
	1250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M5 Icu= 36kA HIGH Li/Lsi/Lsig	500	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-	70	70	70	70	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	630	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	-	70	70	70	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	800	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	70	70	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-
	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	70	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
	1250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M5 Icu= 50kA HIGH Li/Lsi/Lsig	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-
	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
	1250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M5 Icu= 70kA HIGH Li/Lsi/Lsig	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-
	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
	1250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M5 Icu= 36kA LOW Li/Lsi/Lsig	500	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-	70	70	70	70	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	630	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	-	70	70	70	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	800	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	70	70	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-
	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	70	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
	1250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M5 Icu= 50kA LOW Li/Lsi/Lsig	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-
	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
	1250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M5 Icu= 70kA LOW Li/Lsi/Lsig	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-
	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
	1250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP5 Icu= 50kA	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-
	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
MP5 Icu= 70kA	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-
	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-

WWW.PROFESSIONISTI.BTICINO.IT

BACK-UP

M5 1600 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

		M5 - Icu= 50kA Li/Lsi/Lsig - S10						M5 - Icu= 70kA Li/Lsi/Lsig - S10						M5 - Icu= 100kA Li/Lsi/Lsig - S10					MP5 - Icu= 50kA			MP5 - Icu= 70kA		
	In (A)	500	630	800	1000	1250	1600	500	630	800	1000	1250	1600	500	630	800	1000	1250	800	1000	1250	800	1000	1250
M5 Icu= 36kA	500	-	50	50	50	50	70	-	70	70	70	70	70	-	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
	630	-	-	50	50	50	70	-	-	70	70	70	70	-	-	70	70	70	50	50	50	70	70	70
	800	-	-	-	50	50	70	-	-	-	70	70	70	-	-	-	70	70	-	50	50	-	70	70
	1000	-	-	-	-	50	70	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-
	1250	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M5 Icu= 50kA	500	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	-	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70
	630	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	70	70	70	-	-	-	70	70	70
	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	70	70	-	-	-	-	70	70
	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-
	1250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M5 Icu= 70kA	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M5 Icu= 36kA HIGH Li/Lsi/Lsig	500	-	50	50	50	50	70	-	70	70	70	70	70	-	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
	630	-	-	50	50	50	70	-	-	70	70	70	70	-	-	70	70	70	50	50	50	70	70	70
	800	-	-	-	50	50	70	-	-	-	70	70	70	-	-	-	70	70	-	50	50	-	70	70
	1000	-	-	-	-	50	70	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-	70	-	50	50	-	-	-
	1250	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M5 Icu= 50kA HIGH Li/Lsi/Lsig	500	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	-	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70
	630	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	70	70	70	-	-	-	70	70	70
	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	70	70	-	-	-	-	70	70
	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-
	1250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M5 Icu= 70kA HIGH Li/Lsi/Lsig	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M5 Icu= 36kA LOW Li/Lsi/Lsig	500	-	50	50	50	50	70	-	70	70	70	70	70	-	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70
	630	-	-	50	50	50	70	-	-	70	70	70	70	-	-	70	70	70	50	50	50	70	70	70
	800	-	-	-	50	50	70	-	-	-	70	70	70	-	-	-	70	70	-	50	50	-	70	70
	1000	-	-	-	-	50	70	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-
	1250	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M5 Icu= 50kA LOW Li/Lsi/Lsig	500	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	-	70	70	70	70	-	-	-	70	70	70
	630	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	-	-	70	70	70	-	-	-	70	70	70
	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	70	70	-	-	-	-	70	70
	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-
	1250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M5 Icu= 70kA LOW Li/Lsi/Lsig	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP5 Icu= 50kA	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	70	70	-	-	-	-	70	70
	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-
MP5 Icu= 70kA	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LA SELETTIVITÀ TRA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE



DEFINIZIONE DI SELETTIVITÀ E TIPOLOGIE

La selettività tra interruttori di protezione è necessaria quando si vuole garantire la massima continuità di servizio in un impianto elettrico. Lo scopo è quello di far si che in caso di guasto si abbia l'intervento della sola protezione immediatamente a monte e non di quelle generali, garantendo così la continuità di servizio per i rami del circuito non coinvolti dal guasto. La selettività tra gli interruttori di protezione si ottiene coordinando opportunamente le singole caratteristiche elettriche.
Generalmente viene richiesta la selettività nei confronti del:

- sovraccarico;
- cortocircuito;
- guasto a terra (differenziale).

La selettività tra due interruttori in cascata può essere totale nel caso in cui l'interruttore a valle (B) interviene per tutti i valori di sovracorrente fino al limite del suo potere di interruzione, parziale nel caso in cui, superati certi valori di corrente, si ha l'intervento di entrambi gli interruttori (A e B). In questo secondo caso viene definito un "limite di selettività" (Is) che rappresenta il valore di corrente al di sotto del quale si avrà il solo intervento dell'interruttore a valle e al di sopra del quale si avrà l'intervento di entrambi i dispositivi. La selettività, come previsto dalle norme CEI EN 60947-2 e CEI EN 60898, può essere verificata confrontando tra loro le diverse curve di intervento ed energia messe a disposizione dai costruttori.





SELETTIVITÀ AMPEROMETRICA PER SOVRACCARICO

Per coordinare i vari dispositivi, in modo selettivo, bisogna confrontare su scala bilogaritmica (Icc/t), le curve caratteristiche di intervento degli interruttori scelti. La selettività, graficamente, si ha quando la curva dell'interruttore a monte (A) rimane alla destra della curva dell'interruttore a valle (B). Il punto di intersezione delle due curve magnetiche è il limite di selettività (Is), al di sotto del quale si ha l'intervento del solo interruttore a valle, mentre al di sopra di tale valore intervengono entrambi. La selettività per sovraccarico è sempre garantita se il tempo di non intervento dell'interruttore a monte è superiore al tempo di apertura dell'interruttore a valle per qualunque corrente di sovraccarico. Scegliendo interruttori con rapporto tra le correnti nominali pari o superiore a 2, la selettività per sovraccarico è sempre rispettata. La selettività per sovraccarico può inoltre essere migliorata se si impiegano interruttori con le soglie d'intervento regolabili. Questo tipo di selettività si realizza con interruttori rapidi e sprovvisti di dispositivi che consentono la regolazione del ritardo allo sgancio.
Questa tecnica consente generalmente una selettività parziale.



SELETTIVITÀ AMPEROMETRICA IN CORTOCIRCUITO

Per realizzare un efficace livello di selettività è necessario scegliere interruttori con soglie di intervento istantaneo (magnetico) le più distanziate possibili tra loro. La selettività totale è certa quando la corrente di cortocircuito è inferiore alla soglia di intervento magnetico dell'interruttore installato a monte (Icc<Is). Se la corrente di cortocircuito è invece superiore (Icc>Is) si può ottenere selettività solo se l'energia specifica lasciata passare dall'interruttore valle non è sufficiente a provocare lo sgancio dell'interruttore a monte. In questo caso le curve degli interruttori da confrontare sono quelle di energia specifica passante, considerando le tolleranza ±20% sul valore dell'intervento magnetico. Sovrapponendo la retta passante per il massimo valore di non attivazione della curva di energia specifica lasciata passare dall'interruttore a valle, si può determinare il nuovo limite di selettività Is,che può essere superiore della soglia di intervento magnetico dell'interruttore a monte.



SELETTIVITÀ CRONOMETRICA IN CORTOCIRCUITO

Per garantire la selettività totale anche in condizioni di cortocircuito, è necessario che l'interruttore posto a valle intervenga per valori di corrente di cortocircuito prima dell'interruttore a monte. Graficamente significa separare le due curve magnetiche degli interruttori, che non devono più sovrapporsi per tutti i valori di corrente di cortocircuito presunta. La separazione tra le curve si ottiene inserendo un ritardo sull'intervento magnetico dell'interruttore a monte, tale per cui, in caso di guasto, sia l'interruttore a valle a intervenire. Selezionando opportunamente le soglie di corrente e i tempi di intervento tra i vari apparecchi, è possibile espandere il concetto di selettività a più livelli di protezione. Questo tipo di selettività si ottiene impiegando a monte interruttori con tempi d'intervento regolabili, ad esempio MEGATIKER elettronici selettivi tipo "Li", "Lsi", "Lsig" (classificati di categoria B) e a valle, a seconda delle esigenze impiantistiche, interruttori elettronici dello stesso tipo o magnetotermici con tempo d'intervento fisso. Gli interruttori elettronici MEGATIKER consentono due diverse regolazioni:



- regolazione del ritardo d'intervento magnetico
- regolazione a I^2t costante.

Regolazione del tempo

La selettività cronometrica in cortocircuito è realizzabile impiegando interruttori predisposti ad intervenire con ritardo intenzionale fisso o regolabile dall'utente. Questo ritardo sul tempo d'intervento permette di distanziare opportunamente le curve magnetiche creando un gradino rispetto all'interruttore a valle. In questo modo la selettività è garantita, in quanto in caso di corto, sarà l'interruttore col tempo d'intervento minore a sganciare per primo. Impiegando interruttori elettronici MEGATIKER di tipo "Li", il valore di ritardo fisso è pari a 0,05 s, per i tipo "Lsi" o "Lsig" tale valore può essere regolato su più gradini. In generale, per questo tipo di regolazioni l'energia specifica lasciata passare dall'interruttore aumenta proporzionalmente in funzione del ritardo impostato. Gli interruttori che intervengono con un ritardo intenzionale durante un cortocircuito perdono ogni caratteristica di limitazione, è necessario quindi verificare che siano in grado di resistere alle sollecitazioni elettriche e meccaniche dovute al transito delle correnti di cortocircuito.



Regolazione con I^2t costante

Il secondo tipo di regolazione si può effettuare mantenendo costante il valore dell'energia specifica passante dell'interruttore. In questo caso la regolazione fa si che la curva di intervento dell'interruttore elettronico assuma un andamento come illustrato nella figura a fianco. L'eliminazione del gomito inferiore, ottenuta dalla regolazione del tempo di intervento a I^2t costante favorisce la selettività.



NOTE SULLE TABELLE DI SELETTIVITA'

- T=selettività totale fino al potere di interruzione dell'interruttore a valle, secondo IEC-EN 60947-2, a 415V
- L'interruttore a valle ha una soglia magnetica inferiore all'interruttore a monte
- I valori di selettività per gli interruttore 1P+N si riferiscono alla tensione di 230Vac
- Non si garantisce la selettività con interruttori magnetotermici a monte e interruttori elettronici a valle con regolazione di selettività LOW
- Legenda: Nd (non dichiarato)----> test non eseguiti

SELETTIVITA'

M1 160 - M3 125 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

			M1 160 MT, MT+diff.												M3 125 MT, MT+diff.										M3 125 MT									
	Icu		16-25-36-50												36-50										70-100									
	[kA]	In [A]	16	25	40	63	80	100	125	160	16	25	50	63	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125
M1 160 MT	16	16	0,32	0,4	0,4	0,63	0,8	1	1,25	1,6	0,32	0,4	0,5	0,63	0,32	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25	0,32	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25
M1 160 MT+diff.		25	-	0,32	0,4	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	0,32	0,5	0,63	-	-	0,32	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25	-	-	0,32	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25
		40	-	-	0,32	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	-	0,5	0,63	-	-	-	-	0,32	0,5	0,63	0,8	1	1,25	-	-	-	-	0,32	0,5	0,63	0,8	1	1,25
		63	-	-	-	0,5	0,8	1	1,25	1,6	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	0,504	0,8	1	1,25	-	-	-	-	-	-	0,504	0,8	1	1,25
		80	-	-	-	-	0,64	1	1,25	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,64	1	1,25	-	-	-	-	-	-	-	0,64	1	1,25
		100	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25
		125	-	-	-	-	-	-	1	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		160	-	-	-	-	-	-	-	1,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M1 160 MT	25	16	0,32	0,4	0,4	0,63	0,8	1	1,25	1,6	0,32	0,4	0,5	0,63	0,32	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25	0,32	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25
M1 160 MT+diff.		25	-	0,32	0,4	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	0,32	0,5	0,63	-	-	0,32	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25	-	-	0,32	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25
		40	-	-	0,32	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	-	0,5	0,63	-	-	-	-	0,32	0,5	0,63	0,8	1	1,25	-	-	-	-	0,32	0,5	0,63	0,8	1	1,25
		63	-	-	-	0,5	0,8	1	1,25	1,6	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	0,504	0,8	1	1,25	-	-	-	-	-	-	0,504	0,8	1	1,25
		80	-	-	-	-	0,64	1	1,25	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,64	1	1,25	-	-	-	-	-	-	-	0,64	1	1,25
		100	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25
		125	-	-	-	-	-	-	1	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		160	-	-	-	-	-	-	-	1,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M1 160 MT	36	16	0,32	0,4	0,4	0,63	0,8	1	1,25	1,6	0,32	0,4	0,5	0,63	0,32	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25	0,32	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25
M1 160 MT+diff.		25	-	0,32	0,4	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	0,32	0,5	0,63	-	-	0,32	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25	-	-	0,32	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25
		40	-	-	0,32	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	-	0,5	0,63	-	-	-	-	0,32	0,5	0,63	0,8	1	1,25	-	-	-	-	0,32	0,5	0,63	0,8	1	1,25
		63	-	-	-	0,5	0,8	1	1,25	1,6	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	0,504	0,8	1	1,25	-	-	-	-	-	-	0,504	0,8	1	1,25
		80	-	-	-	-	0,64	1	1,25	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,64	1	1,25	-	-	-	-	-	-	-	0,64	1	1,25
		100	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25
		125	-	-	-	-	-	-	1	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		160	-	-	-	-	-	-	-	1,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M1 160 MT	50	16	0,32	0,4	0,4	0,63	0,8	1	1,25	1,6	0,32	0,4	0,5	0,63	0,32	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25	0,32	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25
M1 160 MT+diff.		25	-	0,32	0,4	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	0,32	0,5	0,63	-	-	0,32	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25	-	-	0,32	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25
		40	-	-	0,32	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	-	0,5	0,63	-	-	-	-	0,32	0,5	0,63	0,8	1	1,25	-	-	-	-	0,32	0,5	0,63	0,8	1	1,25
		63	-	-	-	0,5	0,8	1	1,25	1,6	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	0,5	0,8	1	1,25	-	-	-	-	-	-	0,504	0,8	1	1,25
		80	-	-	-	-	0,64	1	1,25	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,64	1	1,25	-	-	-	-	-	-	-	0,64	1	1,25
		100	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25
		125	-	-	-	-	-	-	1	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		160	-	-	-	-	-	-	-	1,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP1 160	16	16	0,32	0,4	0,4	0,63	0,8	1	1,25	1,6	0,32	0,4	0,5	0,63	0,32	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25	0,32	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25
MP1 160+diff.		25	-	0,32	0,4	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	0,32	0,5	0,63	-	-	0,32	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25	-	-	0,32	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25
		50	-	-	-	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	-	0,4	0,63	-	-	-	-	-	0,4	0,63	0,8	1	1,25	-	-	-	-	-	0,4	0,63	0,8	1	1,25
		63	-	-	-	0,5	0,8	1	1,25	1,6	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	0,5	0,8	1	1,25	-	-	-	-	-	-	0,504	0,8	1	1,25
MP1 160	25	16	0,32	0,4	0,4	0,63	0,8	1	1,25	1,6	0,32	0,4	0,5	0,63	0,32	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25	0,32	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25
MP1 160+diff.		25	-	0,32	0,4	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	0,32	0,5	0,63	-	-	0,32	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25	-	-	0,32	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25
		50	-	-	-	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	-	0,4	0,63	-	-	-	-	-	0,4	0,63	0,8	1	1,25	-	-	-	-	-	0,4	0,63	0,8	1	1,25
		63	-	-	-	0,5	0,8	1	1,25	1,6	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	0,5	0,8	1	1,25	-	-	-	-	-	-	0,504	0,8	1	1,25
M3 125 MT, MT+diff.	36	16	0,32	0,4	0,4	0,63	0,8	1	1,25	1,6	0,32	0,4	0,5	0,63	0,32	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25	0,32	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25
		20	-	0,4	0,4	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	0,4	0,5	0,63	-	0,32	0,4	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25	-	0,32	0,4	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25
		25	-	0,32	0,4	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	0,32	0,5	0,63	-	-	0,32	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25	-	-	0,32	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25
		32	-	-	0,4	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	-	0,5	0,63	-	-	-	0,32	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25	-	-	-	0,32	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25
		40	-	-	0,32	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	-	0,5	0,63	-	-	-	-	0,32	0,5	0,63	0,8	1	1,25	-	-	-	-	0,32	0,5	0,63	0,8	1	1,25
		50	-	-	-	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	-	0,4	0,63	-	-	-	-	-	0,4	0,63	0,8	1	1,25	-	-	-	-	-	0,4	0,63	0,8	1	1,25
		63	-	-	-	0,504	0,8	1	1,25	1,6	-	-	-	0,504	-	-	-	-	-	-	0,5	0,8	1	1,25	-	-	-	-	-	-	0,504	0,8	1	1,25
		80	-	-	-	-	0,64	1	1,25	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,64	1	1,25	-	-	-	-	-	-	-	0,64	1	1,25
		100	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25
		125	-	-	-	-	-	-	1	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
M3 125 MT, MT+diff.	50	16	0,32	0,4	0,4	0,63	0,8	1	1,25	1,6	0,32	0,4	0,5	0,63	0,32	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25	0,32	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25
		20	-	0,4	0,4	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	0,4	0,5	0,63	-	0,32	0,4	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25	-	0,32	0,4	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25
		25	-	0,32	0,4	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	0,32	0,5	0,63	-	-	0,32	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25	-	-	0,32	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25
		32	-	-	0,4	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	-	0,5	0,63	-	-	-	0,32	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25	-	-	-	0,32	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25
		40	-	-	0,32	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	-	0,5	0,63	-	-	-	-	0,32	0,5	0,63	0,8	1	1,25	-	-	-	-	0,32	0,5	0,63	0,8	1	1,25
		50	-	-	-	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	-	0,4	0,63	-	-	-	-	-	0,4	0,63	0,8	1	1,25	-	-	-	-	-	0,4	0,63	0,8	1	1,25
		63	-	-	-	0,504	0,8	1	1,25	1,6	-	-	-	0,504	-	-	-	-	-	-	0,504	0,8	1	1,25	-	-	-	-	-	-	0,504	0,8	1	1,25
		80	-	-	-	-	0,64	1	1,25	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,64	1	1,25	-	-	-	-	-	-	-	0,64	1	1,25
		100	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25
		125	-	-	-	-	-	-	1	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
M3 125 MT	70	16	0,32	0,4	0,4	0,63	0,8	1	1,25	1,6	0,32	0,4	0,5	0,63	0,32	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25	0,32	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25
		20	-	0,4	0,4	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	0,4	0,5	0,63	-	0,32	0,4	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25	-	0,32	0,4	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25
		25	-	0,32	0,4	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	0,32	0,5	0,63	-	-	0,32	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25	-	-	0,32	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25
		32	-	-	0,4	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	-	0,5	0,63	-	-	-	0,32	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25	-	-	-	0,32	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25
		40	-	-	0,32	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	-	0,5	0,63	-	-	-	-	0,32	0,5	0,63	0,8	1	1,25	-	-	-	-	0,32	0,5	0,63	0,8	1	1,25
		50	-	-	-	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	-	0,4	0,63	-	-	-	-	-	0,4	0,63	0,8	1	1,25	-	-	-	-	-	0,4	0,63	0,8	1	1,25
		63	-	-	-	0,504	0,8	1	1,25	1,6	-	-	-	0,504	-	-	-	-	-	-	0,504	0,8	1	1,25	-	-	-	-	-	-	0,504	0,8	1	1,25
		80	-	-	-	-	0,64	1	1,25	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,64	1	1,25	-	-	-	-	-	-	-	0,64	1	1,25
		100	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25
		125	-	-	-	-	-	-	1	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
M3 125 MT	100	16	0,32	0,4	0,4	0,63	0,8	1	1,25	1,6	0,32	0,4	0,5	0,63	0,32	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25	0,32	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25
		20	-	0,4	0,4	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	0,4	0,5	0,63	-	0,32	0,4	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25	-	0,32	0,4	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25
		25	-	0,32	0,4	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	0,32	0,5	0,63	-	-	0,32	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25	-	-	0,32	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25
		32	-	-	0,4	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	-	0,5	0,63	-	-	-	0,32	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25	-	-	-	0,32	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25
		40	-	-	0,32	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	-	0,5	0,63	-	-	-	-	0,32	0,5	0,63	0,8	1	1,25	-	-	-	-	0,32	0,5	0,63	0,8	1	1,25
		50	-	-	-	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	-	0,4	0,63	-	-	-	-	-	0,4	0,63	0,8	1	1,25	-	-	-	-	-	0,4	0,63	0,8	1	1,25
		63	-	-	-	0,504	0,8	1	1,25	1,6	-	-	-	0,504	-	-	-	-	-	-	0,504	0,8	1	1,25	-	-	-	-	-	-	0,504	0,8	1	1,25
		80	-	-	-	-	0,64	1	1,25	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,64	1	1,25	-	-	-	-	-	-	-	0,64	1	1,25
		100	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25
		125	-	-	-	-	-	-	1	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
M3 160 MT, MT+diff.	36	160	-	-	-	-	-	-	-	1,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M3 160 MT, MT+diff.	50	160	-	-	-	-	-	-	-	1,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M3 160 MT	70	160	-	-	-	-	-	-	-	1,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M3 160 MT	100	160	-	-	-	-	-	-	-	1,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WWW.PROFESSIONISTI.BTICINO.IT

SELETTIVITA'

M1 160 - M3 125 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

			M1 160 MT, MT+diff.												M3 125 MT, MT+diff.										M3 125 MT									
	Icu		16-25-36-50												36-50										70-100									
	[kA]	In [A]	16	25	40	63	80	100	125	160	16	25	50	63	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125
M2 250 MT	25	100	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25
M2 250 MT+diff.		160	-	-	-	-	-	-	-	1,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250 MT	36	100	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25
M2 250 MT+diff.		160	-	-	-	-	-	-	-	1,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250 MT	50	100	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25
M2 250 MT+diff.		160	-	-	-	-	-	-	-	1,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250 MT	70	100	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25
M2 250 MT+diff.		160	-	-	-	-	-	-	-	1,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250 ele	25	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250 ele+diff.		100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lsi/Lsig HIGH		160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250 ele	36	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250 ele+diff.		100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lsi/Lsig HIGH		160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250 ele	50	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250 ele+diff.		100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lsi/Lsig HIGH		160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250 ele	70	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250 ele+diff.		100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lsi/Lsig HIGH		160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250 ele	25	40	-	-	0,32	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	-	0,5	0,63	-	-	-	-	0,32	0,5	0,63	0,8	1	1,25	-	-	-	-	0,32	0,5	0,63	0,8	1	1,25
M2 250 ele+diff.		100	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25
Lsi/Lsig LOW		160	-	-	-	-	-	-	-	1,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250 ele	36	40	-	-	0,32	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	-	0,5	0,63	-	-	-	-	0,32	0,5	0,63	0,8	1	1,25	-	-	-	-	0,32	0,5	0,63	0,8	1	1,25
M2 250 ele+diff.		100	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25
Lsi/Lsig LOW		160	-	-	-	-	-	-	-	1,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250 ele	50	40	-	-	0,32	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	-	0,5	0,63	-	-	-	-	0,32	0,5	0,63	0,8	1	1,25	-	-	-	-	0,32	0,5	0,63	0,8	1	1,25
M2 250 ele+diff.		100	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25
Lsi/Lsig LOW		160	-	-	-	-	-	-	-	1,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250 ele	70	40	-	-	0,32	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	-	0,5	0,63	-	-	-	-	0,32	0,5	0,63	0,8	1	1,25	-	-	-	-	0,32	0,5	0,63	0,8	1	1,25
M2 250 ele+diff.		100	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25
Lsi/Lsig LOW		160	-	-	-	-	-	-	-	1,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP2 250F	36	100	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25
MP2 250F+diff.		160	-	-	-	-	-	-	-	1,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP2 250H	70	100	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25
MP2 250H+diff.		160	-	-	-	-	-	-	-	1,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M3 250 MT, MT+diff.	36	16	0,32	0,4	0,4	0,63	0,8	1	1,25	1,6	0,32	0,4	0,5	0,63	0,32	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25	0,32	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25
		20	-	0,4	0,4	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	0,4	0,5	0,63	-	0,32	0,4	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25	-	0,32	0,4	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25
		25	-	0,32	0,4	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	0,32	0,5	0,63	-	-	0,32	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25	-	-	0,32	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25
		32	-	-	0,4	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	-	0,5	0,63	-	-	-	0,32	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25	-	-	-	0,32	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25
		40	-	-	0,32	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	-	0,5	0,63	-	-	-	-	0,32	0,5	0,63	0,8	1	1,25	-	-	-	-	0,32	0,5	0,63	0,8	1	1,25
		50	-	-	-	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	-	0,4	0,63	-	-	-	-	-	0,4	0,63	0,8	1	1,25	-	-	-	-	-	0,4	0,63	0,8	1	1,25
		63	-	-	-	0,5	0,8	1	1,25	1,6	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	0,5	0,8	1	1,25	-	-	-	-	-	-	0,504	0,8	1	1,25
		80	-	-	-	-	0,64	1	1,25	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,64	1	1,25	-	-	-	-	-	-	-	0,64	1	1,25
		100	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25
		125	-	-	-	-	-	-	1	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		160	-	-	-	-	-	-	-	1,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M3 250 MT, MT+diff.	50	16	0,32	0,4	0,4	0,63	0,8	1	1,25	1,6	0,32	0,4	0,5	0,63	0,32	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25	0,32	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25
		20	-	0,4	0,4	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	0,4	0,5	0,63	-	0,32	0,4	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25	-	0,32	0,4	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25
		25	-	0,32	0,4	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	0,32	0,5	0,63	-	-	0,32	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25	-	-	0,32	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25
		32	-	-	0,4	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	-	0,5	0,63	-	-	-	0,32	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25	-	-	-	0,32	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25
		40	-	-	0,32	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	-	0,5	0,63	-	-	-	-	0,32	0,5	0,63	0,8	1	1,25	-	-	-	-	0,32	0,5	0,63	0,8	1	1,25
		50	-	-	-	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	-	0,4	0,63	-	-	-	-	-	0,4	0,63	0,8	1	1,25	-	-	-	-	-	0,4	0,63	0,8	1	1,25
		63	-	-	-	0,504	0,8	1	1,25	1,6	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	0,504	0,8	1	1,25	-	-	-	-	-	-	0,504	0,8	1	1,25
		80	-	-	-	-	0,64	1	1,25	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,64	1	1,25	-	-	-	-	-	-	-	0,64	1	1,25
		100	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25
		125	-	-	-	-	-	-	1	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		160	-	-	-	-	-	-	-	1,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SELETTIVITA'

M1 160 - M3 125 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

			M1 160 MT, MT+diff.												M3 125 MT, MT+diff.										M3 125 MT									
	Icu		16-25-36-50												36-50										70-100									
	[kA]	In [A]	16	25	40	63	80	100	125	160	16	25	50	63	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125
M3 250 MT	70	16	0,32	0,4	0,4	0,63	0,8	1	1,25	1,6	0,32	0,4	0,5	0,63	0,32	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25	0,32	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25
		20	-	0,4	0,4	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	0,4	0,5	0,63	-	0,32	0,4	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25	-	0,32	0,4	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25
		25	-	0,32	0,4	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	0,32	0,5	0,63	-	-	0,32	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25	-	-	0,32	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25
		32	-	-	0,4	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	-	0,5	0,63	-	-	-	0,32	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25	-	-	-	0,32	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25
		40	-	-	0,32	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	-	0,5	0,63	-	-	-	-	0,32	0,5	0,63	0,8	1	1,25	-	-	-	-	0,32	0,5	0,63	0,8	1	1,25
		50	-	-	-	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	-	0,4	0,63	-	-	-	-	-	0,4	0,63	0,8	1	1,25	-	-	-	-	-	0,4	0,63	0,8	1	1,25
		63	-	-	-	0,504	0,8	1	1,25	1,6	-	-	-	0,504	-	-	-	-	-	-	0,504	0,8	1	1,25	-	-	-	-	-	-	0,504	0,8	1	1,25
		80	-	-	-	-	0,64	1	1,25	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,64	1	1,25	-	-	-	-	-	-	-	0,64	1	1,25
		100	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25
		125	-	-	-	-	-	-	1	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		160	-	-	-	-	-	-	-	1,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M3 250 MT	100	16	0,32	0,4	0,4	0,63	0,8	1	1,25	1,6	0,32	0,4	0,5	0,63	0,32	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25	0,32	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25
		20	-	0,4	0,4	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	0,4	0,5	0,63	-	0,32	0,4	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25	-	0,32	0,4	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25
		25	-	0,32	0,4	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	0,32	0,5	0,63	-	-	0,32	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25	-	-	0,32	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25
		32	-	-	0,4	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	-	0,5	0,63	-	-	-	0,32	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25	-	-	-	0,32	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25
		40	-	-	0,32	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	-	0,5	0,63	-	-	-	-	0,32	0,5	0,63	0,8	1	1,25	-	-	-	-	0,32	0,5	0,63	0,8	1	1,25
		50	-	-	-	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	-	0,4	0,63	-	-	-	-	-	0,4	0,63	0,8	1	1,25	-	-	-	-	-	0,4	0,63	0,8	1	1,25
		63	-	-	-	0,504	0,8	1	1,25	1,6	-	-	-	0,504	-	-	-	-	-	-	0,504	0,8	1	1,25	-	-	-	-	-	-	0,504	0,8	1	1,25
		80	-	-	-	-	0,64	1	1,25	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,64	1	1,25	-	-	-	-	-	-	-	0,64	1	1,25
		100	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25
		125	-	-	-	-	-	-	1	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		160	-	-	-	-	-	-	-	1,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M3 250 E, E+diff.	36	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M3 250 E, E+diff.	50	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M3 250 E	70	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M3 250 E	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP3 250 (solo magnetico)	36	6,3	0,4	0,4	0,4	0,63	0,8	1	1,25	1,6	0,4	0,4	0,5	0,63	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25
		12,5	0,4	0,4	0,4	0,63	0,8	1	1,25	1,6	0,4	0,4	0,5	0,63	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25
		25	-	0,32	0,4	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	0,32	0,5	0,63	-	-	0,32	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25	-	-	0,32	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25
		32	-	-	0,4	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	-	0,5	0,63	-	-	-	0,32	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25	-	-	-	0,32	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25
		50	-	-	-	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	-	0,4	0,63	-	-	-	-	-	0,4	0,63	0,8	1	1,25	-	-	-	-	-	0,4	0,63	0,8	1	1,25
		80	-	-	-	-	0,64	1	1,25	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,64	1	1,25	-	-	-	-	-	-	-	0,64	1	1,25
		100	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25
		160	-	-	-	-	-	-	-	1,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP3 250 (solo magnetico)	50	6,3	0,4	0,4	0,4	0,63	0,8	1	1,25	1,6	0,4	0,4	0,5	0,63	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25
		12,5	0,4	0,4	0,4	0,63	0,8	1	1,25	1,6	0,4	0,4	0,5	0,63	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25
		25	-	0,32	0,4	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	0,32	0,5	0,63	-	-	0,32	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25	-	-	0,32	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25
		32	-	-	0,4	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	-	0,5	0,63	-	-	-	0,32	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25	-	-	-	0,32	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25
		50	-	-	-	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	-	0,4	0,63	-	-	-	-	-	0,4	0,63	0,8	1	1,25	-	-	-	-	-	0,4	0,63	0,8	1	1,25
		80	-	-	-	-	0,64	1	1,25	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,64	1	1,25	-	-	-	-	-	-	-	0,64	1	1,25
		100	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25
		160	-	-	-	-	-	-	-	1,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP3 250 (solo magnetico)	70	6,3	0,4	0,4	0,4	0,63	0,8	1	1,25	1,6	0,4	0,4	0,5	0,63	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25
		12,5	0,4	0,4	0,4	0,63	0,8	1	1,25	1,6	0,4	0,4	0,5	0,63	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25
		25	-	0,32	0,4	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	0,32	0,5	0,63	-	-	0,32	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25	-	-	0,32	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25
		32	-	-	0,4	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	-	0,5	0,63	-	-	-	0,32	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25	-	-	-	0,32	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25
		50	-	-	-	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	-	0,4	0,63	-	-	-	-	-	0,4	0,63	0,8	1	1,25	-	-	-	-	-	0,4	0,63	0,8	1	1,25
		80	-	-	-	-	0,64	1	1,25	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,64	1	1,25	-	-	-	-	-	-	-	0,64	1	1,25
		100	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25
		160	-	-	-	-	-	-	-	1,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP3 250 (solo magnetico)	100	6,3	0,4	0,4	0,4	0,63	0,8	1	1,25	1,6	0,4	0,4	0,5	0,63	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25
		12,5	0,4	0,4	0,4	0,63	0,8	1	1,25	1,6	0,4	0,4	0,5	0,63	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25
		25	-	0,32	0,4	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	0,32	0,5	0,63	-	-	0,32	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25	-	-	0,32	0,4	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25
		32	-	-	0,4	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	-	0,5	0,63	-	-	-	0,32	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25	-	-	-	0,32	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25
		50	-	-	-	0,63	0,8	1	1,25	1,6	-	-	0,4	0,63	-	-	-	-	-	0,4	0,63	0,8	1	1,25	-	-	-	-	-	0,4	0,63	0,8	1	1,25
		80	-	-	-	-	0,64	1	1,25	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,64	1	1,25	-	-	-	-	-	-	-	0,64	1	1,25
		100	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25
		160	-	-	-	-	-	-	-	1,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WWW.PROFESSIONISTI.BTICINO.IT

SELETTIVITA'

M3 160 - M2 250 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

			M3 160 MT, MT+diff.		M2 250 MT M2 250 MT+diff.				M2 250 ELE M2 250 ELE+diff. Lsi/Lsig HIGH				M2 250 ELE M2 250 ELE+diff. Lsi/Lsig HIGH				M2 250 ELE M2 250 ELE+diff. Lsi/Lsig HIGH				M2 250H ELE M2 250 ELE+diff. Lsi/Lsig HIGH				M2 250 ele M2 250 ele+diff. Lsi/Lsig LOW				MP2 250 MP2 250+diff.			
	Icu [kA]		36-50	70-100	25-36-50-70				25				36				50				70				25-36-50-70				36-70			
		In [A]	160	160	100	160	200	250	40	100	160	250	40	100	160	250	40	100	160	250	40	100	160	250	40	100	160	250	100	160	200	250
M1 160 MT M1 160 MT+diff.	16	16	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0,4	1	1,6	2,5	1,6	2	2,5	2,5
		25	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0,4	1	1,6	2,5	1,6	2	2,5	2,5
		40	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	-	1	1,6	2,5	1,6	2	2,5	2,5
		63	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	1	1,6	2,5	1,6	2	2,5	2,5
		80	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	1	1,6	2,5	1,6	2	2,5	2,5
		100	1,6	1,6	0,8	1,6	2	2,5	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	-	1,6	2,5	1,3	2	2,5	2,5
		125	1,6	1,6	-	1,6	2	2,5	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	1,6	2,5	-	2	2,5	2,5
		160	1,28	1,28	-	1,28	2	2,5	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	-	2,5	-	-	2,5	2,5
M1 160 MT M1 160 MT+diff.	25	16	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0,4	1	1,6	2,5	1,6	2	2,5	2,5
		25	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0,4	1	1,6	2,5	1,6	2	2,5	2,5
		40	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	-	1	1,6	2,5	1,6	2	2,5	2,5
		63	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	1	1,6	2,5	1,6	2	2,5	2,5
		80	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	1	1,6	2,5	1,6	2	2,5	2,5
		100	1,6	1,6	0,8	1,6	2	2,5	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	-	1,6	2,5	1,3	2	2,5	2,5
		125	1,6	1,6	-	1,6	2	2,5	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	1,6	2,5	-	2	2,5	2,5
		160	1,28	1,28	-	1,28	2	2,5	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	-	2,5	-	-	2,5	2,5
M1 160 MT M1 160 MT+diff.	36	16	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	25	25	25	25	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0,4	1	1,6	2,5	1,6	2	2,5	2,5
		25	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	25	25	25	25	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0,4	1	1,6	2,5	1,6	2	2,5	2,5
		40	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	25	25	25	25	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	-	1	1,6	2,5	1,6	2	2,5	2,5
		63	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	-	25	25	25	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	1	1,6	2,5	1,6	2	2,5	2,5
		80	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	-	25	25	25	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	1	1,6	2,5	1,6	2	2,5	2,5
		100	1,6	1,6	0,8	1,6	2	2,5	-	25	25	25	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	-	1,6	2,5	1,3	2	2,5	2,5
		125	1,6	1,6	-	1,6	2	2,5	-	-	25	25	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	1,6	2,5	-	2	2,5	2,5
		160	1,28	1,28	-	1,28	2	2,5	-	-	25	25	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	-	2,5	-	-	2,5	2,5
M1 160 MT M1 160 MT+diff.	50	16	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	0,4	1	1,6	2,5	1,6	2	2,5	2,5
		25	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	0,4	1	1,6	2,5	1,6	2	2,5	2,5
		40	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	1	1,6	2,5	1,6	2	2,5	2,5
		63	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	-	25	25	25	-	36	36	36	-	36	36	36	-	36	36	36	-	1	1,6	2,5	1,6	2	2,5	2,5
		80	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	-	25	25	25	-	36	36	36	-	36	36	36	-	36	36	36	-	1	1,6	2,5	1,6	2	2,5	2,5
		100	1,6	1,6	0,8	1,6	2	2,5	-	25	25	25	-	36	36	36	-	36	36	36	-	36	36	36	-	-	1,6	2,5	1,3	2	2,5	2,5
		125	1,6	1,6	-	1,6	2	2,5	-	-	25	25	-	-	36	36	-	-	36	36	-	-	36	36	-	-	1,6	2,5	-	2	2,5	2,5
		160	1,28	1,28	-	1,28	2	2,5	-	-	25	25	-	-	36	36	-	-	36	36	-	-	36	36	-	-	-	2,5	-	-	2,5	2,5
MP1 160 MP1 160+diff.	16	16	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	-	1	1,6	2,5	1,6	2	2,5	2,5
		25	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	-	1	1,6	2,5	1,6	2	2,5	2,5
		50	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	1	1,6	2,5	1,6	2	2,5	2,5
		63	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	-	1,6	2,5	1,6	2	2,5	2,5
MP1 160 MP1 160+diff.	25	16	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	-	1	1,6	2,5	1,6	2	2,5	2,5
		25	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	-	1	1,6	2,5	1,6	2	2,5	2,5
		50	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	1	1,6	2,5	1,6	2	2,5	2,5
		63	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	-	1,6	2,5	1,6	2	2,5	2,5
M3 125 MT, MT+diff.	36	16	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	25	25	25	25	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0,4	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		20	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	25	25	25	25	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0,4	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		25	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	25	25	25	25	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0,4	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		32	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	25	25	25	25	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0,4	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		40	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	25	25	25	25	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0,4	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		50	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	-	25	25	25	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		63	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	-	25	25	25	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		80	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	-	25	25	25	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		100	1,6	1,6	0,8	1,6	2	2,5	-	25	25	25	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	1	1,6	2,5	0,8	1,6	2	2,5
		125	1,6	1,6	-	1,6	2	2,5	-	-	25	25	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	1,6	2,5	-	1,6	2	2,5
M3 125 MT, MT+diff.	50	16	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	25	25	25	25	36	36	36	36	T	T	T	T	T	T	T	T	0,4	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		20	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	25	25	25	25	36	36	36	36	T	T	T	T	T	T	T	T	0,4	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		25	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	25	25	25	25	36	36	36	36	T	T	T	T	T	T	T	T	0,4	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		32	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	25	25	25	25	36	36	36	36	T	T	T	T	T	T	T	T	0,4	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		40	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	25	25	25	25	36	36	36	36	T	T	T	T	T	T	T	T	0,4	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		50	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	-	25	25	25	-	36	36	36	-	T	T	T	-	T	T	T	-	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		63	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	-	25	25	25	-	36	36	36	-	T	T	T	-	T	T	T	-	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		80	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	-	25	25	25	-	36	36	36	-	T	T	T	-	T	T	T	-	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		100	1,6	1,6	0,8	1,6	2	2,5	-	25	25	25	-	36	36	36	-	T	T	T	-	T	T	T	-	1	1,6	2,5	0,8	1,6	2	2,5
		125	1,6	1,6	-	1,6	2	2,5	-	-	25	25	-	-	36	36	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	1,6	2,5	-	1,6	2	2,5
M3 125 MT	70	16	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	25	25	25	25	36	36	36	36	50	50	50	50	T	T	T	T	0,4	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		20	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	25	25	25	25	36	36	36	36	50	50	50	50	T	T	T	T	0,4	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		25	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	25	25	25	25	36	36	36	36	50	50	50	50	T	T	T	T	0,4	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		32	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	25	25	25	25	36	36	36	36	50	50	50	50	T	T	T	T	0,4	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		40	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	25	25	25	25	36	36	36	36	50	50	50	50	T	T	T	T	0,4	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		50	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	-	25	25	25	-	36	36	36	-	50	50	50	T	T	T	T	-	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		63	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	-	25	25	25	-	36	36	36	-	50	50	50	T	T	T	T	-	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		80	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	-	25	25	25	-	36	36	36	-	50	50	50	T	T	T	T	-	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		100	1,6	1,6	0,8	1,6	2	2,5	-	25	25	25	-	36	36	36	-	50	50	50	T	T	T	T	-	1	1,6	2,5	0,8	1,6	2	2,5
		125	1,6	1,6	-	1,6	2	2,5	-	-	25	25	-	-	36	36	-	-	50	50	T	T	T	T	-	-	1,6	2,5	-	1,6	2	2,5
M3 125 MT	100	16	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	25	25	25	25	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	0,4	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		20	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	25	25	25	25	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	0,4	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		25	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	25	25	25	25	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	0,4	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		32	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	25	25	25	25	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	0,4	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		40	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	25	25	25	25	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	0,4	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		50	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	-	25	25	25	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	-	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		63	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	-	25	25	25	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	-	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		80	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	-	25	25	25	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	-	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		100	1,6	1,6	0,8	1,6	2	2,5	-	25	25	25	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	-	1	1,6	2,5	0,8	1,6	2	2,5
		125	1,6	1,6	-	1,6	2	2,5	-	-	25	25	-	-	36	36	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	1,6	2,5	-	1,6	2	2,5
M3 160 MT, MT+diff.	36	160	1,28	1,28	-	1,28	2	2,5	-	-	25	25	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	1,6	2,5	-	1,28	2	2,5
M3 160 MT, MT+diff.	50	160	1,28	1,28	-	1,28	2	2,5	-	-	25	25	-	-	36	36	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	1,6	2,5	-	1,28	2	2,5
M3 160 MT	70	160	1,28	1,28	-	1,28	2	2,5	-	-	25	25	-	-	36	36	-	-	50	50	-	-	T	T	-	-	1,6	2,5	-	1,28	2	2,5
M3 160 MT	100	160	1,28	1,28	-	1,28	2	2,5	-	-	25	25	-	-	36	36	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	1,6	2,5	-	1,28	2	2,5

SELETTIVITA'

M3 160 - M2 250 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

			M3 160 MT, MT+diff.		M2 250 MT M2 250 MT+diff.				M2 250 ELE M2 250 ELE+diff. Lsi/Lsig HIGH				M2 250 ELE M2 250 ELE+diff. Lsi/Lsig HIGH				M2 250 ELE M2 250 ELE+diff. Lsi/Lsig HIGH				M2 250H ELE M2 250 ELE+diff. Lsi/Lsig HIGH				M2 250 ele M2 250 ele+diff. Lsi/Lsig LOW				MP2 250 MP2 250+diff.			
	Icu [kA]		36-50	70-100	25-36-50-70				25				36				50				70				25-36-50-70				36-70			
		In [A]	160	160	100	160	200	250	40	100	160	250	40	100	160	250	40	100	160	250	40	100	160	250	40	100	160	250	100	160	200	250
M2 250 MT M2 250 MT+diff.	25	100	1,6	1,6	0,8	1,6	2	2,5	-	16	16	16	-	16	16	16	-	16	16	16	-	16	16	16	-	0,8	1,6	2,5	1,3	2	2,5	2,5
		160	1,28	1,28	-	1,28	2	2,5	-	-	16	16	-	-	16	16	-	-	16	16	-	-	16	16	-	-	1,3	2,5	-	1,6	2,5	2,5
		200	-	-	-	-	1,6	2,5	-	-	-	16	-	-	-	16	-	-	-	16	-	-	-	16	-	-	-	2,5	-	-	2	2,5
		250	-	-	-	-	-	2	-	-	-	16	-	-	-	16	-	-	-	16	-	-	-	16	-	-	-	2	-	-	-	2
M2 250 MT M2 250 MT+diff.	36	100	1,6	1,6	0,8	1,6	2	2,5	-	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	-	0,8	1,6	2,5	1,3	2	2,5	2,5
		160	1,28	1,28	-	1,28	2	2,5	-	-	25	25	-	-	25	25	-	-	25	25	-	-	25	25	-	-	1,3	2,5	-	1,6	2,5	2,5
		200	-	-	-	-	1,6	2,5	-	-	-	25	-	-	-	25	-	-	-	25	-	-	-	25	-	-	-	2,5	-	-	2	2,5
		250	-	-	-	-	-	2	-	-	-	25	-	-	-	25	-	-	-	25	-	-	-	25	-	-	-	2	-	-	-	2
M2 250 MT M2 250 MT+diff.	50	100	1,6	1,6	0,8	1,6	2	2,5	-	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	-	0,8	1,6	2,5	1,3	2	2,5	2,5
		160	1,28	1,28	-	1,28	2	2,5	-	-	25	25	-	-	25	25	-	-	25	25	-	-	25	25	-	-	1,3	2,5	-	1,6	2,5	2,5
		200	-	-	-	-	1,6	2,5	-	-	-	25	-	-	-	25	-	-	-	25	-	-	-	25	-	-	-	2,5	-	-	2	2,5
		250	-	-	-	-	-	2	-	-	-	25	-	-	-	25	-	-	-	25	-	-	-	25	-	-	-	2	-	-	-	2
M2 250 MT M2 250 MT+diff.	70	100	1,6	1,6	0,8	1,6	2	2,5	-	25	25	25	-	36	36	36	-	36	36	36	-	36	36	36	-	0,8	1,6	2,5	1,3	2	2,5	2,5
		160	1,28	1,28	-	1,28	2	2,5	-	-	25	25	-	-	36	36	-	-	36	36	-	-	36	36	-	-	1,3	2,5	-	1,6	2,5	2,5
		200	-	-	-	-	1,6	2,5	-	-	-	25	-	-	-	36	-	-	-	36	-	-	-	36	-	-	-	2,5	-	-	2	2,5
		250	-	-	-	-	-	2	-	-	-	25	-	-	-	36	-	-	-	36	-	-	-	36	-	-	-	2	-	-	-	2
M2 250 ele M2 250 ele+diff. Lsi/Lsig HIGH	25	40	-	-	-	-	-	-	0,32	1	1,6	2,5	0,32	1	1,6	2,5	0,32	1	1,6	2,5	0,32	1	1,6	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		100	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,6	2,5	-	0,8	1,6	2,5	-	0,8	1,6	2,5	-	0,8	1,6	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		160	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	2,5	-	-	1,3	2,5	-	-	1,3	2,5	-	-	1,3	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250 ele M2 250 ele+diff. Lsi/Lsig HIGH	36	40	-	-	-	-	-	-	0,32	1	1,6	2,5	0,32	1	1,6	2,5	0,32	1	1,6	2,5	0,32	1	1,6	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		100	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,6	2,5	-	0,8	1,6	2,5	-	0,8	1,6	2,5	-	0,8	1,6	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		160	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	2,5	-	-	1,3	2,5	-	-	1,3	2,5	-	-	1,3	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250 ele M2 250 ele+diff. Lsi/Lsig HIGH	50	40	-	-	-	-	-	-	0,32	1	1,6	2,5	0,32	1	1,6	2,5	0,32	1	1,6	2,5	0,32	1	1,6	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		100	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,6	2,5	-	0,8	1,6	2,5	-	0,8	1,6	2,5	-	0,8	1,6	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		160	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	2,5	-	-	1,3	2,5	-	-	1,3	2,5	-	-	1,3	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250 ele M2 250 ele+diff. Lsi/Lsig HIGH	70	40	-	-	-	-	-	-	0,32	1	1,6	2,5	0,32	1	1,6	2,5	0,32	1	1,6	2,5	0,32	1	1,6	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		100	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,6	2,5	-	0,8	1,6	2,5	-	0,8	1,6	2,5	-	0,8	1,6	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		160	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	2,5	-	-	1,3	2,5	-	-	1,3	2,5	-	-	1,3	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250 ele M2 250 ele+diff. Lsi/Lsig LOW	25	40	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0,32	1	1,6	2,5	-	-	-	-
		100	1,6	1,6	0,8	1,6	2	2,5	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	0,8	1,6	2,5	-	-	-	-
		160	1,28	1,28	-	1,28	2	2,5	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	1,3	2,5	-	-	-	-
		250	-	-	-	-	-	2	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	2	-	-	-	-
M2 250 ele M2 250 ele+diff. Lsi/Lsig LOW	36	40	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	25	25	25	25	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0,32	1	1,6	2,5	-	-	-	-
		100	1,6	1,6	0,8	1,6	2	2,5	-	25	25	25	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	0,8	1,6	2,5	-	-	-	-
		160	1,28	1,28	-	1,28	2	2,5	-	-	25	25	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	1,3	2,5	-	-	-	-
		250	-	-	-	-	-	2	-	-	-	25	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	2	-	-	-	-
M2 250 ele M2 250 ele+diff. Lsi/Lsig LOW	50	40	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	0,32	1	1,6	2,5	-	-	-	-
		100	1,6	1,6	0,8	1,6	2	2,5	-	25	25	25	-	36	36	36	-	36	36	36	-	36	36	36	-	0,8	1,6	2,5	-	-	-	-
		160	1,28	1,28	-	1,28	2	2,5	-	-	25	25	-	-	36	36	-	-	36	36	-	-	36	36	-	-	1,3	2,5	-	-	-	-
		250	-	-	-	-	-	2	-	-	-	25	-	-	-	36	-	-	-	36	-	-	-	36	-	-	-	2	-	-	-	-
M2 250 ele M2 250 ele+diff. Lsi/Lsig LOW	70	40	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	0,32	1	1,6	2,5	-	-	-	-
		100	1,6	1,6	0,8	1,6	2	2,5	-	25	25	25	-	36	36	36	-	36	36	36	-	36	36	36	-	0,8	1,6	2,5	-	-	-	-
		160	1,28	1,28	-	1,28	2	2,5	-	-	25	25	-	-	36	36	-	-	36	36	-	-	36	36	-	-	1,3	2,5	-	-	-	-
		250	-	-	-	-	-	2	-	-	-	25	-	-	-	36	-	-	-	36	-	-	-	36	-	-	-	2	-	-	-	-
MP2 250F MP2 250F+diff.	36	100	1,6	1,6	0,8	1,6	2	2,5	-	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	-	0,8	1,6	2,5	1,3	2	2,5	2,5
		160	1,28	1,28	-	1,28	2	2,5	-	-	25	25	-	-	25	25	-	-	25	25	-	-	25	25	-	-	1,3	2,5	-	1,6	2,5	2,5
		200	-	-	-	-	1,6	2,5	-	-	-	25	-	-	-	25	-	-	-	25	-	-	-	25	-	-	-	2,5	-	-	2	2,5
		250	-	-	-	-	-	2	-	-	-	25	-	-	-	25	-	-	-	25	-	-	-	25	-	-	-	2	-	-	-	2
MP2 250H MP2 250H+diff.	70	100	1,6	1,6	0,8	1,6	2	2,5	-	25	25	25	-	36	36	36	-	36	36	36	-	36	36	36	-	0,8	1,6	2,5	1,3	2	2,5	2,5
		160	1,28	1,28	-	1,28	2	2,5	-	-	25	25	-	-	36	36	-	-	36	36	-	-	36	36	-	-	1,3	2,5	-	1,6	2,5	2,5
		200	-	-	-	-	1,6	2,5	-	-	-	25	-	-	-	36	-	-	-	36	-	-	-	36	-	-	-	2,5	-	-	2	2,5
		250	-	-	-	-	-	2	-	-	-	25	-	-	-	36	-	-	-	36	-	-	-	36	-	-	-	2	-	-	-	2
M3 250 MT, MT+diff.	36	16	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	25	25	25	25	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0,4	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		20	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	25	25	25	25	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0,4	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		25	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	25	25	25	25	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0,4	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		32	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	25	25	25	25	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0,4	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		40	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	25	25	25	25	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0,4	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		50	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	-	25	25	25	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		63	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	-	25	25	25	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		80	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	-	25	25	25	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		100	1,6	1,6	0,8	1,6	2	2,5	-	25	25	25	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	1	1,6	2,5	0,8	1,6	2	2,5
		125	1,6	1,6	-	1,6	2	2,5	-	-	25	25	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	1,6	2,5	-	1,6	2	2,5
		160	1,28	1,28	-	1,28	2	2,5	-	-	25	25	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	1,6	2,5	-	1,28	2	2,5
		180	-	-	-	-	2	2,5	-	-	-	25	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	2,5	-	-	2	2,5
		200	-	-	-	-	1,6	2,5	-	-	-	25	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	2,5	-	-	1,6	2,5
		225	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	25	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	2,5	-	-	-	2,5
		250	-	-	-	-	-	2	-	-	-	25	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	2,5	-	-	-	2
M3 250 MT, MT+diff.	50	16	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	25	25	25	25	36	36	36	36	T	T	T	T	T	T	T	T	0,4	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		20	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	25	25	25	25	36	36	36	36	T	T	T	T	T	T	T	T	0,4	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		25	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	25	25	25	25	36	36	36	36	T	T	T	T	T	T	T	T	0,4	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		32	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	25	25	25	25	36	36	36	36	T	T	T	T	T	T	T	T	0,4	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		40	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	25	25	25	25	36	36	36	36	T	T	T	T	T	T	T	T	0,4	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		50	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	-	25	25	25	-	36	36	36	-	T	T	T	-	T	T	T	-	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		63	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	-	25	25	25	-	36	36	36	-	T	T	T	-	T	T	T	-	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		80	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	-	25	25	25	-	36	36	36	-	T	T	T	-	T	T	T	-	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		100	1,6	1,6	0,8	1,6	2	2,5	-	25	25	25	-	36	36	36	-	T	T	T	-	T	T	T	-	1	1,6	2,5	0,8	1,6	2	2,5
		125	1,6	1,6	-	1,6	2	2,5	-	-	25	25	-	-	36	36	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	1,6	2,5	-	1,6	2	2,5
		160	1,28	1,28	-	1,28	2	2,5	-	-	25	25	-	-	36	36	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	1,6	2,5	-	1,28	2	2,5
		180	-	-	-	-	2	2,5	-	-	-	25	-	-	-	36	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	2,5	-	-	2	2,5
		200	-	-	-	-	1,6	2,5	-	-	-	25	-	-	-	36	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	2,5	-	-	1,6	2,5
		225	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	25	-	-	-	36	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	2,5	-	-	-	2,5
		250	-	-	-	-	-	2	-	-	-	25	-	-	-	36	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	2,5	-	-	-	2

WWW.PROFESSIONISTI.BTICINO.IT

SELETTIVITA'

M3 160 - M2 250 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

			M3 160 MT, MT+diff.		M2 250 MT M2 250 MT+diff.				M2 250 ELE M2 250 ELE+diff. Lsi/Lsig HIGH				M2 250 ELE M2 250 ELE+diff. Lsi/Lsig HIGH				M2 250 ELE M2 250 ELE+diff. Lsi/Lsig HIGH				M2 250H ELE M2 250 ELE+diff. Lsi/Lsig HIGH				M2 250 ele M2 250 ele+diff. Lsi/Lsig LOW				MP2 250 MP2 250+diff.			
	Icu [kA]		36-50	70-100	25-36-50-70				25				36				50				70				25-36-50-70				36-70			
		In [A]	160	160	100	160	200	250	40	100	160	250	40	100	160	250	40	100	160	250	40	100	160	250	40	100	160	250	100	160	200	250
M3 250 MT	70	16	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	25	25	25	25	36	36	36	36	50	50	50	50	T	T	T	T	0,4	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		20	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	25	25	25	25	36	36	36	36	50	50	50	50	T	T	T	T	0,4	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		25	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	25	25	25	25	36	36	36	36	50	50	50	50	T	T	T	T	0,4	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		32	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	25	25	25	25	36	36	36	36	50	50	50	50	T	T	T	T	0,4	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		40	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	25	25	25	25	36	36	36	36	50	50	50	50	T	T	T	T	0,4	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		50	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	-	25	25	25	-	36	36	36	-	50	50	50	-	T	T	T	-	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		63	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	-	25	25	25	-	36	36	36	-	50	50	50	-	T	T	T	-	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		80	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	-	25	25	25	-	36	36	36	-	50	50	50	-	T	T	T	-	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		100	1,6	1,6	0,8	1,6	2	2,5	-	25	25	25	-	36	36	36	-	50	50	50	-	T	T	T	-	1	1,6	2,5	0,8	1,6	2	2,5
		125	1,6	1,6	-	1,6	2	2,5	-	-	25	25	-	-	36	36	-	-	50	50	-	-	T	T	-	-	1,6	2,5	-	1,6	2	2,5
		160	1,28	1,28	-	1,28	2	2,5	-	-	25	25	-	-	36	36	-	-	50	50	-	-	T	T	-	-	1,6	2,5	-	1,28	2	2,5
		180	-	-	-	-	2	2,5	-	-	-	25	-	-	-	36	-	-	-	50	-	-	-	T	-	-	-	2,5	-	-	2	2,5
		200	-	-	-	-	1,6	2,5	-	-	-	25	-	-	-	36	-	-	-	50	-	-	-	T	-	-	-	2,5	-	-	1,6	2,5
		225	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	25	-	-	-	36	-	-	-	50	-	-	-	T	-	-	-	2,5	-	-	-	2,5
		250	-	-	-	-	-	2	-	-	-	25	-	-	-	36	-	-	-	50	-	-	-	T	-	-	-	2,5	-	-	-	2
M3 250 MT	100	16	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	25	25	25	25	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	0,4	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		20	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	25	25	25	25	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	0,4	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		25	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	25	25	25	25	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	0,4	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		32	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	25	25	25	25	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	0,4	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		40	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	25	25	25	25	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	0,4	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		50	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	-	25	25	25	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	-	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		63	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	-	25	25	25	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	-	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		80	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	-	25	25	25	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	-	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		100	1,6	1,6	0,8	1,6	2	2,5	-	25	25	25	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	-	1	1,6	2,5	0,8	1,6	2	2,5
		125	1,6	1,6	-	1,6	2	2,5	-	-	25	25	-	-	36	36	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	1,6	2,5	-	1,6	2	2,5
		160	1,28	1,28	-	1,28	2	2,5	-	-	25	25	-	-	36	36	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	1,6	2,5	-	1,28	2	2,5
		180	-	-	-	-	2	2,5	-	-	-	25	-	-	-	36	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	-	2,5	-	-	2	2,5
		200	-	-	-	-	1,6	2,5	-	-	-	25	-	-	-	36	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	-	2,5	-	-	1,6	2,5
		225	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	25	-	-	-	36	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	-	2,5	-	-	-	2,5
		250	-	-	-	-	-	2	-	-	-	25	-	-	-	36	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	-	2,5	-	-	-	2
M3 250 E, E+diff.	36	40	-	-	-	-	-	-	0,32	1	1,6	2,5	0,32	1	1,6	2,5	0,32	1	1,6	2,5	0,32	1	1,6	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		100	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,6	2,5	-	0,8	1,6	2,5	-	0,8	1,6	2,5	-	0,8	1,6	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		160	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28	2,5	-	-	1,28	2,5	-	-	1,28	2,5	-	-	1,28	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
M3 250 E, E+diff.	50	40	-	-	-	-	-	-	0,32	1	1,6	2,5	0,32	1	1,6	2,5	0,32	1	1,6	2,5	0,32	1	1,6	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		100	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,6	2,5	-	0,8	1,6	2,5	-	0,8	1,6	2,5	-	0,8	1,6	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		160	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28	2,5	-	-	1,28	2,5	-	-	1,28	2,5	-	-	1,28	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
M3 250 E	70	40	-	-	-	-	-	-	0,32	1	1,6	2,5	0,32	1	1,6	2,5	0,32	1	1,6	2,5	0,32	1	1,6	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		100	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,6	2,5	-	0,8	1,6	2,5	-	0,8	1,6	2,5	-	0,8	1,6	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		160	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28	2,5	-	-	1,28	2,5	-	-	1,28	2,5	-	-	1,28	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
M3 250 E	100	40	-	-	-	-	-	-	0,32	1	1,6	2,5	0,32	1	1,6	2,5	0,32	1	1,6	2,5	0,32	1	1,6	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		100	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,6	2,5	-	0,8	1,6	2,5	-	0,8	1,6	2,5	-	0,8	1,6	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		160	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28	2,5	-	-	1,28	2,5	-	-	1,28	2,5	-	-	1,28	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
MP3 250 (solo magnetico)	36	6,3	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	25	25	25	25	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0,4	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		12,5	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	25	25	25	25	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0,4	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		25	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	25	25	25	25	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0,4	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		32	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	25	25	25	25	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0,4	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		50	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	-	25	25	25	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		80	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	-	25	25	25	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		100	1,6	1,6	0,8	1,6	2	2,5	-	25	25	25	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	1	1,6	2,5	0,8	1,6	2	2,5
		160	1,28	1,28	-	1,28	2	2,5	-	-	25	25	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	1,6	2,5	-	1,28	2	2,5
		220	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	25	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	2,5	-	-	-	2,5
MP3 250 (solo magnetico)	50	6,3	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	25	25	25	25	36	36	36	36	T	T	T	T	T	T	T	T	0,4	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		12,5	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	25	25	25	25	36	36	36	36	T	T	T	T	T	T	T	T	0,4	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		25	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	25	25	25	25	36	36	36	36	T	T	T	T	T	T	T	T	0,4	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		32	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	25	25	25	25	36	36	36	36	T	T	T	T	T	T	T	T	0,4	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		50	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	-	25	25	25	-	36	36	36	-	T	T	T	-	T	T	T	-	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		80	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	-	25	25	25	-	36	36	36	-	T	T	T	-	T	T	T	-	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		100	1,6	1,6	0,8	1,6	2	2,5	-	25	25	25	-	36	36	36	-	T	T	T	-	T	T	T	-	1	1,6	2,5	0,8	1,6	2	2,5
		160	1,28	1,28	-	1,28	2	2,5	-	-	25	25	-	-	36	36	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	1,6	2,5	-	1,28	2	2,5
		220	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	25	-	-	-	36	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	2,5	-	-	-	2,5
MP3 250 (solo magnetico)	70	6,3	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	25	25	25	25	36	36	36	36	50	50	50	50	T	T	T	T	0,4	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		12,5	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	25	25	25	25	36	36	36	36	50	50	50	50	T	T	T	T	0,4	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		25	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	25	25	25	25	36	36	36	36	50	50	50	50	T	T	T	T	0,4	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		32	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	25	25	25	25	36	36	36	36	50	50	50	50	T	T	T	T	0,4	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		50	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	-	25	25	25	-	36	36	36	-	50	50	50	-	T	T	T	-	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		80	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	-	25	25	25	-	36	36	36	-	50	50	50	-	T	T	T	-	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		100	1,6	1,6	0,8	1,6	2	2,5	-	25	25	25	-	36	36	36	-	50	50	50	-	T	T	T	-	1	1,6	2,5	0,8	1,6	2	2,5
		160	1,28	1,28	-	1,28	2	2,5	-	-	25	25	-	-	36	36	-	-	50	50	-	-	T	T	-	-	1,6	2,5	-	1,28	2	2,5
		220	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	25	-	-	-	36	-	-	-	50	-	-	-	T	-	-	-	2,5	-	-	-	2,5
MP3 250 (solo magnetico)	100	6,3	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	25	25	25	25	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	0,4	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		12,5	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	25	25	25	25	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	0,4	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		25	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	25	25	25	25	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	0,4	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		32	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	25	25	25	25	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	0,4	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		50	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	-	25	25	25	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	-	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		80	1,6	1,6	1	1,6	2	2,5	-	25	25	25	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	-	1	1,6	2,5	1	1,6	2	2,5
		100	1,6	1,6	0,8	1,6	2	2,5	-	25	25	25	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	-	1	1,6	2,5	0,8	1,6	2	2,5
		160	1,28	1,28	-	1,28	2	2,5	-	-	25	25	-	-	36	36	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	1,6	2,5	-	1,28	2	2,5
		220	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	25	-	-	-	36	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	-	2,5	-	-	-	2,5

SELETTIVITA'

M3 250 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

			M3 250 MT, MT+diff.															M3 250 MT														
	Icu		36, 50															70, 100														
	[kA]	In [A]	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	180	200	225	250	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	180	200	225	250
M1 160 MT	16	16	0,32	0,4	0,4	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	0,32	0,4	0,4	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
M1 160 MT+diff.		25	-	-	0,32	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	0,32	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		40	-	-	-	-	0,32	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	0,32	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		63	-	-	-	-	-	-	0,504	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	0,504	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		80	-	-	-	-	-	-	-	0,64	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	0,64	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		100	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28	1,8	2	2,25	2,5
M1 160 MT	25	16	0,32	0,4	0,4	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	0,32	0,4	0,4	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
M1 160 MT+diff.		25	-	-	0,32	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	0,32	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		40	-	-	-	-	0,32	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	0,32	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		63	-	-	-	-	-	-	0,504	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	0,504	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		80	-	-	-	-	-	-	-	0,64	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	0,64	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		100	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28	1,8	2	2,25	2,5
M1 160 MT	36	16	0,32	0,4	0,4	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	0,32	0,4	0,4	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
M1 160 MT+diff.		25	-	-	0,32	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	0,32	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		40	-	-	-	-	0,32	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	0,32	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		63	-	-	-	-	-	-	0,504	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	0,504	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		80	-	-	-	-	-	-	-	0,64	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	0,64	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		100	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28	1,8	2	2,25	2,5
M1 160 MT	50	16	0,32	0,4	0,4	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	0,32	0,4	0,4	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
M1 160 MT+diff.		25	-	-	0,32	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	0,32	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		40	-	-	-	-	0,32	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	0,32	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		63	-	-	-	-	-	-	0,504	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	0,504	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		80	-	-	-	-	-	-	-	0,64	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	0,64	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		100	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28	1,8	2	2,25	2,5
MP1 160	16	16	0,32	0,4	0,4	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	0,32	0,4	0,4	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
MP1 160+diff.		25	-	-	0,32	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	0,32	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		50	-	-	-	-	-	0,504	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	0,504	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		63	-	-	-	-	-	-	0,504	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	0,504	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
MP1 160	25	16	0,32	0,4	0,4	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	0,32	0,4	0,4	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
MP1 160+diff.		25	-	-	0,32	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	0,32	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		50	-	-	-	-	-	0,504	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	0,504	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		63	-	-	-	-	-	-	0,504	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	0,504	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
M3 125 MT, MT+diff.	36	16	0,32	0,4	0,4	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	0,32	0,4	0,4	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		20	-	0,32	0,4	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	0,32	0,4	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		25	-	-	0,32	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	0,32	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		32	-	-	-	0,32	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	0,32	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		40	-	-	-	-	0,32	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	0,32	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		50	-	-	-	-	-	0,504	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	0,504	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		63	-	-	-	-	-	-	0,504	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	0,504	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		80	-	-	-	-	-	-	-	0,64	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	0,64	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		100	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,6	1,8	2	2,25	2,5
M3 125 MT, MT+diff.	50	16	0,32	0,4	0,4	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	0,32	0,4	0,4	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		20	-	0,32	0,4	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	0,32	0,4	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		25	-	-	0,32	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	0,32	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		32	-	-	-	0,32	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	0,32	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		40	-	-	-	-	0,32	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	0,32	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		50	-	-	-	-	-	0,504	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	0,504	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		63	-	-	-	-	-	-	0,504	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	0,504	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		80	-	-	-	-	-	-	-	0,64	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	0,64	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		100	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,6	1,8	2	2,25	2,5
M3 125 MT	70	16	0,32	0,4	0,4	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	0,32	0,4	0,4	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		20	-	0,32	0,4	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	0,32	0,4	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		25	-	-	0,32	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	0,32	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		32	-	-	-	0,32	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	0,32	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		40	-	-	-	-	0,32	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	0,32	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		50	-	-	-	-	-	0,504	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	0,504	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		63	-	-	-	-	-	-	0,504	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	0,504	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		80	-	-	-	-	-	-	-	0,64	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	0,64	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		100	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,6	1,8	2	2,25	2,5
M3 125 MT	100	16	0,32	0,4	0,4	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	0,32	0,4	0,4	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		20	-	0,32	0,4	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	0,32	0,4	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		25	-	-	0,32	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	0,32	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		32	-	-	-	0,32	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	0,32	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		40	-	-	-	-	0,32	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	0,32	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		50	-	-	-	-	-	0,504	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	0,504	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		63	-	-	-	-	-	-	0,504	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	0,504	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		80	-	-	-	-	-	-	-	0,64	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	0,64	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		100	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,6	1,8	2	2,25	2,5
M3 160 MT, MT+diff.	36	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28	1,8	2	2,25	2,5
M3 160 MT, MT+diff.	50	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28	1,8	2	2,25	2,5
M3 160 MT	70	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28	1,8	2	2,25	2,5
M3 160 MT	100	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28	1,8	2	2,25	2,5
M2 250 MT	25	100	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
M2 250 MT+diff.		160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28	1,8	2	2,25	2,5
		200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	2,25	2,5
		250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

SELETTIVITA'

M3 250 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

			M3 250 E, E+diff.				M3 250 E, E+diff.				M3 250 E				M3 250 E				MP3 250 (solo magnetico)								
	Icu		36				50				70				100				36, 50, 70, 100								
	[kA]	In [A]	40	100	160	250	40	100	160	250	40	100	160	250	40	100	160	250	6,3	12,5	25	32	50	80	100	160	220
M1 160 MT	16	16	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	-	-	0,4	0,4	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
M1 160 MT+diff.		25	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	-	-	0,3	0,4	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
		40	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	-	-	-	-	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
		63	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	-	-	-	-	1,1	1,4	2,2	3,1
		80	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	-	-	-	-	0,9	1,4	2,2	3,1
		100	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	-	-	-	-	-	1,1	2,2	3,1
		125	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	-	-	-	-	-	2,2	3,1
		160	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	-	-	-	-	-	1,8	3,1
M1 160 MT	25	16	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	-	-	0,4	0,4	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
M1 160 MT+diff.		25	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	-	-	0,3	0,4	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
		40	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	-	-	-	-	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
		63	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	-	-	-	-	1,1	1,4	2,2	3,1
		80	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	-	-	-	-	0,9	1,4	2,2	3,1
		100	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	-	-	-	-	-	1,1	2,2	3,1
		125	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	-	-	-	-	-	2,2	3,1
		160	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	-	-	-	-	-	1,8	3,1
M1 160 MT	36	16	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	-	-	0,4	0,4	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
M1 160 MT+diff.		25	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	-	-	0,3	0,4	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
		40	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	-	-	-	-	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
		63	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	-	-	-	-	1,1	1,4	2,2	3,1
		80	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	-	-	-	-	0,9	1,4	2,2	3,1
		100	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	-	-	-	-	-	1,1	2,2	3,1
		125	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	-	-	-	-	-	2,2	3,1
		160	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	-	-	-	-	-	1,8	3,1
M1 160 MT	50	16	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	0,4	0,4	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
M1 160 MT+diff.		25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	0,3	0,4	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
		40	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
		63	-	36	36	36	-	36	36	36	-	36	36	36	-	36	36	36	-	-	-	-	-	1,1	1,4	2,2	3,1
		80	-	36	36	36	-	36	36	36	-	36	36	36	-	36	36	36	-	-	-	-	-	0,9	1,4	2,2	3,1
		100	-	36	36	36	-	36	36	36	-	36	36	36	-	36	36	36	-	-	-	-	-	-	1,1	2,2	3,1
		125	-	-	36	36	-	-	36	36	-	-	36	36	-	-	36	36	-	-	-	-	-	-	-	2,2	3,1
		160	-	-	36	36	-	-	36	36	-	-	36	36	-	-	36	36	-	-	-	-	-	-	-	1,8	3,1
MP1 160	16	16	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	-	-	0,4	0,4	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
MP1 160+diff.		25	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	-	-	0,3	0,4	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
		50	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	-	-	-	0,6	1,1	1,4	2,2	3,1
		63	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	-	-	-	-	1,1	1,4	2,2	3,1
MP1 160	25	16	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	-	-	0,4	0,4	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
MP1 160+diff.		25	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	-	-	0,3	0,4	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
		50	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	-	-	-	0,6	1,1	1,4	2,2	3,1
		63	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	-	-	-	-	1,1	1,4	2,2	3,1
M3 125 MT, MT+diff.	36	16	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	-	-	0,4	0,4	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
		20	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	-	-	0,4	0,4	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
		25	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	-	-	0,3	0,4	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
		32	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	-	-	-	0,4	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
		40	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	-	-	-	-	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
		50	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	-	-	-	0,6	1,1	1,4	2,2	3,1
		63	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	-	-	-	-	1,1	1,4	2,2	3,1
		80	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	-	-	-	-	0,9	1,4	2,2	3,1
		100	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	-	-	-	-	-	1,1	2,2	3,1
		125	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	-	-	-	-	-	2,2	3,1
M3 125 MT, MT+diff.	50	16	36	36	36	36	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	-	-	0,4	0,4	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
		20	36	36	36	36	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	-	-	0,4	0,4	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
		25	36	36	36	36	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	-	-	0,3	0,4	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
		32	36	36	36	36	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	-	-	-	0,4	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
		40	36	36	36	36	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	-	-	-	-	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
		50	-	36	36	36	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	-	-	-	0,6	1,1	1,4	2,2	3,1
		63	-	36	36	36	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	-	-	-	-	1,1	1,4	2,2	3,1
		80	-	36	36	36	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	-	-	-	-	0,9	1,4	2,2	3,1
		100	-	36	36	36	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	-	-	-	-	-	1,1	2,2	3,1
		125	-	-	36	36	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	-	-	-	-	-	2,2	3,1
M3 125 MT	70	16	36	36	36	36	50	50	50	50	T	T	T	T	T	T	T	T	-	-	0,4	0,4	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
		20	36	36	36	36	50	50	50	50	T	T	T	T	T	T	T	T	-	-	0,4	0,4	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
		25	36	36	36	36	50	50	50	50	T	T	T	T	T	T	T	T	-	-	0,3	0,4	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
		32	36	36	36	36	50	50	50	50	T	T	T	T	T	T	T	T	-	-	-	0,4	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
		40	36	36	36	36	50	50	50	50	T	T	T	T	T	T	T	T	-	-	-	-	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
		50	-	36	36	36	-	50	50	50	T	T	T	T	T	T	T	T	-	-	-	-	0,6	1,1	1,4	2,2	3,1
		63	-	36	36	36	-	50	50	50	T	T	T	T	T	T	T	T	-	-	-	-	-	1,1	1,4	2,2	3,1
		80	-	36	36	36	-	50	50	50	T	T	T	T	T	T	T	T	-	-	-	-	-	0,9	1,4	2,2	3,1
		100	-	36	36	36	-	50	50	50	T	T	T	T	T	T	T	T	-	-	-	-	-	-	1,1	2,2	3,1
		125	-	-	36	36	-	-	50	50	T	T	T	T	T	T	T	T	-	-	-	-	-	-	-	2,2	3,1
M3 125 MT	100	16	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	0,4	0,4	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
		20	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	0,4	0,4	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
		25	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	0,3	0,4	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
		32	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	0,4	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
		40	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
		50	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	-	70	70	70	-	-	-	-	0,6	1,1	1,4	2,2	3,1
		63	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	-	70	70	70	-	-	-	-	-	1,1	1,4	2,2	3,1
		80	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	-	70	70	70	-	-	-	-	-	0,9	1,4	2,2	3,1
		100	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	1,1	2,2	3,1
		125	-	-	36	36	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	2,2	3,1
M3 160 MT, MT+diff.	36	160	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	-	-	-	-	-	1,8	3,1
M3 160 MT, MT+diff.	50	160	-	-	36	36	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	-	-	-	-	-	1,8	3,1
M3 160 MT	70	160	-	-	36	36	-	-	50	50	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	-	-	-	-	-	1,8	3,1
M3 160 MT	100	160	-	-	36	36	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	1,8	3,1
M2 250 MT	25	100	-	16	16	16	-	16	16	16	-	16	16	16	-	16	16	16	-	-	-	-	-	-	1,1	2,2	3,1
M2 250 MT+diff.		160	-	-	16	16	-	-	16	16	-	-	16	16	-	-	16	16	-	-	-	-	-	-	-	1,8	3,1
		200	-	-	-	16	-	-	-	16	-	-	-	16	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1
		250	-	-	-	16	-	-	-	16	-	-	-	16	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SELETTIVITA'

M3 250 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

			M3 250 MT, MT+diff.															M3 250 MT														
	Icu		36, 50															70, 100														
	[kA]	In [A]	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	180	200	225	250	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	180	200	225	250
M2 250 MT	36	100	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
M2 250 MT+diff.		160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28	1,8	2	2,25	2,5
		200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	2,25	2,5
		250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
M2 250 MT	50	100	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
M2 250 MT+diff.		160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28	1,8	2	2,25	2,5
		200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	2,25	2,5
		250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
M2 250 MT	70	100	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
M2 250 MT+diff.		160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28	1,8	2	2,25	2,5
		200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	2,25	2,5
		250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
M2 250 ele	25	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250 ele+diff.		100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lsi/Lsig HIGH		160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250 ele	36	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250 ele+diff.		100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lsi/Lsig HIGH		160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250 ele	50	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250 ele+diff.		100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lsi/Lsig HIGH		160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250 ele	70	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250 ele+diff.		100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lsi/Lsig HIGH		160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250 ele	25	40	-	-	-	-	0,32	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	0,32	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
M2 250 ele+diff.		100	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
Lsi/Lsig LOW		160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28	1,8	2	2,25	2,5
		250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
M2 250 ele	36	40	-	-	-	-	0,32	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	0,32	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
M2 250 ele+diff.		100	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
Lsi/Lsig LOW		160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28	1,8	2	2,25	2,5
		250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
M2 250 ele	50	40	-	-	-	-	0,32	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	0,32	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
M2 250 ele+diff.		100	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
Lsi/Lsig LOW		160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28	1,8	2	2,25	2,5
		250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
M2 250 ele	70	40	-	-	-	-	0,32	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	0,32	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
M2 250 ele+diff.		100	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
Lsi/Lsig LOW		160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28	1,8	2	2,25	2,5
		250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
MP2 250F	36	100	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
MP2 250F+diff.		160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28	1,8	2	2,25	2,5
		200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	2,25	2,5
		250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
MP2 250H	70	100	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
MP2 250H+diff.		160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28	1,8	2	2,25	2,5
		200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	2,25	2,5
		250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
M3 250 MT, MT+diff.	36	16	0,32	0,4	0,4	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	0,32	0,4	0,4	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		20	-	0,32	0,4	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	0,32	0,4	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		25	-	-	0,32	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	0,32	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		32	-	-	-	0,32	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	0,32	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		40	-	-	-	-	0,32	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	0,32	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		50	-	-	-	-	-	0,504	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	0,504	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		63	-	-	-	-	-	-	0,504	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	0,504	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		80	-	-	-	-	-	-	-	0,64	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	0,64	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		100	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28	1,8	2	2,25	2,5
		180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,44	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,44	2	2,25	2,5
		200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	2,25	2,5
		225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	2,5
		250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
M3 250 MT, MT+diff.	50	16	0,32	0,4	0,4	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	0,32	0,4	0,4	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		20	-	0,32	0,4	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	0,32	0,4	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		25	-	-	0,32	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	0,32	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		32	-	-	-	0,32	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	0,32	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		40	-	-	-	-	0,32	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	0,32	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		50	-	-	-	-	-	0,504	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	0,504	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		63	-	-	-	-	-	-	0,504	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	0,504	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		80	-	-	-	-	-	-	-	0,64	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	0,64	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		100	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28	1,8	2	2,25	2,5
		180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,44	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,44	2	2,25	2,5
		200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	2,25	2,5
		225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	2,5
		250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

WWW.PROFESSIONISTI.BTICINO.IT

SELETTIVITA'

M3 250 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

			M3 250 E, E+diff.				M3 250 E, E+diff.				M3 250 E				M3 250 E				MP3 250 (solo magnetico)								
	Icu		36				50				70				100				36, 50, 70, 100								
	[kA]	In [A]	40	100	160	250	40	100	160	250	40	100	160	250	40	100	160	250	6,3	12,5	25	32	50	80	100	160	220
M2 250 MT	36	100	-	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	-	-	-	-	-	-	1,1	2,2	3,1
M2 250 MT+diff.		160	-	-	25	25	-	-	25	25	-	-	25	25	-	-	25	25	-	-	-	-	-	-	-	1,8	3,1
		200	-	-	-	25	-	-	-	25	-	-	-	25	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1
		250	-	-	-	25	-	-	-	25	-	-	-	25	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250 MT	50	100	-	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	-	-	-	-	-	-	1,1	2,2	3,1
M2 250 MT+diff.		160	-	-	25	25	-	-	25	25	-	-	25	25	-	-	25	25	-	-	-	-	-	-	-	1,8	3,1
		200	-	-	-	25	-	-	-	25	-	-	-	25	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1
		250	-	-	-	25	-	-	-	25	-	-	-	25	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250 MT	70	100	-	36	36	36	-	36	36	36	-	36	36	36	-	36	36	36	-	-	-	-	-	-	1,1	2,2	3,1
M2 250 MT+diff.		160	-	-	36	36	-	-	36	36	-	-	36	36	-	-	36	36	-	-	-	-	-	-	-	1,8	3,1
		200	-	-	-	36	-	-	-	36	-	-	-	36	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1
		250	-	-	-	36	-	-	-	36	-	-	-	36	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250 ele	25	40	0,32	1	1,6	2,5	0,32	1	1,6	2,5	0,32	1	1,6	2,5	0,32	1	1,6	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250 ele+diff.		100	-	0,8	1,6	2,5	-	0,8	1,6	2,5	-	0,8	1,6	2,5	-	0,8	1,6	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lsi/Lsig HIGH		160	-	-	1,3	2,5	-	-	1,3	2,5	-	-	1,3	2,5	-	-	1,3	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		250	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250 ele	36	40	0,32	1	1,6	2,5	0,32	1	1,6	2,5	0,32	1	1,6	2,5	0,32	1	1,6	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250 ele+diff.		100	-	0,8	1,6	2,5	-	0,8	1,6	2,5	-	0,8	1,6	2,5	-	0,8	1,6	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lsi/Lsig HIGH		160	-	-	1,3	2,5	-	-	1,3	2,5	-	-	1,3	2,5	-	-	1,3	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		250	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250 ele	50	40	0,32	1	1,6	2,5	0,32	1	1,6	2,5	0,32	1	1,6	2,5	0,32	1	1,6	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250 ele+diff.		100	-	0,8	1,6	2,5	-	0,8	1,6	2,5	-	0,8	1,6	2,5	-	0,8	1,6	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lsi/Lsig HIGH		160	-	-	1,3	2,5	-	-	1,3	2,5	-	-	1,3	2,5	-	-	1,3	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		250	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250 ele	70	40	0,32	1	1,6	2,5	0,32	1	1,6	2,5	0,32	1	1,6	2,5	0,32	1	1,6	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250 ele+diff.		100	-	0,8	1,6	2,5	-	0,8	1,6	2,5	-	0,8	1,6	2,5	-	0,8	1,6	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lsi/Lsig HIGH		160	-	-	1,3	2,5	-	-	1,3	2,5	-	-	1,3	2,5	-	-	1,3	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		250	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250 ele	25	40	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	-	-	-	-	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
M2 250 ele+diff.		100	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	-	-	-	-	-	1,1	2,2	3,1
Lsi/Lsig LOW		160	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	-	-	-	-	-	1,8	3,1
		250	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250 ele	36	40	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	-	-	-	-	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
M2 250 ele+diff.		100	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	-	-	-	-	-	1,1	2,2	3,1
Lsi/Lsig LOW		160	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	-	-	-	-	-	1,8	3,1
		250	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250 ele	50	40	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
M2 250 ele+diff.		100	-	36	36	36	-	36	36	36	-	36	36	36	-	36	36	36	-	-	-	-	-	-	1,1	2,2	3,1
Lsi/Lsig LOW		160	-	-	36	36	-	-	36	36	-	-	36	36	-	-	36	36	-	-	-	-	-	-	-	1,8	3,1
		250	-	-	-	36	-	-	-	36	-	-	-	36	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250 ele	70	40	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
M2 250 ele+diff.		100	-	36	36	36	-	36	36	36	-	36	36	36	-	36	36	36	-	-	-	-	-	-	1,1	2,2	3,1
Lsi/Lsig LOW		160	-	-	36	36	-	-	36	36	-	-	36	36	-	-	36	36	-	-	-	-	-	-	-	1,8	3,1
		250	-	-	-	36	-	-	-	36	-	-	-	36	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP2 250F	36	100	-	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25	-	-	-	-	-	-	1,1	2,2	3,1
MP2 250F+diff.		160	-	-	25	25	-	-	25	25	-	-	25	25	-	-	25	25	-	-	-	-	-	-	-	1,8	3,1
		200	-	-	-	25	-	-	-	25	-	-	-	25	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1
		250	-	-	-	25	-	-	-	25	-	-	-	25	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP2 250H	70	100	-	36	36	36	-	36	36	36	-	36	36	36	-	36	36	36	-	-	-	-	-	-	1,1	2,2	3,1
MP2 250H+diff.		160	-	-	36	36	-	-	36	36	-	-	36	36	-	-	36	36	-	-	-	-	-	-	-	1,8	3,1
		200	-	-	-	36	-	-	-	36	-	-	-	36	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1
		250	-	-	-	36	-	-	-	36	-	-	-	36	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M3 250 MT, MT+diff.	36	16	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	-	-	0,4	0,4	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
		20	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	-	-	0,4	0,4	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
		25	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	-	-	0,3	0,4	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
		32	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	-	-	-	0,4	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
		40	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	-	-	-	-	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
		50	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	-	-	-	0,6	1,1	1,4	2,2	3,1
		63	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	-	-	-	-	1,1	1,4	2,2	3,1
		80	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	-	-	-	-	0,9	1,4	2,2	3,1
		100	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	-	-	-	-	-	1,1	2,2	3,1
		125	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	-	-	-	-	-	2,2	3,1
		160	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	-	-	-	-	-	1,8	3,1
		180	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1
		200	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1
		225	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		250	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M3 250 MT, MT+diff.	50	16	36	36	36	36	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	-	-	0,4	0,4	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
		20	36	36	36	36	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	-	-	0,4	0,4	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
		25	36	36	36	36	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	-	-	0,3	0,4	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
		32	36	36	36	36	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	-	-	-	0,4	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
		40	36	36	36	36	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	-	-	-	-	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
		50	-	36	36	36	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	-	-	-	0,6	1,1	1,4	2,2	3,1
		63	-	36	36	36	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	-	-	-	-	1,1	1,4	2,2	3,1
		80	-	36	36	36	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	-	-	-	-	0,9	1,4	2,2	3,1
		100	-	36	36	36	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	-	-	-	-	-	1,1	2,2	3,1
		125	-	-	36	36	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	-	-	-	-	-	2,2	3,1
		160	-	-	36	36	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	-	-	-	-	-	1,8	3,1
		180	-	-	-	36	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1
		200	-	-	-	36	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1
		225	-	-	-	36	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		250	-	-	-	36	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SELETTIVITA'

M3 250 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

			M3 250 MT, MT+diff.															M3 250 MT														
	Icu		36, 50															70, 100														
	[kA]	In [A]	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	180	200	225	250	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	180	200	225	250
M3 250 MT	70	16	0,32	0,4	0,4	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	0,32	0,4	0,4	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		20	-	0,32	0,4	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	0,32	0,4	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		25	-	-	0,32	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	0,32	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		32	-	-	-	0,32	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	0,32	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		40	-	-	-	-	0,32	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	0,32	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		50	-	-	-	-	-	0,504	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	0,504	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		63	-	-	-	-	-	-	0,504	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	0,504	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		80	-	-	-	-	-	-	-	0,64	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	0,64	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		100	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28	1,8	2	2,25	2,5
		180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,44	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,44	2	2,25	2,5
		200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	2,25	2,5
		225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	2,5
		250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
M3 250 MT	100	16	0,32	0,4	0,4	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	0,32	0,4	0,4	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		20	-	0,32	0,4	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	0,32	0,4	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		25	-	-	0,32	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	0,32	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		32	-	-	-	0,32	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	0,32	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		40	-	-	-	-	0,32	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	0,32	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		50	-	-	-	-	-	0,504	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	0,504	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		63	-	-	-	-	-	-	0,504	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	0,504	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		80	-	-	-	-	-	-	-	0,64	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	0,64	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		100	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28	1,8	2	2,25	2,5
		180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,44	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,44	2	2,25	2,5
		200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	2,25	2,5
		225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	2,5
		250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
M3 250 E, E+diff.	36	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M3 250 E, E+diff.	50	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M3 250 E	70	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M3 250 E	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP3 250 (solo magnetico)	36	6,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		12,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		25	-	-	0,32	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	0,32	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		32	-	-	-	0,32	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	0,32	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		50	-	-	-	-	-	0,504	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	0,504	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		80	-	-	-	-	-	-	-	0,64	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	0,64	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		100	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28	1,8	2	2,25	2,5
		220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,25	2,5
MP3 250 (solo magnetico)	50	6,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		12,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		25	-	-	0,32	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	0,32	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		32	-	-	-	0,32	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	0,32	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		50	-	-	-	-	-	0,504	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	0,504	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		80	-	-	-	-	-	-	-	0,64	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	0,64	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		100	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28	1,8	2	2,25	2,5
		220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,25	2,5
MP3 250 (solo magnetico)	70	6,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		12,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		25	-	-	0,32	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	0,32	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		32	-	-	-	0,32	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	0,32	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		50	-	-	-	-	-	0,504	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	0,504	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		80	-	-	-	-	-	-	-	0,64	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	0,64	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		100	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28	1,8	2	2,25	2,5
		220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,25	2,5
MP3 250 (solo magnetico)	100	6,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		12,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		25	-	-	0,32	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	0,32	0,4	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		32	-	-	-	0,32	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	0,32	0,4	0,63	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		50	-	-	-	-	-	0,504	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	0,504	0,63	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		80	-	-	-	-	-	-	-	0,64	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	0,64	1	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		100	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,25	1,6	1,8	2	2,25	2,5
		160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28	1,8	2	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28	1,8	2	2,25	2,5
		220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,25	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,25	2,5

WWW.PROFESSIONISTI.BTICINO.IT

SELETTIVITA'

M3 250 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

			M3 250 E, E+diff.				M3 250 E, E+diff.				M3 250 E				M3 250 E				MP3 250 (solo magnetico)								
	Icu		36				50				70				100				36, 50, 70, 100								
	[kA]	In [A]	40	100	160	250	40	100	160	250	40	100	160	250	40	100	160	250	6,3	12,5	25	32	50	80	100	160	220
M3 250 MT	**70**	**16**	36	36	36	36	50	50	50	50	T	T	T	T	T	T	T	T	-	-	0,4	0,4	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
		20	36	36	36	36	50	50	50	50	T	T	T	T	T	T	T	T	-	-	0,4	0,4	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
		25	36	36	36	36	50	50	50	50	T	T	T	T	T	T	T	T	-	-	0,3	0,4	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
		32	36	36	36	36	50	50	50	50	T	T	T	T	T	T	T	T	-	-	-	0,4	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
		40	36	36	36	36	50	50	50	50	T	T	T	T	T	T	T	T	-	-	-	-	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
		50	-	36	36	36	-	50	50	50	-	T	T	T	-	T	T	T	-	-	-	-	0,6	1,1	1,4	2,2	3,1
		63	-	36	36	36	-	50	50	50	-	T	T	T	-	T	T	T	-	-	-	-	-	1,1	1,4	2,2	3,1
		80	-	36	36	36	-	50	50	50	-	T	T	T	-	T	T	T	-	-	-	-	-	0,9	1,4	2,2	3,1
		100	-	36	36	36	-	50	50	50	-	T	T	T	-	T	T	T	-	-	-	-	-	-	1,1	2,2	3,1
		125	-	-	36	36	-	-	50	50	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	-	-	-	-	-	2,2	3,1
		160	-	-	36	36	-	-	50	50	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	-	-	-	-	-	1,8	3,1
		180	-	-	-	36	-	-	-	50	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1
		200	-	-	-	36	-	-	-	50	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1
		225	-	-	-	36	-	-	-	50	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		250	-	-	-	36	-	-	-	50	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M3 250 MT	**100**	**16**	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	0,4	0,4	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
		20	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	0,4	0,4	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
		25	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	0,3	0,4	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
		32	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	0,4	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
		40	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
		50	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	-	70	70	70	-	-	-	-	0,6	1,1	1,4	2,2	3,1
		63	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	-	70	70	70	-	-	-	-	-	1,1	1,4	2,2	3,1
		80	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	-	70	70	70	-	-	-	-	-	0,9	1,4	2,2	3,1
		100	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	1,1	2,2	3,1
		125	-	-	36	36	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	2,2	3,1
		160	-	-	36	36	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	1,8	3,1
		180	-	-	-	36	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1
		200	-	-	-	36	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1
		225	-	-	-	36	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		250	-	-	-	36	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M3 250 E, E+diff.	**36**	**40**	0,32	1	1,6	2,5	0,32	1	1,6	2,5	0,32	1	1,6	2,5	0,32	1	1,6	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		100	-	0,8	1,6	2,5	-	0,8	1,6	2,5	-	0,8	1,6	2,5	-	0,8	1,6	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		160	-	-	1,28	2,5	-	-	1,28	2,5	-	-	1,28	2,5	-	-	1,28	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		250	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M3 250 E, E+diff.	**50**	**40**	0,32	1	1,6	2,5	0,32	1	1,6	2,5	0,32	1	1,6	2,5	0,32	1	1,6	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		100	-	0,8	1,6	2,5	-	0,8	1,6	2,5	-	0,8	1,6	2,5	-	0,8	1,6	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		160	-	-	1,28	2,5	-	-	1,28	2,5	-	-	1,28	2,5	-	-	1,28	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		250	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M3 250 E	**70**	**40**	0,32	1	1,6	2,5	0,32	1	1,6	2,5	0,32	1	1,6	2,5	0,32	1	1,6	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		100	-	0,8	1,6	2,5	-	0,8	1,6	2,5	-	0,8	1,6	2,5	-	0,8	1,6	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		160	-	-	1,28	2,5	-	-	1,28	2,5	-	-	1,28	2,5	-	-	1,28	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		250	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M3 250 E	**100**	**40**	0,32	1	1,6	2,5	0,32	1	1,6	2,5	0,32	1	1,6	2,5	0,32	1	1,6	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		100	-	0,8	1,6	2,5	-	0,8	1,6	2,5	-	0,8	1,6	2,5	-	0,8	1,6	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		160	-	-	1,28	2,5	-	-	1,28	2,5	-	-	1,28	2,5	-	-	1,28	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		250	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP3 250 (solo magnetico)	**36**	**6,3**	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0,1	0,2	0,4	0,4	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
		12,5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	-	0,1	0,4	0,4	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
		25	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	-	-	0,3	0,4	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
		32	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	-	-	-	0,4	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
		50	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	-	-	-	0,6	1,1	1,4	2,2	3,1
		80	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	-	-	-	-	0,9	1,4	2,2	3,1
		100	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	-	-	-	-	-	1,1	2,2	3,1
		160	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	-	-	-	-	-	1,8	3,1
		220	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5
MP3 250 (solo magnetico)	**50**	**6,3**	36	36	36	36	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0,1	0,2	0,4	0,4	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
		12,5	36	36	36	36	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	-	0,1	0,4	0,4	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
		25	36	36	36	36	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	-	-	0,3	0,4	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
		32	36	36	36	36	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	-	-	-	0,4	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
		50	-	36	36	36	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	-	-	-	0,6	1,1	1,4	2,2	3,1
		80	-	36	36	36	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	-	-	-	-	0,9	1,4	2,2	3,1
		100	-	36	36	36	-	T	T	T	-	T	T	T	-	T	T	T	-	-	-	-	-	-	1,1	2,2	3,1
		160	-	-	36	36	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	-	-	-	-	-	1,8	3,1
		220	-	-	-	36	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5
MP3 250 (solo magnetico)	**70**	**6,3**	36	36	36	36	50	50	50	50	T	T	T	T	T	T	T	T	0,1	0,2	0,4	0,4	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
		12,5	36	36	36	36	50	50	50	50	T	T	T	T	T	T	T	T	-	0,1	0,4	0,4	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
		25	36	36	36	36	50	50	50	50	T	T	T	T	T	T	T	T	-	-	0,3	0,4	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
		32	36	36	36	36	50	50	50	50	T	T	T	T	T	T	T	T	-	-	-	0,4	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
		50	-	36	36	36	-	50	50	50	-	T	T	T	-	T	T	T	-	-	-	-	0,6	1,1	1,4	2,2	3,1
		80	-	36	36	36	-	50	50	50	-	T	T	T	-	T	T	T	-	-	-	-	-	0,9	1,4	2,2	3,1
		100	-	36	36	36	-	50	50	50	-	T	T	T	-	T	T	T	-	-	-	-	-	-	1,1	2,2	3,1
		160	-	-	36	36	-	-	50	50	-	-	T	T	-	-	T	T	-	-	-	-	-	-	-	1,8	3,1
		220	-	-	-	36	-	-	-	50	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5
MP3 250 (solo magnetico)	**100**	**6,3**	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	0,1	0,2	0,4	0,4	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
		12,5	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	-	0,1	0,4	0,4	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
		25	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	0,3	0,4	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
		32	36	36	36	36	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	0,4	0,7	1,1	1,4	2,2	3,1
		50	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	-	70	70	70	-	-	-	-	0,6	1,1	1,4	2,2	3,1
		80	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	-	70	70	70	-	-	-	-	-	0,9	1,4	2,2	3,1
		100	-	36	36	36	-	50	50	50	-	70	70	70	-	70	70	70	-	-	-	-	-	-	1,1	2,2	3,1
		160	-	-	36	36	-	-	50	50	-	-	70	70	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	1,8	3,1
		220	-	-	-	36	-	-	-	50	-	-	-	70	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5

SELETTIVITA'

M4 630 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

			M4 MT					M4 E Lsi/Lsig HIGH S10					M4 E Li/Lsi/Lsig LOW					MP4			MP4 Lsi/Lsig HIGH S10		MP4Lsi/Lsig HIGH S10		MP4 Li/Lsi/ Lsig LOW		MP4 Li/Lsi/ Lsig LOW	
	Icu [kA]		36-50-70-100					36-50-70-100					36-50-70-100					36-70			36		70		36		70	
		In [A]	250	320	400	500	630	250	320	400	500	630	250	320	400	500	630	400	500	630	320	400	320	400	320	400	320	400
M3 160 MT, MT+diff.	36	160	2,5	3,2	4	5	6,3	T	T	T	T	T	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	T	T	T	T	6	6	6	6
M3 160 MT, MT+diff.	50	160	2,5	3,2	4	5	6,3	36	36	36	36	36	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	36	36	6	6	6	6
M3 160 MT	70	160	2,5	3,2	4	5	6,3	50	50	50	50	50	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	36	36	10	10	10	10
M3 160 MT	100	160	2,5	3,2	4	5	6,3	50	50	50	50	50	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	36	36	10	10	10	10
M2 250 MT	25	100	2,5	3,2	4	5	6,3	T	T	T	T	T	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	T	T	T	T	6	6	6	6
M2 250 MT+diff.		160	2,5	3,2	4	5	6,3	T	T	T	T	T	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	T	T	T	T	6	6	6	6
		200	2,5	3,2	4	5	6,3	T	T	T	T	T	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	T	T	T	T	6	6	6	6
		250	2	3,2	4	5	6,3	T	T	T	T	T	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	T	T	T	T	6	6	6	6
M2 250 MT	36	100	2,5	3,2	4	5	6,3	T	T	T	T	T	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	T	T	T	T	6	6	6	6
M2 250 MT+diff.		160	2,5	3,2	4	5	6,3	T	T	T	T	T	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	T	T	T	T	6	6	6	6
		200	2,5	3,2	4	5	6,3	T	T	T	T	T	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	T	T	T	T	6	6	6	6
		250	2	3,2	4	5	6,3	T	T	T	T	T	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	T	T	T	T	6	6	6	6
M2 250 MT	50	100	2,5	3,2	4	5	6,3	36	36	36	36	36	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	36	36	6	6	6	6
M2 250 MT+diff.		160	2,5	3,2	4	5	6,3	36	36	36	36	36	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	36	36	6	6	6	6
		200	2,5	3,2	4	5	6,3	36	36	36	36	36	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	36	36	6	6	6	6
		250	2	3,2	4	5	6,3	36	36	36	36	36	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	36	36	6	6	6	6
M2 250 MT	70	100	2,5	3,2	4	5	6,3	36	36	36	36	36	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	36	36	6	6	6	6
M2 250 MT+diff.		160	2,5	3,2	4	5	6,3	36	36	36	36	36	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	36	36	6	6	6	6
		200	2,5	3,2	4	5	6,3	36	36	36	36	36	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	36	36	6	6	6	6
		250	2	3,2	4	5	6,3	36	36	36	36	36	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	36	36	6	6	6	6
M2 250B ele	25	40	-	-	-	-	-	2,5	3,2	4	5	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	4	3,2	4	-	-	-	-
M2 250B ele+diff.		100	-	-	-	-	-	2,5	3,2	4	5	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	4	3,2	4	-	-	-	-
Lsi/Lsig HIGH		160	-	-	-	-	-	2,5	3,2	4	5	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	4	3,2	4	-	-	-	-
		250	-	-	-	-	-	2	3,2	4	5	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	4	3,2	4	-	-	-	-
M2 250F ele	36	40	-	-	-	-	-	2,5	3,2	4	5	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	4	3,2	4	-	-	-	-
M2 250F ele+diff.		100	-	-	-	-	-	2,5	3,2	4	5	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	4	3,2	4	-	-	-	-
Lsi/Lsig HIGH		160	-	-	-	-	-	2,5	3,2	4	5	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	4	3,2	4	-	-	-	-
		250	-	-	-	-	-	2	3,2	4	5	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	4	3,2	4	-	-	-	-
M2 250N ele	50	40	-	-	-	-	-	2,5	3,2	4	5	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	4	3,2	4	-	-	-	-
M2 250N ele+diff.		100	-	-	-	-	-	2,5	3,2	4	5	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	4	3,2	4	-	-	-	-
Lsi/Lsig HIGH		160	-	-	-	-	-	2,5	3,2	4	5	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	4	3,2	4	-	-	-	-
		250	-	-	-	-	-	2	3,2	4	5	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	4	3,2	4	-	-	-	-
M2 250H ele	70	40	-	-	-	-	-	2,5	3,2	4	5	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	4	3,2	4	-	-	-	-
M2 250H ele+diff.		100	-	-	-	-	-	2,5	3,2	4	5	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	4	3,2	4	-	-	-	-
Lsi/Lsig HIGH		160	-	-	-	-	-	2,5	3,2	4	5	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	4	3,2	4	-	-	-	-
		250	-	-	-	-	-	2	3,2	4	5	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	4	3,2	4	-	-	-	-
M2 250B ele	25	40	2,5	3,2	4	5	6,3	T	T	T	T	T	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	T	T	T	T	6	6	6	6
M2 250B ele+diff.		100	2,5	3,2	4	5	6,3	T	T	T	T	T	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	T	T	T	T	6	6	6	6
Lsi/Lsig LOW		160	2,5	3,2	4	5	6,3	T	T	T	T	T	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	T	T	T	T	6	6	6	6
		250	2	3,2	4	5	6,3	T	T	T	T	T	2	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	T	T	T	T	6	6	6	6
M2 250F ele	36	40	2,5	3,2	4	5	6,3	T	T	T	T	T	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	T	T	T	T	6	6	6	6
M2 250F ele+diff.		100	2,5	3,2	4	5	6,3	T	T	T	T	T	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	T	T	T	T	6	6	6	6
Lsi/Lsig LOW		160	2,5	3,2	4	5	6,3	T	T	T	T	T	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	T	T	T	T	6	6	6	6
		250	2	3,2	4	5	6,3	T	T	T	T	T	2	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	T	T	T	T	6	6	6	6
M2 250N ele	50	40	2,5	3,2	4	5	6,3	36	36	36	36	36	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	36	36	6	6	6	6
M2 250N ele+diff.		100	2,5	3,2	4	5	6,3	36	36	36	36	36	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	36	36	6	6	6	6
Lsi/Lsig LOW		160	2,5	3,2	4	5	6,3	36	36	36	36	36	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	36	36	6	6	6	6
		250	2	3,2	4	5	6,3	36	36	36	36	36	2	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	36	36	6	6	6	6
M2 250H ele	70	40	2,5	3,2	4	5	6,3	36	36	36	36	36	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	36	36	6	6	6	6
M2 250H ele+diff.		100	2,5	3,2	4	5	6,3	36	36	36	36	36	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	36	36	6	6	6	6
Lsi/Lsig LOW		160	2,5	3,2	4	5	6,3	36	36	36	36	36	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	36	36	6	6	6	6
		250	2	3,2	4	5	6,3	36	36	36	36	36	2	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	36	36	6	6	6	6
MP2 250F	36	100	2,5	3,2	4	5	6,3	T	T	T	T	T	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	T	T	T	T	6	6	6	6
MP2 250F+diff.		160	2,5	3,2	4	5	6,3	T	T	T	T	T	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	T	T	T	T	6	6	6	6
		200	2,5	3,2	4	5	6,3	T	T	T	T	T	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	T	T	T	T	6	6	6	6
		250	2	3,2	4	5	6,3	T	T	T	T	T	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	T	T	T	T	6	6	6	6
MP2 250H	70	100	2,5	3,2	4	5	6,3	36	36	36	36	36	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	36	36	6	6	6	6
MP2 250H+diff.		160	2,5	3,2	4	5	6,3	36	36	36	36	36	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	36	36	6	6	6	6
		200	2,5	3,2	4	5	6,3	36	36	36	36	36	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	36	36	6	6	6	6
		250	2	3,2	4	5	6,3	36	36	36	36	36	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	36	36	6	6	6	6
M3 250 MT, MT+diff.	36	16	2,5	3,2	4	5	6,3	T	T	T	T	T	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	T	T	T	T	6	6	6	6
		20	2,5	3,2	4	5	6,3	T	T	T	T	T	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	T	T	T	T	6	6	6	6
		25	2,5	3,2	4	5	6,3	T	T	T	T	T	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	T	T	T	T	6	6	6	6
		32	2,5	3,2	4	5	6,3	T	T	T	T	T	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	T	T	T	T	6	6	6	6
		40	2,5	3,2	4	5	6,3	T	T	T	T	T	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	T	T	T	T	6	6	6	6
		50	2,5	3,2	4	5	6,3	T	T	T	T	T	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	T	T	T	T	6	6	6	6
		63	2,5	3,2	4	5	6,3	T	T	T	T	T	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	T	T	T	T	6	6	6	6
		80	2,5	3,2	4	5	6,3	T	T	T	T	T	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	T	T	T	T	6	6	6	6
		100	2,5	3,2	4	5	6,3	T	T	T	T	T	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	T	T	T	T	6	6	6	6
		125	2,5	3,2	4	5	6,3	T	T	T	T	T	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	T	T	T	T	6	6	6	6
		160	2,5	3,2	4	5	6,3	T	T	T	T	T	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	T	T	T	T	6	6	6	6
		180	2,5	3,2	4	5	6,3	T	T	T	T	T	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	T	T	T	T	6	6	6	6
		200	2,5	3,2	4	5	6,3	T	T	T	T	T	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	T	T	T	T	6	6	6	6
		225	2,5	3,2	4	5	6,3	T	T	T	T	T	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	T	T	T	T	6	6	6	6
		250	2	3,2	4	5	6,3	T	T	T	T	T	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	T	T	T	T	6	6	6	6

SELETTIVITA'

M4 630 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

			M4 MT					M4 E Lsi/Lsig HIGH S10					M4 E Li/Lsi/Lsig LOW					MP4			MP4 Lsi/Lsig HIGH S10		MP4Lsi/Lsig HIGH S10		MP4 Li/Lsi/ Lsig LOW		MP4 Li/Lsi/ Lsig LOW	
	Icu [kA]		36-50-70-100					36-50-70-100					36-50-70-100					36-70			36		70		36		70	
		In [A]	250	320	400	500	630	250	320	400	500	630	250	320	400	500	630	400	500	630	320	400	320	400	320	400	320	400
M3 250 MT, MT+diff.	50	16	2,5	3,2	4	5	6,3	36	36	36	36	36	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	36	36	6	6	6	6
		20	2,5	3,2	4	5	6,3	36	36	36	36	36	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	36	36	6	6	6	6
		25	2,5	3,2	4	5	6,3	36	36	36	36	36	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	36	36	6	6	6	6
		32	2,5	3,2	4	5	6,3	36	36	36	36	36	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	36	36	6	6	6	6
		40	2,5	3,2	4	5	6,3	36	36	36	36	36	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	36	36	6	6	6	6
		50	2,5	3,2	4	5	6,3	36	36	36	36	36	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	36	36	6	6	6	6
		63	2,5	3,2	4	5	6,3	36	36	36	36	36	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	36	36	6	6	6	6
		80	2,5	3,2	4	5	6,3	36	36	36	36	36	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	36	36	6	6	6	6
		100	2,5	3,2	4	5	6,3	36	36	36	36	36	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	36	36	6	6	6	6
		125	2,5	3,2	4	5	6,3	36	36	36	36	36	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	36	36	6	6	6	6
		160	2,5	3,2	4	5	6,3	36	36	36	36	36	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	36	36	6	6	6	6
		180	2,5	3,2	4	5	6,3	36	36	36	36	36	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	36	36	6	6	6	6
		200	2,5	3,2	4	5	6,3	36	36	36	36	36	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	36	36	6	6	6	6
		225	2,5	3,2	4	5	6,3	36	36	36	36	36	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	36	36	6	6	6	6
		250	2	3,2	4	5	6,3	36	36	36	36	36	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	36	36	6	6	6	6
M3 250 MT	70	16	2,5	3,2	4	5	6,3	50	50	50	50	50	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	50	50	10	10	10	10
		20	2,5	3,2	4	5	6,3	50	50	50	50	50	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	50	50	10	10	10	10
		25	2,5	3,2	4	5	6,3	50	50	50	50	50	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	50	50	10	10	10	10
		32	2,5	3,2	4	5	6,3	50	50	50	50	50	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	50	50	10	10	10	10
		40	2,5	3,2	4	5	6,3	50	50	50	50	50	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	50	50	10	10	10	10
		50	2,5	3,2	4	5	6,3	50	50	50	50	50	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	50	50	10	10	10	10
		63	2,5	3,2	4	5	6,3	50	50	50	50	50	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	50	50	10	10	10	10
		80	2,5	3,2	4	5	6,3	50	50	50	50	50	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	50	50	10	10	10	10
		100	2,5	3,2	4	5	6,3	50	50	50	50	50	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	50	50	10	10	10	10
		125	2,5	3,2	4	5	6,3	50	50	50	50	50	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	50	50	10	10	10	10
		160	2,5	3,2	4	5	6,3	50	50	50	50	50	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	50	50	10	10	10	10
		180	2,5	3,2	4	5	6,3	50	50	50	50	50	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	50	50	10	10	10	10
		200	2,5	3,2	4	5	6,3	50	50	50	50	50	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	50	50	10	10	10	10
		225	2,5	3,2	4	5	6,3	50	50	50	50	50	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	50	50	10	10	10	10
		250	2	3,2	4	5	6,3	50	50	50	50	50	2	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	50	50	10	10	10	10
M3 250 MT	100	16	2,5	3,2	4	5	6,3	50	50	50	50	50	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	50	50	10	10	10	10
		20	2,5	3,2	4	5	6,3	50	50	50	50	50	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	50	50	10	10	10	10
		25	2,5	3,2	4	5	6,3	50	50	50	50	50	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	50	50	10	10	10	10
		32	2,5	3,2	4	5	6,3	50	50	50	50	50	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	50	50	10	10	10	10
		40	2,5	3,2	4	5	6,3	50	50	50	50	50	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	50	50	10	10	10	10
		50	2,5	3,2	4	5	6,3	50	50	50	50	50	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	50	50	10	10	10	10
		63	2,5	3,2	4	5	6,3	50	50	50	50	50	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	50	50	10	10	10	10
		80	2,5	3,2	4	5	6,3	50	50	50	50	50	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	50	50	10	10	10	10
		100	2,5	3,2	4	5	6,3	50	50	50	50	50	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	50	50	10	10	10	10
		125	2,5	3,2	4	5	6,3	50	50	50	50	50	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	50	50	10	10	10	10
		160	2,5	3,2	4	5	6,3	50	50	50	50	50	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	50	50	10	10	10	10
		180	2,5	3,2	4	5	6,3	50	50	50	50	50	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	50	50	10	10	10	10
		200	2,5	3,2	4	5	6,3	50	50	50	50	50	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	50	50	10	10	10	10
		225	2,5	3,2	4	5	6,3	50	50	50	50	50	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	50	50	10	10	10	10
		250	2	3,2	4	5	6,3	50	50	50	50	50	2	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	50	50	10	10	10	10
M3 250 E, E+diff.	36	40	-	-	-	-	-	2,5	3,2	4	5	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	4	3,2	4	-	-	-	-
		100	-	-	-	-	-	2,5	3,2	4	5	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	4	3,2	4	-	-	-	-
		160	-	-	-	-	-	2,5	3,2	4	5	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	4	3,2	4	-	-	-	-
		250	-	-	-	-	-	2	3,2	4	5	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	4	3,2	4	-	-	-	-
M3 250 E, E+diff.	50	40	-	-	-	-	-	2,5	3,2	4	5	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	4	3,2	4	-	-	-	-
		100	-	-	-	-	-	2,5	3,2	4	5	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	4	3,2	4	-	-	-	-
		160	-	-	-	-	-	2,5	3,2	4	5	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	4	3,2	4	-	-	-	-
		250	-	-	-	-	-	2	3,2	4	5	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	4	3,2	4	-	-	-	-
M3 250 E	70	40	-	-	-	-	-	2,5	3,2	4	5	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	4	3,2	4	-	-	-	-
		100	-	-	-	-	-	2,5	3,2	4	5	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	4	3,2	4	-	-	-	-
		160	-	-	-	-	-	2,5	3,2	4	5	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	4	3,2	4	-	-	-	-
		250	-	-	-	-	-	2	3,2	4	5	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	4	3,2	4	-	-	-	-
M3 250 E	100	40	-	-	-	-	-	2,5	3,2	4	5	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	4	3,2	4	-	-	-	-
		100	-	-	-	-	-	2,5	3,2	4	5	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	4	3,2	4	-	-	-	-
		160	-	-	-	-	-	2,5	3,2	4	5	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	4	3,2	4	-	-	-	-
		250	-	-	-	-	-	2	3,2	4	5	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	4	3,2	4	-	-	-	-
MP3 250 (solo magnetico)	36	6,3	2,5	3,2	4	5	6,3	T	T	T	T	T	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	T	T	T	T	6	6	6	6
		12,5	2,5	3,2	4	5	6,3	T	T	T	T	T	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	T	T	T	T	6	6	6	6
		25	2,5	3,2	4	5	6,3	T	T	T	T	T	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	T	T	T	T	6	6	6	6
		32	2,5	3,2	4	5	6,3	T	T	T	T	T	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	T	T	T	T	6	6	6	6
		50	2,5	3,2	4	5	6,3	T	T	T	T	T	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	T	T	T	T	6	6	6	6
		80	2,5	3,2	4	5	6,3	T	T	T	T	T	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	T	T	T	T	6	6	6	6
		100	2,5	3,2	4	5	6,3	T	T	T	T	T	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	T	T	T	T	6	6	6	6
		160	2,5	3,2	4	5	6,3	T	T	T	T	T	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	T	T	T	T	6	6	6	6
		220	2	3,2	4	5	6,3	T	T	T	T	T	2	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	T	T	T	T	6	6	6	6
MP3 250 (solo magnetico)	50	6,3	2,5	3,2	4	5	6,3	36	36	36	36	36	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	36	36	6	6	6	6
		12,5	2,5	3,2	4	5	6,3	36	36	36	36	36	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	36	36	6	6	6	6
		25	2,5	3,2	4	5	6,3	36	36	36	36	36	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	36	36	6	6	6	6
		32	2,5	3,2	4	5	6,3	36	36	36	36	36	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	36	36	6	6	6	6
		50	2,5	3,2	4	5	6,3	36	36	36	36	36	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	36	36	6	6	6	6
		80	2,5	3,2	4	5	6,3	36	36	36	36	36	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	36	36	6	6	6	6
		100	2,5	3,2	4	5	6,3	36	36	36	36	36	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	36	36	6	6	6	6
		160	2,5	3,2	4	5	6,3	36	36	36	36	36	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	36	36	6	6	6	6
		220	2	3,2	4	5	6,3	36	36	36	36	36	2	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	36	36	6	6	6	6

SELETTIVITA'

M4 630 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

			M4 MT					M4 E Lsi/Lsig HIGH S10					M4 E Li/Lsi/Lsig LOW					MP4			MP4 Lsi/Lsig HIGH S10		MP4Lsi/Lsig HIGH S10		MP4 Li/Lsi/ Lsig LOW		MP4 Li/Lsi/ Lsig LOW	
	Icu [kA]		36-50-70-100					36-50-70-100					36-50-70-100					36-70			36		70		36		70	
		In [A]	250	320	400	500	630	250	320	400	500	630	250	320	400	500	630	400	500	630	320	400	320	400	320	400	320	400
MP3 250 (solo magnetico)	70	6,3	2,5	3,2	4	5	6,3	50	50	50	50	50	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	50	50	10	10	10	10
		12,5	2,5	3,2	4	5	6,3	50	50	50	50	50	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	50	50	10	10	10	10
		25	2,5	3,2	4	5	6,3	50	50	50	50	50	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	50	50	10	10	10	10
		32	2,5	3,2	4	5	6,3	50	50	50	50	50	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	50	50	10	10	10	10
		50	2,5	3,2	4	5	6,3	50	50	50	50	50	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	50	50	10	10	10	10
		80	2,5	3,2	4	5	6,3	50	50	50	50	50	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	50	50	10	10	10	10
		100	2,5	3,2	4	5	6,3	50	50	50	50	50	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	50	50	10	10	10	10
		160	2,5	3,2	4	5	6,3	50	50	50	50	50	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	50	50	10	10	10	10
		220	2	3,2	4	5	6,3	50	50	50	50	50	2	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	50	50	10	10	10	10
MP3 250 (solo magnetico)	100	6,5	2,5	3,2	4	5	6,3	50	50	50	50	50	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	50	50	10	10	10	10
		12,5	2,5	3,2	4	5	6,3	50	50	50	50	50	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	50	50	10	10	10	10
		25	2,5	3,2	4	5	6,3	50	50	50	50	50	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	50	50	10	10	10	10
		32	2,5	3,2	4	5	6,3	50	50	50	50	50	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	50	50	10	10	10	10
		50	2,5	3,2	4	5	6,3	50	50	50	50	50	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	50	50	10	10	10	10
		80	2,5	3,2	4	5	6,3	50	50	50	50	50	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	50	50	10	10	10	10
		100	2,5	3,2	4	5	6,3	50	50	50	50	50	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	50	50	10	10	10	10
		160	2,5	3,2	4	5	6,3	50	50	50	50	50	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	50	50	10	10	10	10
		220	2	3,2	4	5	6,3	50	50	50	50	50	2	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	36	36	50	50	10	10	10	10
M4 MT	36	250	2	3,2	4	5	6,3	25	25	25	25	25	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	25	25	25	25	6	6	6	6
		320	-	2,5	4	5	6,3	-	25	25	25	25	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	25	25	25	25	6	6	6	6
		400	-	-	3,2	5	6,3	-	-	25	25	25	2,5	3,2	4	5	6,3	3,2	5	6,3	-	25	-	25	-	6	-	6
		500	-	-	-	4	6,3	-	-	-	25	25	2,5	3,2	4	5	6,3	-	4	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-
		630	-	-	-	-	5	-	-	-	-	25	2,5	3,2	4	5	6,3	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
M4 MT	50	250	2	3,2	4	5	6,3	25	25	25	25	25	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	25	25	25	25	6	6	6	6
		320	-	2,5	4	5	6,3	-	25	25	25	25	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	25	25	25	25	6	6	6	6
		400	-	-	3,2	5	6,3	-	-	25	25	25	2,5	3,2	4	5	6,3	3,2	5	6,3	-	25	-	25	-	6	-	6
		500	-	-	-	4	6,3	-	-	-	25	25	2,5	3,2	4	5	6,3	-	4	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-
		630	-	-	-	-	5	-	-	-	-	25	2,5	3,2	4	5	6,3	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
M4 MT	70	250	2	3,2	4	5	6,3	25	25	25	25	25	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	25	25	25	25	6	6	6	6
		320	-	2,5	4	5	6,3	-	25	25	25	25	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	25	25	25	25	6	6	6	6
		400	-	-	3,2	5	6,3	-	-	25	25	25	2,5	3,2	4	5	6,3	3,2	5	6,3	-	25	-	25	-	6	-	6
		500	-	-	-	4	6,3	-	-	-	25	25	2,5	3,2	4	5	6,3	-	4	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-
		630	-	-	-	-	5	-	-	-	-	25	2,5	3,2	4	5	6,3	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
M4 MT	100	250	2	3,2	4	5	6,3	25	25	25	25	25	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	25	25	25	25	6	6	6	6
		320	-	2,5	4	5	6,3	-	25	25	25	25	2,5	3,2	4	5	6,3	4	5	6,3	25	25	25	25	6	6	6	6
		400	-	-	3,2	5	6,3	-	-	25	25	25	2,5	3,2	4	5	6,3	3,2	5	6,3	-	25	-	25	-	6	-	6
		500	-	-	-	4	6,3	-	-	-	25	25	2,5	3,2	4	5	6,3	-	4	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-
		630	-	-	-	-	5	-	-	-	-	25	2,5	3,2	4	5	6,3	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
M4 E HIGH -S10	36	250	-	-	-	-	-	2	3,2	4	5	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6,3	5	6,3	-	-	-	-
		320	-	-	-	-	-	-	2,5	4	5	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6,3	4	6,3	-	-	-	-
		400	-	-	-	-	-	-	-	3,2	5	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-
		500	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M4 E HIGH -S10	50	250	-	-	-	-	-	2	3,2	4	5	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6,3	5	6,3	-	-	-	-
		320	-	-	-	-	-	-	2,5	4	5	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6,3	4	6,3	-	-	-	-
		400	-	-	-	-	-	-	-	3,2	5	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-
		500	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M4 E HIGH -S10	70	250	-	-	-	-	-	2	3,2	4	5	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6,3	5	6,3	-	-	-	-
		320	-	-	-	-	-	-	2,5	4	5	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6,3	4	6,3	-	-	-	-
		400	-	-	-	-	-	-	-	3,2	5	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-
		500	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M4 E HIGH -S10	100	250	-	-	-	-	-	2	3,2	4	5	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6,3	5	6,3	-	-	-	-
		320	-	-	-	-	-	-	2,5	4	5	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6,3	4	6,3	-	-	-	-
		400	-	-	-	-	-	-	-	3,2	5	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-
		500	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M4 E LOW	36	250	2	3,2	4	5	6,3	16	16	16	16	16	2	3,2	4	5	6,3	-	-	-	16	16	16	16	5	6,3	5	6,3
		320	-	2,5	4	5	6,3	-	16	16	16	16	-	2,5	4	5	6,3	-	-	-	16	16	16	16	4	6,3	4	6,3
		400	-	-	3,2	5	6,3	-	-	16	16	16	-	-	3,2	5	6,3	-	-	-	-	16	-	16	-	5	-	5
		500	-	-	-	4	6,3	-	-	-	16	16	-	-	-	4	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		630	-	-	-	-	5	-	-	-	-	16	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M4 E LOW	50	250	2	3,2	4	5	6,3	16	16	16	16	16	2	3,2	4	5	6,3	-	-	-	16	16	16	16	5	6,3	5	6,3
		320	-	2,5	4	5	6,3	-	16	16	16	16	-	2,5	4	5	6,3	-	-	-	16	16	16	16	4	6,3	4	6,3
		400	-	-	3,2	5	6,3	-	-	16	16	16	-	-	3,2	5	6,3	-	-	-	-	16	-	16	-	5	-	5
		500	-	-	-	4	6,3	-	-	-	16	16	-	-	-	4	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		630	-	-	-	-	5	-	-	-	-	16	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M4 E LOW	70	250	2	3,2	4	5	6,3	16	16	16	16	16	2	3,2	4	5	6,3	-	-	-	16	16	16	16	5	6,3	5	6,3
		320	-	2,5	4	5	6,3	-	16	16	16	16	-	2,5	4	5	6,3	-	-	-	16	16	16	16	4	6,3	4	6,3
		400	-	-	3,2	5	6,3	-	-	16	16	16	-	-	3,2	5	6,3	-	-	-	-	16	-	16	-	5	-	5
		500	-	-	-	4	6,3	-	-	-	16	16	-	-	-	4	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		630	-	-	-	-	5	-	-	-	-	16	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M4 E LOW	100	250	2	3,2	4	5	6,3	16	16	16	16	16	2	3,2	4	5	6,3	-	-	-	16	16	16	16	5	6,3	5	6,3
		320	-	2,5	4	5	6,3	-	16	16	16	16	-	2,5	4	5	6,3	-	-	-	16	16	16	16	4	6,3	4	6,3
		400	-	-	3,2	5	6,3	-	-	16	16	16	-	-	3,2	5	6,3	-	-	-	-	16	-	16	-	5	-	5
		500	-	-	-	4	6,3	-	-	-	16	16	-	-	-	4	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		630	-	-	-	-	5	-	-	-	-	16	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP4	36	400	-	-	3,2	5	6,3	-	-	25	25	25	-	-	3,2	5	6,3	3,2	5	6,3	-	5	-	5	-	5	-	5
		500	-	-	-	4	6,3	-	-	-	25	25	-	-	-	4	6,3	-	4	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-
		630	-	-	-	-	5	-	-	-	-	25	-	-	-	-	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-

WWW.PROFESSIONISTI.BTICINO.IT

SELETTIVITA'

M4 630 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

			M4 MT					M4 E Lsi/Lsig HIGH S10					M4 E Li/Lsi/Lsig LOW					MP4			MP4 Lsi/Lsig HIGH S10		MP4Lsi/Lsig HIGH S10		MP4 Li/Lsi/ Lsig LOW		MP4 Li/Lsi/ Lsig LOW	
	Icu [kA]		36-50-70-100					36-50-70-100					36-50-70-100					36-70			36		70		36		70	
		In [A]	250	320	400	500	630	250	320	400	500	630	250	320	400	500	630	400	500	630	320	400	320	400	320	400	320	400
MP4	70	400	-	-	3,2	5	6,3	-	-	25	25	25	-	-	3,2	5	6,3	3,2	5	6,3	-	5	-	5	-	5	-	5
		500	-	-	-	4	6,3	-	-	-	25	25	-	-	-	4	6,3	-	4	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-
		630	-	-	-	-	5	-	-	-	-	25	-	-	-	-	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
MP4 Lsi/Lsig HIGH - S10	36	320	-	-	-	-	-	-	2,5	4	5	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6,3	4	6,3	-	-	-	-
		400	-	-	-	-	-	-	-	3,2	5	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-
MP4 Lsi/Lsig HIGH - S10	70	320	-	-	-	-	-	-	2,5	4	5	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6,3	4	6,3	-	-	-	-
		400	-	-	-	-	-	-	-	3,2	5	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-
MP4 Li/Lsi/Lsig LOW	36	320	-	2,5	4	5	6,3	-	16	16	16	16	-	2,5	4	5	6,3	-	-	-	16	16	16	16	4	6,3	4	6,3
		400	-	-	3,2	5	6,3	-	-	16	16	16	-	-	3,2	5	6,3	-	-	-	-	16	-	16	-	5	-	5
MP4 Li/Lsi/Lsig LOW	70	320	-	2,5	4	5	6,3	-	16	16	16	16	-	2,5	4	5	6,3	-	-	-	16	16	16	16	4	6,3	4	6,3
		400	-	-	3,2	5	6,3	-	-	16	16	16	-	-	3,2	5	6,3	-	-	-	-	16	-	16	-	5	-	5
M5 MT	36	500	-	-	-	4	6,3	-	-	-	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		630	-	-	-	-	5	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M5 MT	50	500	-	-	-	4	6,3	-	-	-	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		630	-	-	-	-	5	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M5 MT	70	500	-	-	-	4	6,3	-	-	-	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		630	-	-	-	-	5	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M5 MT	100	500	-	-	-	4	6,3	-	-	-	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		630	-	-	-	-	5	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M5 E Lsi/Lsig HIGH - S10	36	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M5 E Lsi/Lsig HIGH - S10	50	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M5 E Lsi/Lsig HIGH - S10	70	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M5 E Lsi/Lsig HIGH - S10	100	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M5 E Li/Lsi/Lsig LOW	36	500	-	-	-	4	6,3	-	-	-	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		630	-	-	-	-	5	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M5 E Li/Lsi/Lsig LOW	50	500	-	-	-	4	6,3	-	-	-	16	16	-	-	-	4	6,3	-	4	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-
		630	-	-	-	-	5	-	-	-	-	16	-	-	-	-	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M5 E Li/Lsi/Lsig LOW	70	500	-	-	-	4	6,3	-	-	-	16	16	-	-	-	4	6,3	-	4	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-
		630	-	-	-	-	5	-	-	-	-	16	-	-	-	-	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M5 E Li/Lsi/Lsig LOW	100	500	-	-	-	4	6,3	-	-	-	16	16	-	-	-	4	6,3	-	4	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-
		630	-	-	-	-	5	-	-	-	-	16	-	-	-	-	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP5	50	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP5	70	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SELETTIVITA'

M5 1600 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

			M5 MT					M5 E Lsi/Lsig HIGH - S10						M5 E Lsi/Lsig HIGH - S10						M5 E Lsi/Lsig HIGH - S10						M5 E Lsi/Lsig HIGH - S10					M5 E Li/Lsi/Lsig LOW						MP5	
	Icu [kA]		36-50-70-100					36						50						70						100					36-50-70-100					36-50-70	50-70	
		In [A]	500	630	800	1000	1250	500	630	800	1000	1250	1600	500	630	800	1000	1250	1600	500	630	800	1000	1250	1600	500	630	800	1000	1250	500	630	800	1000	1250	1600	800	1000
M3 160 MT, MT+diff.	36	160	16	16	16	16	16	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
M3 160 MT, MT+diff.	50	160	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
M3 160 MT	70	160	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	50	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	25	25
M3 160 MT	100	160	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	50	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	25	25
M2 250 MT M2 250 MT+diff.	25	100	16	16	16	16	16	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		160	16	16	16	16	16	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		200	16	16	16	16	16	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		250	16	16	16	16	16	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
M2 250 MT M2 250 MT+diff.	36	100	16	16	16	16	16	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		160	16	16	16	16	16	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		200	16	16	16	16	16	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		250	16	16	16	16	16	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
M2 250 MT M2 250 MT+diff.	50	100	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		160	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		200	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		250	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
M2 250 MT M2 250 MT+diff.	70	100	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	50	36	36	36	36	36	T	36	36	36	36	36	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		160	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	50	36	36	36	36	36	T	36	36	36	36	36	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		200	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	50	36	36	36	36	36	T	36	36	36	36	36	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		250	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	50	36	36	36	36	36	T	36	36	36	36	36	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
M2 250B ele M2 250B ele+diff. Lsi/Lsig HIGH	25	40	-	-	-	-	-	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		100	-	-	-	-	-	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		160	-	-	-	-	-	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		250	-	-	-	-	-	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250F ele M2 250F ele+diff. Lsi/Lsig HIGH	36	40	-	-	-	-	-	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		100	-	-	-	-	-	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		160	-	-	-	-	-	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		250	-	-	-	-	-	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250N ele M2 250N ele+diff. Lsi/Lsig HIGH	50	40	-	-	-	-	-	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		100	-	-	-	-	-	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		160	-	-	-	-	-	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		250	-	-	-	-	-	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250H ele M2 250H ele+diff. Lsi/Lsig HIGH	70	40	-	-	-	-	-	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		100	-	-	-	-	-	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		160	-	-	-	-	-	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		250	-	-	-	-	-	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
M2 250B ele M2 250B ele+diff. Lsi/Lsig LOW	25	40	16	16	16	16	16	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		100	16	16	16	16	16	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		160	16	16	16	16	16	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		250	16	16	16	16	16	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
M2 250F ele M2 250F ele+diff. Lsi/Lsig LOW	36	40	16	16	16	16	16	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		100	16	16	16	16	16	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		160	16	16	16	16	16	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		250	16	16	16	16	16	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
M2 250N ele M2 250N ele+diff. Lsi/Lsig LOW	50	40	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	40	40	40	40	40	T	40	40	40	40	40	T	40	40	40	40	40	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		100	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	40	40	40	40	40	T	40	40	40	40	40	T	40	40	40	40	40	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		160	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	40	40	40	40	40	T	40	40	40	40	40	T	40	40	40	40	40	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		250	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	40	40	40	40	40	T	40	40	40	40	40	T	40	40	40	40	40	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
M2 250H ele M2 250H ele+diff. Lsi/Lsig LOW	70	40	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	40	40	40	40	40	50	40	40	40	40	40	T	40	40	40	40	40	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		100	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	40	40	40	40	40	50	40	40	40	40	40	T	40	40	40	40	40	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		160	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	40	40	40	40	40	50	40	40	40	40	40	T	40	40	40	40	40	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		250	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	40	40	40	40	40	50	40	40	40	40	40	T	40	40	40	40	40	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
MP2 250F MP2 250F+diff.	36	100	16	16	16	16	16	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		160	16	16	16	16	16	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		200	16	16	16	16	16	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		250	16	16	16	16	16	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
MP2 250H MP2 250H+diff.	70	100	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	50	36	36	36	36	36	T	36	36	36	36	36	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		160	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	50	36	36	36	36	36	T	36	36	36	36	36	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		200	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	50	36	36	36	36	36	T	36	36	36	36	36	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		250	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	50	36	36	36	36	36	T	36	36	36	36	36	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
M3 250 MT, MT+diff.	36	16	16	16	16	16	16	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		20	16	16	16	16	16	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		25	16	16	16	16	16	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		32	16	16	16	16	16	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		40	16	16	16	16	16	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		50	16	16	16	16	16	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		63	16	16	16	16	16	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		80	16	16	16	16	16	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		100	16	16	16	16	16	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		125	16	16	16	16	16	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		160	16	16	16	16	16	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		180	16	16	16	16	16	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		200	16	16	16	16	16	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		225	16	16	16	16	16	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		250	16	16	16	16	16	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16

SELETTIVITA'

M5 1600 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

			M5 MT					M5 E Lsi/Lsig HIGH - S10						M5 E Lsi/Lsig HIGH - S10						M5 E Lsi/Lsig HIGH - S10						M5 E Lsi/Lsig HIGH - S10					M5 E Li/Lsi/Lsig LOW						MP5	
	Icu [kA]		36-50-70-100					36						50						70						100					36-50-70-100					36-50-70	50-70	
		In [A]	500	630	800	1000	1250	500	630	800	1000	1250	1600	500	630	800	1000	1250	1600	500	630	800	1000	1250	1600	500	630	800	1000	1250	500	630	800	1000	1250	1600	800	1000
M3 250 MT, MT+diff.	50	16	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		20	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		25	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		32	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		40	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		50	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		63	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		80	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		100	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		125	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		160	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		180	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		200	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		225	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		250	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
M3 250 MT	70	16	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	50	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	25	25
		20	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	50	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	25	25
		25	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	50	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	25	25
		32	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	50	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	25	25
		40	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	50	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	25	25
		50	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	50	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	25	25
		63	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	50	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	25	25
		80	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	50	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	25	25
		100	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	50	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	25	25
		125	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	50	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	25	25
		160	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	50	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	25	25
		180	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	50	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	25	25
		200	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	50	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	25	25
		225	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	50	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	25	25
		250	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	50	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	25	25
M3 250 MT	100	16	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	50	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	25	25
		20	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	50	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	25	25
		25	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	50	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	25	25
		32	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	50	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	25	25
		40	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	50	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	25	25
		50	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	50	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	25	25
		63	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	50	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	25	25
		80	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	50	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	25	25
		100	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	50	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	25	25
		125	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	50	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	25	25
		160	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	50	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	25	25
		180	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	50	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	25	25
		200	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	50	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	25	25
		225	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	50	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	25	25
		250	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	50	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	25	25
M3 250 E, E+diff.	36	40	-	-	-	-	-	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		100	-	-	-	-	-	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		160	-	-	-	-	-	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		250	-	-	-	-	-	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
M3 250 E, E+diff.	50	40	-	-	-	-	-	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		100	-	-	-	-	-	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		160	-	-	-	-	-	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		250	-	-	-	-	-	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
M3 250 E	70	40	-	-	-	-	-	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		100	-	-	-	-	-	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		160	-	-	-	-	-	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		250	-	-	-	-	-	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
M3 250 E	100	40	-	-	-	-	-	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		100	-	-	-	-	-	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		160	-	-	-	-	-	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		250	-	-	-	-	-	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MP3 250 (solo magnetico)	36	6,3	16	16	16	16	16	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		12,5	16	16	16	16	16	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		25	16	16	16	16	16	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		32	16	16	16	16	16	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		50	16	16	16	16	16	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		80	16	16	16	16	16	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		100	16	16	16	16	16	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		160	16	16	16	16	16	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		220	16	16	16	16	16	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
MP3 250 (solo magnetico)	50	6,3	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	T	36	36	36	36	36	T	36	36	36	36	36	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		12,5	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	T	36	36	36	36	36	T	36	36	36	36	36	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		25	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	T	36	36	36	36	36	T	36	36	36	36	36	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		32	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	T	36	36	36	36	36	T	36	36	36	36	36	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		50	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	T	36	36	36	36	36	T	36	36	36	36	36	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		80	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	T	36	36	36	36	36	T	36	36	36	36	36	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		100	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	T	36	36	36	36	36	T	36	36	36	36	36	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		160	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	T	36	36	36	36	36	T	36	36	36	36	36	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		220	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	T	36	36	36	36	36	T	36	36	36	36	36	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16

SELETTIVITA'

M5 1600 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

			M5 MT					M5 E Lsi/Lsig HIGH - S10						M5 E Lsi/Lsig HIGH - S10						M5 E Lsi/Lsig HIGH - S10						M5 E Lsi/Lsig HIGH - S10					M5 E Li/Lsi/Lsig LOW						MP5	
	Icu [kA]		36-50-70-100					36						50						70						100					36-50-70-100					36-50-70	50-70	
		In [A]	500	630	800	1000	1250	500	630	800	1000	1250	1600	500	630	800	1000	1250	1600	500	630	800	1000	1250	1600	500	630	800	1000	1250	500	630	800	1000	1250	1600	800	1000
MP3 250 (solo magnetico)	70	6,3	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	T	50	50	50	50	50	5	6,3	8	10	12,5	16	25	25
		12,5	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	T	50	50	50	50	50	5	6,3	8	10	12,5	16	25	25
		25	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	T	50	50	50	50	50	5	6,3	8	10	12,5	16	25	25
		32	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	T	50	50	50	50	50	5	6,3	8	10	12,5	16	25	25
		50	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	T	50	50	50	50	50	5	6,3	8	10	12,5	16	25	25
		80	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	T	50	50	50	50	50	5	6,3	8	10	12,5	16	25	25
		100	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	T	50	50	50	50	50	5	6,3	8	10	12,5	16	25	25
		160	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	T	50	50	50	50	50	5	6,3	8	10	12,5	16	25	25
		220	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	T	50	50	50	50	50	5	6,3	8	10	12,5	16	25	25
MP3 250 (solo magnetico)	100	6,5	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	T	50	50	50	50	50	5	6,3	8	10	12,5	16	25	25
		12,5	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	T	50	50	50	50	50	5	6,3	8	10	12,5	16	25	25
		25	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	T	50	50	50	50	50	5	6,3	8	10	12,5	16	25	25
		32	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	T	50	50	50	50	50	5	6,3	8	10	12,5	16	25	25
		50	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	T	50	50	50	50	50	5	6,3	8	10	12,5	16	25	25
		80	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	T	50	50	50	50	50	5	6,3	8	10	12,5	16	25	25
		100	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	T	50	50	50	50	50	5	6,3	8	10	12,5	16	25	25
		160	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	T	50	50	50	50	50	5	6,3	8	10	12,5	16	25	25
		220	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	T	50	50	50	50	50	5	6,3	8	10	12,5	16	25	25
M4 MT	36	250	16	16	16	16	16	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		320	16	16	16	16	16	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		400	16	16	16	16	16	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		500	16	16	16	16	16	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		630	-	16	16	16	16	-	T	T	T	T	T	-	T	T	T	T	T	-	T	T	T	T	T	-	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
M4 MT	50	250	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		320	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		400	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		500	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	36	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		630	-	16	16	16	16	-	36	36	36	36	36	-	T	T	T	T	T	-	T	T	T	T	T	-	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
M4 MT	70	250	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	T	T	T	T	T	50	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		320	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	T	T	T	T	T	50	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		400	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	T	T	T	T	T	50	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		500	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	T	T	T	T	T	50	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		630	-	16	16	16	16	-	36	36	36	36	50	-	50	50	50	50	50	-	T	T	T	T	50	-	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
M4 MT	100	250	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	50	70	70	70	70	70	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		320	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	50	70	70	70	70	70	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		400	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	50	70	70	70	70	70	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		500	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	50	70	70	70	70	70	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		630	-	16	16	16	16	-	36	36	36	36	50	-	50	50	50	50	50	-	70	70	70	70	50	-	70	70	70	70	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
M4 E HIGH -S10	36	250	-	-	-	-	-	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		320	-	-	-	-	-	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		400	-	-	-	-	-	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		500	-	-	-	-	-	4	6,3	8	10	12,5	16	4	6,3	8	10	12,5	16	4	6,3	8	10	12,5	16	4	6,3	8	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		630	-	-	-	-	-	-	5	8	10	12,5	16	-	5	8	10	12,5	16	-	5	8	10	12,5	16	-	5	8	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
M4 E HIGH -S10	50	250	-	-	-	-	-	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		320	-	-	-	-	-	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		400	-	-	-	-	-	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		500	-	-	-	-	-	4	6,3	8	10	12,5	16	4	6,3	8	10	12,5	16	4	6,3	8	10	12,5	16	4	6,3	8	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		630	-	-	-	-	-	-	5	8	10	12,5	16	-	5	8	10	12,5	16	-	5	8	10	12,5	16	-	5	8	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
M4 E HIGH -S10	70	250	-	-	-	-	-	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		320	-	-	-	-	-	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		400	-	-	-	-	-	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		500	-	-	-	-	-	4	6,3	8	10	12,5	16	4	6,3	8	10	12,5	16	4	6,3	8	10	12,5	16	4	6,3	8	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		630	-	-	-	-	-	-	5	8	10	12,5	16	-	5	8	10	12,5	16	-	5	8	10	12,5	16	-	5	8	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
M4 E HIGH -S10	100	250	-	-	-	-	-	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		320	-	-	-	-	-	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		400	-	-	-	-	-	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		500	-	-	-	-	-	4	6,3	8	10	12,5	16	4	6,3	8	10	12,5	16	4	6,3	8	10	12,5	16	4	6,3	8	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		630	-	-	-	-	-	-	5	8	10	12,5	16	-	5	8	10	12,5	16	-	5	8	10	12,5	16	-	5	8	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
M4 E LOW	36	250	5	6,3	8	10	12,5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	8	10
		320	5	6,3	8	10	12,5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	8	10
		400	5	6,3	8	10	12,5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	8	10
		500	4	6,3	8	10	12,5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	4	6,3	8	10	12,5	16	8	10
		630	-	5	8	10	12,5	-	T	T	T	T	T	-	T	T	T	T	T	-	T	T	T	T	T	-	T	T	T	T	-	5,04	8	10	12,5	16	8	10
M4 E LOW	50	250	5	6,3	8	10	12,5	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	5	6,3	8	10	12,5	16	8	10
		320	5	6,3	8	10	12,5	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	5	6,3	8	10	12,5	16	8	10
		400	5	6,3	8	10	12,5	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	5	6,3	8	10	12,5	16	8	10
		500	4	6,3	8	10	12,5	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	4	6,3	8	10	12,5	16	8	10
		630	-	5	8	10	12,5	-	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	-	5,04	8	10	12,5	16	8	10
M4 E LOW	70	250	5	6,3	8	10	12,5	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	5	6,3	8	10	12,5	16	8	10
		320	5	6,3	8	10	12,5	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	5	6,3	8	10	12,5	16	8	10
		400	5	6,3	8	10	12,5	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	5	6,3	8	10	12,5	16	8	10
		500	4	6,3	8	10	12,5	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	4	6,3	8	10	12,5	16	8	10
		630	-	5	8	10	12,5	-	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	-	5,04	8	10	12,5	16	8	10
M4 E LOW	100	250	5	6,3	8	10	12,5	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	5	6,3	8	10	12,5	16	8	10
		320	5	6,3	8	10	12,5	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	5	6,3	8	10	12,5	16	8	10
		400	5	6,3	8	10	12,5	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	5	6,3	8	10	12,5	16	8	10
		500	4	6,3	8	10	12,5	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	4	6,3	8	10	12,5	16	8	10
		630	-	5	8	10	12,5	-	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	-	5,04	8	10	12,5	16	8	10
MP4	36	400	16	16	16	16	16	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		500	16	16	16	16	16	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		630	-	16	16	16	16	-	T	T	T	T	T	-	T	T	T	T	T	-	T	T	T	T	T	-	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16

WWW.PROFESSIONISTI.BTICINO.IT

SELETTIVITA'

M5 1600 - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

			M5 MT					M5 E Lsi/Lsig HIGH - S10						M5 E Lsi/Lsig HIGH - S10						M5 E Lsi/Lsig HIGH - S10						M5 E Lsi/Lsig HIGH - S10						M5 E Li/Lsi/Lsig LOW						MP5	
	Icu [kA]		36-50-70-100					36						50						70						100						36-50-70-100					36-50-70	50-70	
		In [A]	500	630	800	1000	1250	500	630	800	1000	1250	1600	500	630	800	1000	1250	1600	500	630	800	1000	1250	1600	500	630	800	1000	1250	500	630	800	1000	1250	1600	800	1000
MP4	70	400	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	T	T	T	T	T	50	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		500	16	16	16	16	16	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50	T	T	T	T	T	50	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
		630	-	16	16	16	16	-	36	36	36	36	50	-	50	50	50	50	50	-	T	T	T	T	50	-	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	16	16
MP4 Lsi/Lsig HIGH - S10	36	320	-	-	-	-	-	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		400	-	-	-	-	-	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MP4 Lsi/Lsig HIGH - S10	70	320	-	-	-	-	-	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		400	-	-	-	-	-	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	16	5	6,3	8	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MP4 Li/Lsi/Lsig LOW	36	320	5	6,3	8	10	12,5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	8	10
		400	5	6,3	8	10	12,5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	8	10
MP4 Li/Lsi/Lsig LOW	70	320	5	6,3	8	10	12,5	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	5	6,3	8	10	12,5	16	8	10
		400	5	6,3	8	10	12,5	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	5	6,3	8	10	12,5	16	8	10
M5 MT	36	500	4	6,3	8	10	12,5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	8	10
		630	-	5	8	10	12,5	-	T	T	T	T	T	-	T	T	T	T	T	-	T	T	T	T	T	-	T	T	T	T	-	6,3	8	10	12,5	16	8	10
		800	-	-	6,4	10	12,5	-	-	T	T	T	T	-	-	T	T	T	T	-	-	T	T	T	T	-	-	T	T	T	-	-	8	10	12,5	16	6,4	10
		1000	-	-	-	8	12,5	-	-	-	T	T	T	-	-	-	T	T	T	-	-	-	T	T	T	-	-	-	T	T	-	-	-	10	12,5	16	-	8
		1250	-	-	-	-	10	-	-	-	-	T	T	-	-	-	-	T	T	-	-	-	-	T	T	-	-	-	-	T	-	-	-	-	12,5	16	-	-
M5 MT	50	500	4	6,3	8	10	12,5	36	36	36	36	36	36	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	8	10
		630	-	5	8	10	12,5	-	36	36	36	36	36	-	T	T	T	T	T	-	T	T	T	T	T	-	T	T	T	T	-	6,3	8	10	12,5	16	8	10
		800	-	-	6,4	10	12,5	-	-	36	36	36	36	-	-	T	T	T	T	-	-	T	T	T	T	-	-	T	T	T	-	-	8	10	12,5	16	6,4	10
		1000	-	-	-	8	12,5	-	-	-	36	36	36	-	-	-	T	T	T	-	-	-	T	T	T	-	-	-	T	T	-	-	-	10	12,5	16	-	8
		1250	-	-	-	-	10	-	-	-	-	36	36	-	-	-	-	T	T	-	-	-	-	T	T	-	-	-	-	T	-	-	-	-	12,5	16	-	-
M5 MT	70	500	4	6,3	8	10	12,5	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	6,3	8	10	12,5	16	8	10
		630	-	5	8	10	12,5	-	36	36	36	36	36	-	50	50	50	50	50	-	T	T	T	T	T	-	T	T	T	T	-	6,3	8	10	12,5	16	8	10
		800	-	-	6,4	10	12,5	-	-	36	36	36	36	-	-	50	50	50	50	-	-	T	T	T	T	-	-	T	T	T	-	-	8	10	12,5	16	6,4	10
		1000	-	-	-	8	12,5	-	-	-	36	36	36	-	-	-	50	50	50	-	-	-	T	T	T	-	-	-	T	T	-	-	-	10	12,5	16	-	8
		1250	-	-	-	-	10	-	-	-	-	36	36	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	T	T	-	-	-	-	T	-	-	-	-	12,5	16	-	-
M5 MT	100	500	4	6,3	8	10	12,5	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	5	6,3	8	10	12,5	16	8	10
		630	-	5	8	10	12,5	-	36	36	36	36	36	-	50	50	50	50	50	-	70	70	70	70	70	-	70	70	70	70	-	6,3	8	10	12,5	16	8	10
		800	-	-	6,4	10	12,5	-	-	36	36	36	36	-	-	50	50	50	50	-	-	70	70	70	70	-	-	70	70	70	-	-	8	10	12,5	16	6,4	10
		1000	-	-	-	8	12,5	-	-	-	36	36	36	-	-	-	50	50	50	-	-	-	70	70	70	-	-	-	70	70	-	-	-	10	12,5	16	-	8
		1250	-	-	-	-	10	-	-	-	-	36	36	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-	70	-	-	-	-	12,5	16	-	-
M5 E Lsi/Lsig HIGH - S10	36	500	-	-	-	-	-	4	6,3	8	10	12,5	16	4	6,3	8	10	12,5	16	4	6,3	8	10	12,5	16	4	6,3	8	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		630	-	-	-	-	-	-	5	8	10	12,5	16	-	5	8	10	12,5	16	-	5	8	10	12,5	16	-	5	8	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		800	-	-	-	-	-	-	-	6,4	10	12,5	16	-	-	6,4	10	12,5	16	-	-	6,4	10	12,5	16	-	-	6,4	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		1000	-	-	-	-	-	-	-	-	8	12,5	16	-	-	-	8	12,5	16	-	-	-	8	12,5	16	-	-	-	8	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		1250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	16	-	-	-	-	10	16	-	-	-	-	10	16	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
		1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,8	-	-	-	-	-	12,8	-	-	-	-	-	12,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M5 E Lsi/Lsig HIGH - S10	50	500	-	-	-	-	-	4	6,3	8	10	12,5	16	4	6,3	8	10	12,5	16	4	6,3	8	10	12,5	16	4	6,3	8	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		630	-	-	-	-	-	-	5	8	10	12,5	16	-	5	8	10	12,5	16	-	5	8	10	12,5	16	-	5	8	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		800	-	-	-	-	-	-	-	6,4	10	12,5	16	-	-	6,4	10	12,5	16	-	-	6,4	10	12,5	16	-	-	6,4	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		1000	-	-	-	-	-	-	-	-	8	12,5	16	-	-	-	8	12,5	16	-	-	-	8	12,5	16	-	-	-	8	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		1250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	16	-	-	-	-	10	16	-	-	-	-	10	16	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
		1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,8	-	-	-	-	-	12,8	-	-	-	-	-	12,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M5 E Lsi/Lsig HIGH - S10	70	500	-	-	-	-	-	4	6,3	8	10	12,5	16	4	6,3	8	10	12,5	16	4	6,3	8	10	12,5	16	4	6,3	8	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		630	-	-	-	-	-	-	5	8	10	12,5	16	-	5	8	10	12,5	16	-	5	8	10	12,5	16	-	5	8	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		800	-	-	-	-	-	-	-	6,4	10	12,5	16	-	-	6,4	10	12,5	16	-	-	6,4	10	12,5	16	-	-	6,4	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		1000	-	-	-	-	-	-	-	-	8	12,5	16	-	-	-	8	12,5	16	-	-	-	8	12,5	16	-	-	-	8	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		1250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	16	-	-	-	-	10	16	-	-	-	-	10	16	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
		1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,8	-	-	-	-	-	12,8	-	-	-	-	-	12,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M5 E Lsi/Lsig HIGH - S10	100	500	-	-	-	-	-	4	6,3	8	10	12,5	16	4	6,3	8	10	12,5	16	4	6,3	8	10	12,5	16	4	6,3	8	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		630	-	-	-	-	-	-	5	8	10	12,5	16	-	5	8	10	12,5	16	-	5	8	10	12,5	16	-	5	8	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		800	-	-	-	-	-	-	-	6,4	10	12,5	16	-	-	6,4	10	12,5	16	-	-	6,4	10	12,5	16	-	-	6,4	10	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		1000	-	-	-	-	-	-	-	-	8	12,5	16	-	-	-	8	12,5	16	-	-	-	8	12,5	16	-	-	-	8	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		1250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	16	-	-	-	-	10	16	-	-	-	-	10	16	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
M5 E Li/Lsi/Lsig LOW	36	500	-	-	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	4	6,3	8	10	12,5	16	-	-
		630	-	-	-	-	-	-	T	T	T	T	T	-	T	T	T	T	T	-	T	T	T	T	T	-	T	T	T	T	-	5,04	8	10	12,5	16	-	-
		800	-	-	-	-	-	-	-	T	T	T	T	-	-	T	T	T	T	-	-	T	T	T	T	-	-	T	T	T	-	-	6,4	10	12,5	16	-	-
		1000	-	-	-	-	-	-	-	-	T	T	T	-	-	-	T	T	T	-	-	-	T	T	T	-	-	-	T	T	-	-	-	8	12,5	16	-	-
		1250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T	T	-	-	-	-	T	T	-	-	-	-	T	T	-	-	-	-	T	-	-	-	-	10	16	-	-
		1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T	-	-	-	-	-	T	-	-	-	-	-	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,8	-	-
M5 E Li/Lsi/Lsig LOW	50	500	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	4	6,3	8	10	12,5	16	-	-
		630	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	-	5,04	8	10	12,5	16	-	-
		800	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	36	36	36	36	-	-	36	36	36	36	-	-	36	36	36	-	-	6,4	10	12,5	16	-	-
		1000	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	-	-	-	36	36	36	-	-	-	36	36	36	-	-	-	36	36	-	-	-	8	12,5	16	-	-
		1250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	-	-	36	36	-	-	-	-	36	36	-	-	-	-	36	-	-	-	-	10	16	-	-
		1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,8	-	-
M5 E Li/Lsi/Lsig LOW	70	500	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	4	6,3	8	10	12,5	16	-	-
		630	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	-	5,04	8	10	12,5	16	-	-
		800	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	36	36	36	36	-	-	36	36	36	36	-	-	36	36	36	-	-	6,4	10	12,5	16	-	-
		1000	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	-	-	-	36	36	36	-	-	-	36	36	36	-	-	-	36	36	-	-	-	8	12,5	16	-	-
		1250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	-	-	36	36	-	-	-	-	36	36	-	-	-	-	36	-	-	-	-	10	16	-	-
		1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,8	-	-
M5 E Li/Lsi/Lsig LOW	100	500	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	4	6,3	8	10	12,5	16	-	-
		630	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	-	5,04	8	10	12,5	16	-	-
		800	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	36	36	36	36	-	-	36	36	36	36	-	-	36	36	36	-	-	6,4	10	12,5	16	-	-
		1000	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	-	-	-	36	36	36	-	-	-	36	36	36	-	-	-	36	36	-	-	-	8	12,5	16	-	-
		1250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	-	-	36	36	-	-	-	-	36	36	-	-	-	-	36	-	-	-	-	10	16	-	-
MP5	50	800	-	-	6,4	10	12,5	-	-	36	36	36	36	-	-	T	T	T	T	-	-	T	T	T	T	-	-	T	T	T	-	-	8	10	12,5	16	6,4	10
		1000	-	-	-	8	12,5	-	-	-	36	36	36	-	-	-	T	T	T	-	-	-	T	T	T	-	-	-	T	T	-	-	-	10	12,5	16	-	8
MP5	70	800	-	-	6,4	10	12,5	-	-	36	36	36	36	-	-	50	50	50	50	-	-	T	T	T	T	-	-	T	T	T	-	-	8	10	12,5	16	6,4	10
		1000	-	-	-	8	12,5	-	-	-	36	36	36	-	-	-	50	50	50	-	-	-	T	T	T	-	-	-	T	T	-	-	-	10	12,5	16	-	8

SELETTIVITA'

MEGABREAK - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

			Megabreak					Megabreak N							Megabreak H							Megabreak L							Megabreak N		Megabreak H		Megabreak L		Megabreak L		
	Icu		42					50							65							100							50		65		100		100		
	[kA]	In [A]	630	800	1000	1250	1600	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3200	4000	3200	4000	3200	4000	4000	5000	6300
M1 160 MT	16-25-	16	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
M1 160	36	25	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
MT+diff.		40	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		63	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		80	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		100	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		125	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		160	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
M1 160 MT	50	16	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
M1 160		25	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
MT+diff.		40	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		63	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		80	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		100	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		125	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		160	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
MP1 160	16-25	16	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
MP1 160+diff.		25	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		50	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		63	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
M3 125 MT,	36	16	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
MT+diff.		20	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		25	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		32	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		40	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		50	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		63	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		80	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		100	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		125	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
M3 125 MT,	50	16	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
MT+diff.		20	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		25	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		32	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		40	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		50	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		63	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		80	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		100	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		125	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
M3 125 MT	70-100	16	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		20	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		25	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		32	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		40	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		50	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		63	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		80	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		100	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		125	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
M3 160 MT,	36	160	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
MT+diff.																																						
M3 160 MT,	50	160	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
MT+diff.																																						
M3 160 MT	70-100	160	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
M2 250 MT		100	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
M2 250 MT+diff.		160	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
25-36		200	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		250	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
M2 250 MT	50	100	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
M2 250		160	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
MT+diff.		200	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		250	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
M2 250 MT	70	100	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
M2 250		160	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
MT+diff.		200	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		250	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
M2 250 ele	25-36	40	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
M2 250		100	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
ele+diff.		160	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
Lsi/Lsig HIGH		250	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
M2 250N ele	50	40	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
M2 250N		100	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
ele+diff.		160	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
Lsi/Lsig HIGH		250	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
M2 250H ele	70	40	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
M2 250H		100	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
ele+diff.		160	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
Lsi/Lsig HIGH		250	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
M2 250 ele	25-36	40	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
M2 250		100	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
ele+diff.		160	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
Lsi/Lsig LOW		250	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
M2 250N ele	50	40	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
M2 250N		100	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
ele+diff.		160	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
Lsi/Lsig LOW		250	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T

WWW.PROFESSIONISTI.BTICINO.IT

SELETTIVITA'

MEGABREAK - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

	Icu [kA]		Megabreak					Megabreak N							Megabreak H							Megabreak L							Megabre-ak N		Megabre-ak H		Megabre-ak L		Megabreak L		
			42					50							65							100							50		65		100		100		
		In [A]	630	800	1000	1250	1600	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3200	4000	3200	4000	3200	4000	4000	5000	6300
M2 250H ele M2 250H ele+diff. Lsi/Lsig LOW	70	40	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		100	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		160	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		250	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
MP2 250 MP2 250+diff.	36	100	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		160	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		200	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		250	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
MP2 250 MP2 250+diff.	70	100	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		160	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		200	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		250	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
M3 250 MT, MT+diff.	36	16	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		20	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		25	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		32	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		40	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		50	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		63	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		80	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		100	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		125	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		160	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		180	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		200	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		225	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		250	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
M3 250 MT, MT+diff.	50	16	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		20	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		25	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		32	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		40	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		50	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		63	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		80	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		100	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		125	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		160	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		180	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		200	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		225	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		250	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
M3 250 MT	70-100	16	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		20	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		25	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		32	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		40	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		50	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		63	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		80	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		100	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		125	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		160	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		180	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		200	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		225	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		250	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
M3 250 E, E+diff.	36	40	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		100	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		160	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		250	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
M3 250 E, E+diff.	50	40	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		100	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		160	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		250	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
M3 250 E	70-100	40	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		100	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		160	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		250	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
MP3 250 (solo magnetico)	36	6,3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		12,5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		25	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		32	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		50	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		80	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		100	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		160	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		220	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T

SELETTIVITA'

MEGABREAK - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

	Icu [kA]		Megabreak					Megabreak N							Megabreak H							Megabreak L							Megabre-ak N		Megabre-ak H		Megabre-ak L		Megabreak L		
			42					50							65							100							50		65		100		100		
		In [A]	630	800	1000	1250	1600	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3200	4000	3200	4000	3200	4000	4000	5000	6300
MP3 250 (solo magnetico)	50	6,3	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		12,5	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		25	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		32	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		50	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		80	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		100	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		160	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		220	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
MP3 250 (solo magnetico)	70-100	6,3	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		12,5	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		25	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		32	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		50	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		80	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		100	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		160	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		220	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
M4 MT	36	250	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		320	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		400	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		500	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		630	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
M4 MT	50	250	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		320	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		400	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		500	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		630	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
M4 MT	70-100	250	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		320	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		400	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		500	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		630	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
M4 E HIGH -S10	36	250	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		320	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		400	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		500	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		630	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
M4 E HIGH -S10	50	250	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		320	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		400	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		500	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		630	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
M4 E HIGH -S10	70-100	250	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		320	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		400	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		500	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		630	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
M4 E LOW	36	250	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		320	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		400	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		500	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		630	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
M4 E LOW	50	250	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		320	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		400	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		500	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		630	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
M4 E LOW	70-100	250	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		320	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		400	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		500	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		630	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
MP4	36	400	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		500	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		630	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
MP4	70	400	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		500	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		630	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
MP4 Lsi/Lsig HIGH - S10	36	320	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		400	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
MP4 Lsi/Lsig HIGH - S10	70	320	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		400	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
MP4 Li/Lsi/Lsig LOW	36	320	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		400	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
MP4 Li/Lsi/Lsig LOW	70	320	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		400	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
M5 MT	50	500	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		630	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		800	-	42	42	42	42	-	T	T	T	T	T	T	-	T	T	T	T	T	T	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		1000	-	-	42	42	42	-	-	T	T	T	T	T	-	-	T	T	T	T	T	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		1250	-	-	-	42	42	-	-	-	T	T	T	T	-	-	-	T	T	T	T	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T

WWW.PROFESSIONISTI.BTICINO.IT

SELETTIVITA'

MEGABREAK - 415Vac (trifase) - 230Vac (monofase)

	Icu [kA]		Megabreak					Megabreak N							Megabreak H							Megabreak L							Megabre-ak N		Megabre-ak H		Megabre-ak L		Megabreak L		
			42					50							65							100							50		65		100		100		
		In [A]	630	800	1000	1250	1600	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3200	4000	3200	4000	3200	4000	4000	5000	6300
M5 MT	70-100	500	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		630	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		800	-	42	42	42	42	-	50	50	50	50	50	50	-	65	65	65	65	65	65	-	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		1000	-	-	42	42	42	-	-	50	50	50	50	50	-	-	65	65	65	65	65	-	-	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		1250	-	-	-	42	42	-	-	-	50	50	50	50	-	-	-	65	65	65	65	-	-	-	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
M5 E Lsi/Lsig HIGH - S10	36	500	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		630	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		800	-	T	T	T	T	-	T	T	T	T	T	T	-	T	T	T	T	T	T	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		1000	-	-	T	T	T	-	-	T	T	T	T	T	-	-	T	T	T	T	T	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		1250	-	-	-	T	T	-	-	-	T	T	T	T	-	-	-	T	T	T	T	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		1600	-	-	-	-	T	-	-	-	-	T	T	T	-	-	-	-	T	T	T	-	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
M5 E Lsi/Lsig HIGH - S10	50	500	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		630	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		800	-	42	42	42	42	-	T	T	T	T	T	T	-	T	T	T	T	T	T	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		1000	-	-	42	42	42	-	-	T	T	T	T	T	-	-	T	T	T	T	T	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		1250	-	-	-	42	42	-	-	-	T	T	T	T	-	-	-	T	T	T	T	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		1600	-	-	-	-	42	-	-	-	-	T	T	T	-	-	-	-	T	T	T	-	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
M5 E Lsi/Lsig HIGH - S10	70-100	500	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		630	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		800	-	42	42	42	42	-	50	50	50	50	50	50	-	65	65	65	65	65	65	-	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		1000	-	-	42	42	42	-	-	50	50	50	50	50	-	-	65	65	65	65	65	-	-	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		1250	-	-	-	42	42	-	-	-	50	50	50	50	-	-	-	65	65	65	65	-	-	-	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		1600	-	-	-	-	42	-	-	-	-	50	50	50	-	-	-	-	65	65	65	-	-	-	-	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
M5 E Li/Lsi/Lsig LOW	36	500	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		630	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		800	-	T	T	T	T	-	T	T	T	T	T	T	-	T	T	T	T	T	T	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		1000	-	-	T	T	T	-	-	T	T	T	T	T	-	-	T	T	T	T	T	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		1250	-	-	-	T	T	-	-	-	T	T	T	T	-	-	-	T	T	T	T	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		1600	-	-	-	-	T	-	-	-	-	T	T	T	-	-	-	-	T	T	T	-	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
M5 E Li/Lsi/Lsig LOW	50	500	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		630	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		800	-	42	42	42	42	-	T	T	T	T	T	T	-	T	T	T	T	T	T	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		1000	-	-	42	42	42	-	-	T	T	T	T	T	-	-	T	T	T	T	T	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		1250	-	-	-	42	42	-	-	-	T	T	T	T	-	-	-	T	T	T	T	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		1600	-	-	-	-	42	-	-	-	-	T	T	T	-	-	-	-	T	T	T	-	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
M5 E Li/Lsi/Lsig LOW	70-100	500	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		630	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		800	-	42	42	42	42	-	50	50	50	50	50	50	-	65	65	65	65	65	65	-	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		1000	-	-	42	42	42	-	-	50	50	50	50	50	-	-	65	65	65	65	65	-	-	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		1250	-	-	-	42	42	-	-	-	50	50	50	50	-	-	-	65	65	65	65	-	-	-	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		1600	-	-	-	-	42	-	-	-	-	50	50	50	-	-	-	-	65	65	65	-	-	-	-	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
MP5	50	800	-	42	42	42	42	-	T	T	T	T	T	T	-	T	T	T	T	T	T	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		1000	-	-	42	42	42	-	-	T	T	T	T	T	-	-	T	T	T	T	T	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
MP5	70	800	-	42	42	42	42	-	50	50	50	50	50	50	-	65	65	65	65	65	65	-	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		1000	-	-	42	42	42	-	-	50	50	50	50	50	-	-	65	65	65	65	65	-	-	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
Megabreak Li/Lsi/Lsig	42	630	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		800	-	T	T	T	T	-	T	T	T	T	T	T	-	T	T	T	T	T	T	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		1000	-	-	T	T	T	-	-	T	T	T	T	T	-	-	T	T	T	T	T	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		1250	-	-	-	T	T	-	-	-	T	T	T	T	-	-	-	T	T	T	T	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		1600	-	-	-	-	T	-	-	-	-	T	T	T	-	-	-	-	T	T	T	-	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
Megabreak Li/Lsi/Lsig	50	630	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		800	-	42	42	42	42	-	T	T	T	T	T	T	-	T	T	T	T	T	T	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		1000	-	-	42	42	42	-	-	T	T	T	T	T	-	-	T	T	T	T	T	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		1250	-	-	-	42	42	-	-	-	T	T	T	T	-	-	-	T	T	T	T	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		1600	-	-	-	-	42	-	-	-	-	T	T	T	-	-	-	-	T	T	T	-	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
Megabreak N Li/Lsi/Lsig	50	630	42	42	42	42	42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		800	-	42	42	42	42	-	T	T	T	T	T	T	-	T	T	T	T	T	T	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		1000	-	-	42	42	42	-	-	T	T	T	T	T	-	-	T	T	T	T	T	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		1250	-	-	-	42	42	-	-	-	T	T	T	T	-	-	-	T	T	T	T	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		1600	-	-	-	-	42	-	-	-	-	T	T	T	-	-	-	-	T	T	T	-	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T	T	-	-	-	-	-	T	T	-	-	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T	-	-	-	-	-	-	T	-	-	-	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
Megabreak H Li/Lsi/Lsig	65	630	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	50	50	T	T	T	T	T	T	T
		800	-	42	42	42	42	-	50	50	50	50	50	50	-	T	T	T	T	T	T	-	T	T	T	T	T	T	50	50	T	T	T	T	T	T	T
		1000	-	-	42	42	42	-	-	50	50	50	50	50	-	-	T	T	T	T	T	-	-	T	T	T	T	T	50	50	T	T	T	T	T	T	T
		1250	-	-	-	42	42	-	-	-	50	50	50	50	-	-	-	T	T	T	T	-	-	-	T	T	T	T	50	50	T	T	T	T	T	T	T
		1600	-	-	-	-	42	-	-	-	-	50	50	50	-	-	-	-	T	T	T	-	-	-	-	T	T	T	50	50	T	T	T	T	T	T	T
		2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	T	T	-	-	-	-	-	T	T	50	50	T	T	T	T	T	T	T
		2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	T	-	-	-	-	-	-	T	50	50	T	T	T	T	T	T	T
Megabreak L Li/Lsi/Lsig	100	630	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	T	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		800	-	42	42	42	42	-	50	50	50	50	50	50	-	65	65	65	65	65	65	-	T	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		1000	-	-	42	42	42	-	-	50	50	50	50	50	-	-	65	65	65	65	65	-	-	T	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		1250	-	-	-	42	42	-	-	-	50	50	50	50	-	-	-	65	65	65	65	-	-	-	T	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		1600	-	-	-	-	42	-	-	-	-	50	50	50	-	-	-	-	65	65	65	-	-	-	-	T	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	65	65	-	-	-	-	-	T	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-	-	-	T	50	50	65	65	T	T	T	T	T
Megabreak N Li/Lsi/Lsig	50	3200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T	-	T	-	T	T	T	T
Megabreak H Li/Lsi/Lsig	65	3200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	T	T	T	T	T	T	T
		4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	T	-	T	T	T	T
Megabreak L i/Lsi/Lsig	100	3200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	65	65	T	T	T	T	T
		4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	65	-	T	T	T	T
Megabreak L Li/Lsi/Lsig	100	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	65	-	T	T	T	T
		5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T	T
		6300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T

BTicino SpA
Viale Borri, 231
21100 Varese - Italy
www.bticino.it

Numero Verde
800-837035

Per documentazione tecnica, informazioni di carattere commerciale e sulla rete dei centri di assistenza tecnica.

Numeri attivi dal lunedi al venerdi dalle ore 8.30 alle 18.30.
Al di fuori di questi orari è possibile inviare richieste tramite i contatti del sito web.
La richiesta sarà presa in carico e verrà dato riscontro il più presto possibile.

AD-ITSELB22C - Edizione 10/2022

ORGANIZZAZIONE DI VENDITA E CONSULENZA TECNICA

AREA COMMERCIALE NORD OVEST
• Piemonte • Valle d'Aosta
• Liguria • Lombardia Ovest

UFFICIO REGIONALE
10148 TORINO
Via Ala di Stura, 67
Tel. 011/9502611
Fax 011/9502666

UFFICIO REGIONALE
20016 PERO (MI)
Via Sempione, 197
Tel. 02/45874511
Fax 02/45874515

AREA COMMERCIALE NORD EST
• Veneto • Trentino Alto Adige
• Friuli Venezia Giulia
• Lombardia Est

UFFICIO REGIONALE
36100 VICENZA (VI)
c/o Palazzo PLATINUM
Via Vecchia Ferriera, 5
Tel. 0444/870811
Fax 0444/870829

AREA COMMERCIALE CENTRO
• Emilia Romagna • RSM
• Marche • Toscana • Lazio
• Abruzzo • Umbria • Molise

UFFICIO REGIONALE
40069 ZOLA PREDOSA (BO)
Via Nannetti, 5/A
Tel. 051/6189911
Fax 051/6189999

UFFICIO REGIONALE
50136 FIRENZE
Via Aretina, 265/267
Tel. 055/6557219
Fax 055/6557221

UFFICIO REGIONALE
00153 ROMA
Viale della Piramide Cestia, 1
pal. C - 4° piano - int. 15/16
Tel. 06/5783495
Fax 06/5782117

UFFICIO REGIONALE
60019 SENIGALLIA (AN)
Via Corvi, 18
Tel. 071/668248
Fax 071/668192

AREA COMMERCIALE SUD/ISOLE
• Campania • Basilicata
• Puglia • Calabria
• Sicilia • Sardegna

UFFICIO REGIONALE
80059 S. MARIA LA BRUNA
TORRE DEL GRECO (NA)
Via dell'Industria, 22
Tel. 081/8479500
Fax 081/8479510

UFFICIO REGIONALE
70026 MODUGNO (BA)
Via Paradiso, 33/G
Tel. 080/5352768
Fax 080/5321890

UFFICIO REGIONALE
95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT)
Via Galileo Galilei, 18
Tel. 095/7178883
Fax 095/7179242

UFFICIO REGIONALE
09121 CAGLIARI
c/o centro Commerciale I MULINI
Piano Primo int. 1
Via Piero della Francesca, 3
Località Su Planu
Tel. 070/541356
Fax 070/541146

BTicino S.p.A. si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento i contenuti del presente stampato e di comunicare, in qualsiasi forma e modalità, i cambiamenti apportati.

bticino
A Group brand legrand