



**bticino**

# CATALOGO NOVITÀ

## Ottobre 2022

SCOPRI GLI ULTIMI PRODOTTI  
E I PIÙ RECENTI AGGIORNAMENTI DI GAMMA



# Premessa



In questo documento vengono illustrati una serie di **articoli nuovi già disponibili alla commercializzazione**. Inoltre, vengono presentati **nuove funzionalità e strumenti** messi a disposizione dei professionisti.

Con queste novità prosegue e si intensifica lo sforzo di BTicino nel continuo aggiornamento ed ampliamento del proprio catalogo, per offrire sempre **nuove innovazioni tecnologiche** ai professionisti.

---

Per approfondire le informazioni clicca sui **bottoni interattivi** identificati dalle icone



**Catalogo on-line**



**Sito Professionisti**



**Catalogo PDF**



**Video**

Marchi distribuiti da BTicino in Italia



---

In questo modo potrai accedere a schede tecniche, fogli istruzioni, video e altro materiale di approfondimento.

Consultare il [sito](#) per conoscere i prezzi.

Indice	Smart Home	Serie civili	Multiprese
Stazioni di ricarica Ecotap	UPS KEOR SPE TOWER	Servizi	

# Smart Home



## Matix with Netatmo

### La Smart Home per tutti

Da oggi con Matix with Netatmo l'impianto Smart è alla portata di tutti, soddisfacendo le esigenze di ogni tipologia abitativa.

Il tuo cliente può ora gestire tapparelle, luci, scenari e comandare l'impianto in totale libertà, attraverso lo smartphone con l'app **Home + Control** e gli assistenti vocali.

**Matix with Netatmo** è indicata anche per installazioni nel terziario, per gestire scenari di entrata/uscita, programmare l'accensione di insegne, vetrine, macchina del caffè o altri dispositivi, controllare i consumi e ricevere notifiche in caso di anomalie.



APP  
HOME + CONTROL



Catalogo on-line



Sito Professionisti



Catalogo PDF



Art. FC80AC

## Nuovo Attuatore DIN Smart


Dispositivo Smart per il **comando e la misura dei consumi di apparecchi con assorbimento < 80A dotati di un contatto pulito**. Ideale per gestire e misurare apparecchi per il riscaldamento, wallbox e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, sistemi di aerazione, di irrigazione e qualsiasi altro dispositivo dotato di un contatto pulito per il controllo. Non utilizzabile per automazioni di tapparelle.

A corredo viene fornito un toroide per la misura della corrente assorbita dal carico max 80A. Gestione delle funzioni mediante **app Home + Control** e **compatibilità con il modulo gestione carichi art. FC80GCS**.

### Caratteristiche tecniche

- Portata contatto 1-2 (10÷30Vdc, 100÷240Vac): 10 mA÷2 A
- Tensione di alimentazione: 100÷240Vac
- Frequenza di funzionamento: 50÷60 Hz
- Tecnologia Radio: Wireless meshed network
- Livello di potenza: < 100 mW
- Frequenza di banda: da 2,4 a 2,4835 GHz
- Dissipazione di potenza: < 0,4W senza carico, < 1,7W con carico
- Dati dimensionali: 1 modulo DIN


[Catalogo on-line](#)



## Gestione delle tapparelle con lamelle orientabili

I dispositivi smart connessi di BTicino per la gestione delle tapparelle sono ora compatibili anche con **i modelli dotati di lamelle orientabili (tapparelle frangisole)** dotati di *motori standard* o di *motori «2-stop»*.

Dall'applicazione **Home + Control** e dai **dispositivi di comando, anche wireless**, è possibile controllare più efficacemente le tapparelle, integrandole anche negli scenari e nelle pianificazioni, per una casa ancora più confortevole!




Sito Professionisti

# Serie civili



## Nuovi caricatori USB

### Più potenti, più veloci, compatti



BTicino propone una nuova offerta di caricatori USB, adatta ad ogni contesto, che si caratterizza per:

- ricarica più veloce
- maggior potenza (fino a 30W)
- dimensione compatta

I nuovi caricatori USB sono l'ideale per ricaricare velocemente tablet, PC, smartphone e altri dispositivi.

Inoltre, sono idonei in ogni contesti: abitazioni, uffici, alberghi, negozi, sale di attesa, open space, locali per il coworking.

**Disponibili nelle principali serie civili BTicino: *Living Now, Livinglight e Måtix***

## Nuovi caricatori USB

### Più potenti, più veloci, compatti

I caricatori USB tipo C a singola porta (USB 20W 1 modulo - e - USB 30W 2 moduli) sono **compatibili con gli standard di ricarica rapida** Quick Charge 3.0 e Power Delivery.



Quick Charge e Power Delivery sono **DISPONIBILI** sui caricatori con porta singola tipo C

BTicino ha realizzato tutti i connettori, **compresi quelli con due uscite**, nelle dimensioni minime di 1 modulo, il che consentirà un'agevole installazione in qualsiasi punto luce dell'abitazione o dell'ufficio.

**Si adattano perfettamente all'installazione in impianti esistenti**, dove potranno essere comodamente montate al posto dei falsi polo posti a fianco delle prese di corrente o dei comandi già installati.

Nuovi caricatori USB Più potenti, più veloci, compatti		Uscita Singola Tipo A	Tipo A+A	Doppia Uscita Tipo A+C	Tipo C+C	Uscita Singola Tipo C	Uscita Singola Tipo C 30W
Potenza Max per 1 dispositivo		15W	15W			20W	30W
Power Delivery 3.0		-	-			Si	Si
Quick Charge 3.0		-	-			Si	Si
Living Now		K4191A*	K4191AA**	K4191AC**	K4191ACC**	K4192C*	K4288C2
CODICI	Livinglight	<input type="checkbox"/> N4191A <input type="checkbox"/> NT4191A <input type="checkbox"/> L4191A	<input type="checkbox"/> N4191AA <input type="checkbox"/> NT4191AA <input type="checkbox"/> L4191AA	<input type="checkbox"/> N4191AC <input type="checkbox"/> NT4191AC <input type="checkbox"/> L4191AC	<input type="checkbox"/> N4191CC <input type="checkbox"/> NT4191CC <input type="checkbox"/> L4191CC	<input type="checkbox"/> N4192C <input type="checkbox"/> NT4192C <input type="checkbox"/> L4192C	<input type="checkbox"/> N4288C2 <input type="checkbox"/> NT4288C2 <input type="checkbox"/> L4288C2
	Màtix	<input type="checkbox"/> AM4191A	<input type="checkbox"/> AM4191AA	<input type="checkbox"/> AM4191AC	<input type="checkbox"/> AM4191CC	<input type="checkbox"/> AM4192C	-

\*Articoli da completare con cover  KW11C  KG11C  KM11C

\*\*Articoli da completare con cover  KW13C  KG13C  KMC13C. Per dettagli consultare il catalogo Living Now.

# Multiprese

## Multiprese

BTicino rinnova la gamma di multiprese per uso privato e professionale potenziandone sicurezza e compatibilità.

La varietà dell'offerta, grazie alle sue caratteristiche tecniche e funzionali, mette a disposizione tante funzioni e vantaggi:

- protezione salvafulmine
- interruttore automatico di sicurezza SAFE
- prese USB integrate
- spina salvaspazio e antistrappo
- prese bypasso e multistandard.





## Multiprese SLIM

### Sottili ed eleganti

Design classico e discreto con una linea snella e funzionale grazie all'interruttore di sicurezza **SAFE** posizionato lateralmente.

**6 prese bipasso o 4 prese bipasso + 2 prese USB** per un impiego da tavolo o da parete, grazie al suo spessore ridotto.

Disponibile anche senza cavo.



## Multiprese POKER

### Robuste e professionali

Design robusto realizzato con i più alti standard di qualità.

Disponibili con **4 o 5 prese multistandard** adatte per il collegamento di apparecchi dal consumo elevato (elettrodomestici, etc.), oltre che per **uso professionale** in cantiere.

Nuova **versione salvafulmine** o **con caricatore USB**.

Disponibile anche senza cavo.



Catalogo on-line  
**SLIM**



Catalogo on-line  
**POKER**



## Multiprese SLOT

### Compatte e flessibili

Multiprese compatte che dispongono di prese posizionate sui 3 lati offrendo un numero **elevato di prese in un ingombro minimo** consentendo il massimo sfruttamento degli spazi.

Maggiore sicurezza per i clienti con all'**interruttore di sicurezza SAFE** e **maggior flessibilità installativa** grazie alla spina piccola compatibile con tutte le prese.



## Multiprese CASA & UFFICIO da scrivania

### Funzionali e di design

Design moderno con nuove caratteristiche tecniche per rispondere alle **recenti esigenze lavorative** del lavoro da casa e della crescente digitalizzazione.

Sicurezza garantita grazie all'**interruttore di protezione SAFE** e **2 pratiche porte USB di tipo A e C** per la ricarica dei dispositivi elettronici.



Catalogo on-line  
SLOT



Catalogo on-line  
CASA&UFFICIO

# Stazioni di ricarica per veicoli elettrici Ecotap





**ecotap**<sup>®</sup>  
A brand of **legrand**



## Stazioni di ricarica Ecotap

Le stazioni di ricarica per veicoli elettrici e ibridi Plug-In Ecotap sono ideali per applicazioni nel terziario (ospitalità, commercio, municipalità), società di servizi (Mobility Service Provider, utility) e residenziale di pregio.

Ecotap, sia per la gamma in corrente continua che in corrente alternata, offre un **servizio di base che permette all'utente di avere una stazione sempre aggiornata e connessa a Internet**, con il vantaggio dell'assistenza tecnica da remoto, **oltre alla vendita del servizio di ricarica agli utenti.**

La gamma Ecotap comprende :

- Stazioni di ricarica in **corrente alternata (AC) – MODO 3**  
– con potenze da 3,7 fino a 22 kW;
- Stazioni di ricarica **in corrente continua (DC) – Fast charging – MODO 4** – con potenze da 30 a 180 kW.



## Gamma stazioni di ricarica in corrente alternata

Stazioni di ricarica in corrente alternata (AC) – **MODO 3** – con **potenza fino a 22 kW**. Disponibili stazioni Wallbox e da pavimento con 1 o 2 cavi di ricarica. **Pres a (tipo 2)**, router per alloggiamento SIM dati e lettore badge / Card RFID integrati. Possibilità di ricarica in contemporanea per 2 veicoli elettrici.



## Gamma stazioni di ricarica in corrente continua

Stazioni di ricarica veloce in corrente continua (DC) – **MODO 4** – con **potenze da 30 kW a 180 kW**. Disponibili stazioni Wallbox e da pavimento con 1 o 2 cavi di ricarica. **Pres a scelta (CCS) o (CHAdeMO)**, router per alloggiamento SIM dati e lettore badge / Card RFID integrati. Possibilità di ricarica in contemporanea per 2 veicoli elettrici.

**ecotap**<sup>®</sup>  
A brand of **legrand**



Catalogo on-line

# UPS KEOR SPE Tower

## Keor SPE Tower



## UPS Keor SPE Tower

Il nuovo UPS **Keor SPE Tower** Legrand è un gruppo di continuità con tecnologia line-interactive con uscita ad onda sinusoidale pura.

Fornisce una potenza nominale da 750 a 3000 VA, è gestito da un microprocessore ed è dotato di autodiagnostica integrata e funzione cold start.

### Caratteristiche tecniche

- Dimensioni compatte e leggerezza
- Affidabilità
- Display LCD e navigazione semplice
- Batteria sostituibile a caldo
- Numerose prese programmabili
- Varie opzioni di comunicazione
- EPO (spegnimento di emergenza)
- Funzione ON/OFF a distanza



## Display LCD intuitivo

Il **pannello di controllo a 5 pulsanti** e la **barra LED** consentono un semplice utilizzo del display e una lettura rapida e intuitiva dei segnali dell'UPS.

## Comunicazione perfetta


Keor SPE Tower è dotato di porta di comunicazione intelligente e può essere collegato ad un PC attraverso la porta USB e seriale RS232. Ciò permette di monitorare il suo funzionamento, grazie al software gratuito, e di effettuare uno spegnimento di emergenza dei sistemi operativi Windows e Linux.



# Servizi

# Nuovo TiSystem8

*disponibile come applicazione web*



TiSystem8 è l'**applicazione web** BTicino che permette il dimensionamento delle reti in bassa tensione. Tramite l'applicativo **TiQuadri** è inoltre possibile sviluppare i quadri.

Tisystem8 è utilizzabile senza necessità di installazione e presenta nuove funzionalità per una migliore progettazione. Anche l'aspetto grafico è stato migliorato e ottimizzato pur mantenendo una continuità con la versione TiSystem7 che resta comunque funzionante. **I progetti sviluppati con TiSystem7 possono essere importati** nell'applicazione di TiSystem8.

## Principali novità introdotte con TiSystem8:

- Funzione *Undo* che annulla l'ultima operazione effettuata
- Possibilità di modificare il sistema di terra da TT a TN e viceversa
- Nuova stampa tecnica
- Gestione dell'Avanquadro Gruppo Elettrogeno (GE)
- Separazione del Quadro di Media Tensione (MT)
- Possibilità di prevedere condutture di tipo diverso dal PDC/Cabina al generale
- Personalizzazione dei colori delle varie sezioni impianto



Sito Professionisti



## Nuovo Catalogo Generale BTicino 2023

È disponibile il Nuovo Catalogo Generale BTicino 2023: un catalogo sempre più smart e green, comprensivo dei prodotti a marchio Legrand, IME e Netatmo.

Si tratta di uno strumento di lavoro indispensabile che, nella versione digitale, può essere sfogliato direttamente a video oppure essere scaricato sul proprio PC.

**Le versioni sfogliabile e PDF del catalogo sono inoltre interattive** e permettono, cliccando sui codici articolo, di **consultare il catalogo online**, nelle quali sono disponibili informazioni aggiuntive sempre aggiornate, quali: fogli istruzione, manuali, foto, schede tecniche, prezzo, certificazioni ottenute ed altro ancora.

Anche l'organizzazione delle diverse sezioni è stata ripensata, con l'intento di facilitare la scelta del prodotto.



Sito Professionisti



# Nuove funzionalità catalogo online




Il Catalogo online BTicino si rinnova e presenta nuove funzionalità:

- 1. STATO DEL PRODOTTO** – sono consultabili anche i prodotti non più a listino (selezionando lo stato FUORI CATALOGO) con tutte le informazioni tecniche e la relativa documentazione.
- 2. FILTRI TECNICI** – in funzione della tipologia dei prodotti e dell'offerta, è possibile filtrare per diverse tipologie di dati (come potenza, modularità, tensione etc.) per trovare la soluzione ideale
- 3. ORDINAMENTO** – i prodotto possono essere visualizzati in ordine alfanumerico (crescente o decrescente), per rilevanza o per novità


The screenshot displays the BTicino online catalog interface. At the top, there is a navigation bar with the BTicino logo and various menu items. Below the navigation bar, there is a search bar and a 'MyBTicino' button. The main content area shows a list of products under the heading 'Living Now with Netatmo'. The products are displayed in a grid format, with each product card showing an image, a model number, a description, and a price. A dropdown menu is open, showing sorting options: 'Novità', 'Alfanumerico [A-Z]', 'Alfanumerico [Z-A]', 'Novità', and 'Rilevanza'. A blue box highlights the 'Novità' option. A blue box also highlights the 'Filtri' section on the left, which includes options for 'Stato del prodotto' (Articoli a catalogo, Articoli fuori catalogo) and 'Tensione'. A blue box with the number '1-2' is placed over the 'Filtri' section. A blue box with the number '3' is placed over the sorting dropdown menu. A blue arrow points from the 'Novità' option in the dropdown menu to the 'Novità' option in the 'Stato del prodotto' filter. Below the main product list, there is a 'LISTE MATERIALI' button. At the bottom left, there is a 'FILTRI' section with a 'Resetta' button and several filter categories: 'Stato del prodotto', 'Tensione', 'Potenza (W)', and 'Moduli'. At the bottom right, there is a 'FUORI CATALOGO' section with a 'Confronta' button and a product card for 'K2000KIT'.

# Nuove funzionalità catalogo online

4. **CONFRONTA** – è possibile confrontare fino a 3 prodotti e scegliere di mostrare solo le differenze. Le pagine di confronto possono essere salvate come PDF o condivise.



*N.B. Questa funzionalità è disponibile solo da desktop*



AGGIUNGI AI  
PREFERITI

AGGIUNGI  
ALLA LISTA  
MATERIALI  
CORRENTE

## Nuove funzionalità catalogo online

### FUNZIONI DISPONIBILI PER UTENTI REGISTRATI

Il nuovo catalogo è integrato con l'area personale MyBTicino che permette di accedere sempre ai propri contenuti e di gestirli facilmente.

- A. LISTA MATERIALI** – è possibile creare una o più liste e aggiungere articoli direttamente dal catalogo online. Le liste possono essere modificate, salvate, condivise e/o eliminate dall'area personale MyBTicino
- B. PREFERITI** – salvando un articolo come «preferito» cliccando sull'icona a forma di cuore, sarà sempre disponibile nella propria area personale MyBTicino per una più facile consultazione dei documenti tecnici



**b**bticino